

Jasba 



KATALOG · CATALOGUE

2015 / 2016



Jasba-HIGHLANDS



















Jasba-LOOP




Jasba-SENJA PURE






Inhaltsverzeichnis / Contenu / Content

	Seite / Page
Jasba Kompetenzen / Jasba-Compétences / Jasba-Competence	6-23
Mosaik Übersicht / Aperçu des mosaïques / Mosaic overview	24-37
Artikelnummern (aufsteigend) / Numéros d'articles (par ordre croissant) / Rising article numbers	38-41
Ausgelaufene Artikel / Articles supprimés / Discontinued items	42-43






Serie / série / series	Seite / Page
Jasba - FRESH	44-52
Jasba - FRESH SECURA	53-55
Jasba - ESSENTIALS	56-65
Jasba - ATELIER 	66-77
Jasba - ATELIER SECURA 	78-79
Jasba - COLOURS SECURA	80-81
Jasba - HIGHLANDS 	82-96
Jasba - HIGHLANDS SECURA 	97
Jasba - HOMING 	98-112
Jasba - HOMING SECURA 	113-115
Jasba - KAURI 	116-126
Jasba - KAURI SECURA 	127
Jasba - LAVITA	128-130
Jasba - LAVITA SECURA	131
Jasba - LONGLINE	132-133
Jasba - LOOP 	134-144
Jasba - LOOP SECURA 	145
Jasba - M2	146
Jasba - M2 SECURA	147
Jasba - NATURAL GLAMOUR 	148-162
Jasba - NATURAL GLAMOUR SECURA 	163
Jasba - PASO	164-167
Jasba - PASO SECURA	168
Jasba - SENJA	169-172
Jasba - SENJA SECURA	173
Jasba - SENJA PURE 	174-183
Jasba - SENJA PURE SECURA 	184-185
Jasba - TERRANO	186-189
Jasba - TERRANO SECURA	190-191
Jasba - TRACES 	192-200
Jasba - TRACES SECURA 	201
Jasba - VILLAGE	202
Jasba - VILLAGE SECURA	203-204
Jasba - NIVELLA	205

	Seite / Page
Jasba - NIVELLA · Höhenausgleichsmatte / Natte de compensation de hauteur / Levelling mat	206-207
Erläuterungen zu den technischen Daten / Allgemeine Geschäftsbedingungen / Reinigungsanleitung	208-213
Explications des caractéristiques techniques / Conditions générales de ventes / Instructions de nettoyage et d'entretien	214-219
Annotation on the technical data / General terms and conditions / Cleaning and care of Jasba products	220-225
 Umrechnungstabelle / Table de conversio / Conversion table	225






Zeichenerklärung:

-  = ausgewiesene Fachhandelsserie
 - = säure- und laugenbeständig
 - = nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig
 - D** = Dekorationsartikel
 -  = rektifiziert
 -  = Steingut
 -  = (Auf Anfrage:) rückseitig thermoplastisch verklebt
 -  = Feinsteinzeugfliesen, unglasiert (UGL)
- Art.-Nr. in Klammern = Art.-Nr. der jeweils passenden Unifarbe

Légende :

-  = gamme disponible en magasin spécialisé
 - = résistant aux acides et aux bases
 - = pas de résistance aux acides et aux bases ou résistance limitée
 - D** = décor
 -  = rectifié
 -  = faïence
 -  = (Sur demande :) collage thermoplastique sur l'envers
 -  = porcelain stoneware tiles, unglazed (UGL)
- No d'article entre parenthèses = No de l'article uni correspondant

List of conventional signs:

-  = official retail trade range
 - = acid and alkali resistant
 - = not or only limited acid and alkali resistant
 - D** = decor
 -  = rectified
 -  = earthenware
 -  = (On request:) glued thermoplastically on the back
 -  = grès cérame extrudé, non-émaillés
- Art. No. in brackets = Art. No. of the matching field tile



Outstanding variety: for individual ideas

Außergewöhnliche Vielfalt: für individuelle Ideen

Une variété exceptionnelle : pour des réalisations individuelles

Der Wirkungsbereich von Jasba liegt überall dort, wo anspruchsvolle Gestaltung gefragt ist: im individuellen Privatraum wie Badezimmer, Wellnessbereich und Private Spa, Küche, Wohn- und Esszimmer, Flur oder Eingang ebenso wie in atmosphärisch stilvollen Hotels, Restaurants, Bars oder Ladenlokalen. Als deutsche Traditionsmarke für hochwertige Mosaik-Keramik mit Produktionsstandort Deutschland wertet Jasba Innenräume auf besondere Weise auf – durch Qualität, Vielfalt und attraktive Atmosphäre.

Jasba schafft Räume zum Wohlfühlen und verleiht ihnen eine einzigartige Optik durch seine brillanten Glasuren und filigranen Oberflächenstrukturen, die sowohl das Ergebnis erstklassiger natürlicher Materialien und hochmoderner Fertigungsprozesse als auch sorgfältiger Handarbeit sind. Die hohe Format- und Farbvielfalt sind dabei ein Garant für außergewöhnlich zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, die eine große Stimmigkeit und ein harmonisches Erscheinungsbild inszenieren – und das bis ins kleinste Detail, wie z. B. durch fugengenaue Verlegbarkeit oder saubere Ecken- und Kantenabschlüsse.

All diese herausragenden Eigenschaften, verbunden mit einzigartigen technischen Besonderheiten wie der keramischen Oberflächenveredelung HT und Secura Trittsicherheit, erfüllen höchste Ansprüche an eine moderne, zukunftsorientierte Innenarchitektur.

Le spectre d'application de Jasba englobe les concepts décoratifs les plus exigeants: dans la sphère privée, salle de bain, espace bien-être et spas privés, cuisine, salon, salle à manger, couloir et entrée mais aussi dans les hôtels, les restaurants, les bars et les commerces à l'atmosphère raffinée. Marque allemande de tradition qui fabrique des céramiques de haute qualité en Allemagne, Jasba confère aux intérieurs une plus-value particulière grâce à sa qualité, sa diversité et l'atmosphère attrayante qu'elle fait naître.

Jasba crée des intérieurs où il fait bon vivre et leur confère une apparence unique par ses émaux brillants et ses structures de surface filigranes qui sont le résultat à la fois d'une sélection rigoureuse des matériaux naturels, de procédés de fabrication ultramodernes mais aussi d'un travail artisanal méticuleux. La grande variété de formats et de couleurs garantit une multitude de décors possibles qui génèrent une parfaite adéquation et un ensemble harmonieux jusque dans les détails les plus subtils que sont une pose soignée ou une finition parfaite des coins et des angles.

Des propriétés exceptionnelles couplées à des caractéristiques techniques hors pair, comme la finition de surface HT et le revêtement antidérapant Secura, répondent aux exigences les plus élevées en matière d'architecture intérieure moderne et orientée vers l'avenir.

Jasba is the ideal solution wherever high-quality design is required: in individual private rooms such as bathrooms, wellness areas and private spas, kitchens, living and dining rooms, hallways or porches as well as in atmospherically stylish hotels, restaurants, bars or shops. As a traditional German brand representing high-quality mosaic ceramics produced in Germany, Jasba upgrades interiors in a very special way – by means of quality, variety and an attractive atmosphere.

Jasba creates feel-good areas lending them a unique look in the form of its glossy glazes and filigree surface structures which are the result of first-class natural materials, state-of-the-art production processes and meticulous craftsmanship. The great variety of formats and colours is thereby a guarantee for an extraordinarily high number of design possibilities setting the scene for an extensive degree of co-ordination and a harmonious appearance – down to the very last detail, e.g. by means of exact installation of clean corners and edges.

All of these outstanding characteristics, combined with unique technical features such as the ceramic HT surface finish and Secura non-slip finish comply with the highest demands on modern, future-oriented interior design.



Der Design-Prozess: In reiner Handarbeit entsteht der neue Prototyp. Erst wenn alle Elemente perfekt harmonieren, erfolgt die Serien-Produktion. Aus Liebe zum Detail.

Le processus de création : c'est d'un travail purement manuel que naît le nouveau prototype. Ce n'est qu'au moment où tous les éléments sont en parfaite adéquation que commence la production en série. Pour l'amour du détail.

The design process: the new prototype is made by hand. Only after all elements are in perfect harmony is serial production commenced. For the love of detail.

Jasba ornaments: precious stones for special walls

Jasba Ornamente: Edelsteine für besondere Wände Ornements Jasba : pierres précieuses pour murs d'exception

Mit den Jasba-Ornamenten geben Sie Ihrer Phantasie stilvollen Ausdruck – so dezent oder ausgelassen wie Sie wünschen. Denn mit dem typischen vorkonfektionierten Jasba-Modulmaß von 31,6 cm lässt sich jedes Ornament als Highlight einsetzen oder endlos fortführen – und fugengenau mit anderen Jasba-Mosaiken und Jasba-Fliesen verlegen. Für ein ganz besonderes Ambiente.

Die bunte Vielfalt von Jasba – von den filigranen 1 x 1 cm Mosaiken bis zu den abgestimmten Wand- und Bodenfliesen in 40 x 80 cm – begeistert auch bei den Ornamenten: mit bis zu 5.760 farbigen Steinen pro Quadratmeter. Erleben Sie die ganze Palette an großartigen Möglichkeiten für Ihr Raumkonzept.

Für eine perfekte Umsetzung liegt jedem Ornament eine Verlegeanleitung bei. Finden Sie Ihr besonderes Wand-Ornament im künstlerisch gestalteten Jasba-ATELIER auf Seite 74, im sanft schimmernden Jasba-NATURAL GLAMOUR auf Seite 158, im farbenfroh-verspielten Jasba-LAVITA auf Seite 130 oder im maritimen Jasba-KAURI auf Seite 124. Für eine kraftvolle Ornamentik entscheiden Sie sich mit Jasba-HIGHLANDS auf Seite 92, für dezent-ornamentale Blättermotive mit Jasba-LOOP auf Seite 142 und mit Jasba-HOMING für einen Hauch von Extravaganz auf Seite 108 und 115.

Avec les ornements Jasba, laissez libre cours à votre imagination ... aussi décente ou exubérante qu'elle soit. Grâce aux dimensions de trames standards de 31,6 cm, propres à Jasba, chaque composition ornementale peut être posée seule pour être mise en valeur ou en continuité. Au niveau des joints, les ornements s'adaptent parfaitement aux autres mosaïques et céramiques Jasba et permettent de créer une ambiance toute particulière.

La grande diversité haute en couleur de Jasba, allant de la micro-mosaïque 1 x 1 cm aux carreaux de mur et de sol de 40 x 80 cm, vous enchantera également pour les ornements (5.760 pierres colorées de 1 x 1 cm par mètre carré). Découvrez les multiples possibilités offertes par Jasba pour tous vos concepts de décoration intérieure.

Pour un résultat optimal, chaque ornement est fourni avec des instructions de pose. A vous de choisir l'ornement qui viendra embellir votre mur entre les gammes Jasba-ATELIER au design artistique et raffiné à la page 74, Jasba-NATURAL GLAMOUR avec ses reflets chatoyants à la page 158, Jasba-LAVITA ludique et riche en couleurs à la page 130 et Jasba-KAURI au style maritime à la page 124. Pour une ornementation plus expressive, optez pour Jasba-HIGHLANDS à la page 92, Jasba LOOP avec ses motifs de feuilles subtils et décoratifs à la page 142 ou Jasba-HOMING avec une touche d'extravagance à la page 108 et 115.

Jasba ornaments enable you to express your imagination in a stylish manner – as subtly or as exuberantly as you wish. After all, the typical ready-glued Jasba module format of 31.6 cm means that any ornament can be used as a highlight or continued infinitely – and laid join on join with other Jasba mosaics and tiles. For a very special atmosphere.

The colourful variety offered by Jasba – from filigree 1 x 1 cm mosaics to coordinated wall and floor tiles in 40 x 80 cm format – is also picked up on by the decorative ornaments: with up to 5,760 coloured tiles per square metre. Experience the entire range of fabulous possibilities for your room concept.

Each ornament is accompanied by installation guidelines to ensure perfect results. Find your particular wall ornament in the artistically-designed Jasba-ATELIER range on page 74, in the softly shimmering Jasba-NATURAL GLAMOUR range on page 158, in the colourful Jasba-LAVITA range on page 130 or in the maritime Jasba-KAURI range on page 124. Opt for Jasba-HIGHLANDS on page 92 for powerful ornamentation, Jasba-LOOP on page 142 for subtly ornamental leaf motifs or Jasba-HOMING on pages 108 and 115 for a touch of extravagance.



- ① *Jasba-ATELIER*
- ② *Jasba-LOOP*
- ③ *Jasba-LAVITA*
- ④ *Jasba-HIGHLANDS*
- ⑤ *Jasba-NATURAL GLAMOUR*
- ⑥ *Jasba-KAURI*
- ⑦ *Jasba-HOMING*



Ceramic trim pieces: for perfection down to the last detail

Keramische Formteile: für Perfektion bis ins Detail

Les éléments de finition en céramique : la perfection jusque dans le détail

Für saubere und farblich passende Abschlüsse an Kanten, Ecken oder Rundungen an Wand, Boden und Arbeitsplatten bietet Jasba mit den passenden Formteilen perfekte Lösungen für jede Raum-idee:

Für Vorsprünge und Ablagen stehen eckige Kantenriemchen ② mit Außen-ecken ③ und Riemchen ① mit überglasierten Kanten für den Abschluss zur Wand zur Verfügung.

Für besonders filigrane Abschlüsse ④ ⑤ ⑥ bietet Jasba die eckigen Formteile auch in einem schmalen Format an (siehe Serie Jasba-TRACES S. 200).

Eine besondere Spezialität sind die Jasba-LONGLINE Riemchen ⑦, Kantenriemchen ⑧ und Eckriemchen ⑨, die formatunabhängig in jeden beliebigen Fliesenbelag normaler Stärke zugeschnitten und passgenau eingearbeitet werden. Das Jasba Lieferprogramm bietet weitere serienbezogene Lösungen.

Pour une finition soignée et un raccord parfait des rebords, des coins et des arrondis avec le mur, le sol et le plan de travail, Jasba propose une série d'éléments de finition qui apportent autant de solutions aux concepts de décoration les plus variés :

Pour la finition des avancées et des rebords, le listel quart de rond ② avec angle extérieur ③ et le listel ① à chant émaillé offrent une solution idéale.

Pour les finitions filigranes ④ ⑤ ⑥, Jasba propose des éléments de finition de petit format (voir Jasba-TRACES page 200).

Les listels ⑦, listels quart de rond ⑧ et listels d'angle ⑨ Jasba-LONGLINE constituent une gamme exceptionnelle qui, après découpage, s'intègre parfaitement à tous les revêtements de carrelage en épaisseur standard, quel qu'en soit le format. La gamme Jasba offre également d'autres solutions adaptées aux différentes séries.

For clear-cut and colour-coordinated edges, corners or curves on walls, floors and worktops, moulded parts by Jasba represent perfect solutions for any interior:

Angled edge pieces ② with external angles ③ and ribbons ① with glazed edges are available for fitting protrusions and ledges against the wall.

For particularly filigree fittings ④ ⑤ ⑥, Jasba also offers trim pieces in a slim format (see Jasba TRACES range on page 200).

One particular feature is represented by the Jasba LONGLINE ribbons ⑦, edge pieces ⑧ and corner pieces ⑨ which are tailored to go with any size of tile of standard thickness. The Jasba range also offers other series-based solutions.

<i>Jasba-ATELIER</i>	75	① ② ③
<i>Jasba-HIGHLANDS</i>	93	① ② ③
<i>Jasba-HOMING</i>	109	① ② ③
<i>Jasba-SENJA</i>	172	① ② ③
<i>Jasba-SENJA PURE</i>	183	① ② ③



① Riemchen · listel · ribbon



312 x 24 x 7 mm

② Kantenriemchen · listel quart de rond · edge piece



312 x 24 x 7 mm

③ Außenecke · angle extérieur · outside corner



24 x 24 x 24 mm

<i>Jasba-TRACES</i>	200	④ ⑤ ⑥
---------------------	-----	-------



④ Riemchen · listel · ribbon



312 x 12 x 6,5 mm

⑤ Kantenriemchen · listel quart de rond · edge piece



312 x 16 x 6,5 mm

⑥ Eckriemchen · listel angle sortant · finishing piece




332 x 16 x 6,5 mm

<i>Jasba-KAURI</i>	126	⑦ ⑧ ⑨
<i>Jasba-PASO</i>	166	⑦ ⑧ ⑨




Jasba-LONGLINE (Abbildung siehe Seite 132-133 · Illustration voir page 132-133 · For illustration, see page 132-133)

⑦ Riemchen · listel · ribbon




312 x 15 x 11,5 mm

⑧ Kantenriemchen · listel quart de rond · edge piece



312 x 16 x 6,5 mm

⑨ Eckriemchen · listel angle sortant · finishing piece



332 x 16 x 6,5 mm

Jasba-LONGLINE EXTRA

Kantenriemchen · listel quart de rond · edge piece

418 x 16 x 6,5 mm



Bright colours and progressions: for a unique room atmosphere

Brillante Farben und Verläufe: für eine einzigartige Raumatmosphäre

Des couleurs et des tracés brillants : pour une atmosphère unique

Das Geheimnis der Tiefe des Jasba Mosaiks sowie seiner Leuchtkraft und vollendeten farblichen Abstufungen birgt die Mehrschichtigkeit von bis zu zehn Glasuren. Die Rezeptur für sämtliche Glasuren erarbeitet Jasba selbst – damit die Farben optimal auf die Bedürfnisse der Produktion angepasst werden können – und entwickelt sie entsprechend den neuesten technischen und ökologischen Erkenntnissen des Rohstoffmarktes weiter. Dabei wird jede Rohstofflieferung nach höchsten Qualitätsstandards geprüft – damit die kontinuierliche Farbbrillanz garantiert bleibt, auch bei den rutschhemmenden Trittsicherheitsfliesen.

Bei Fliesen mit HT-Veredelung wird die Beschichtung direkt und damit abriebfest in die Glasur eingebrannt. Zusammen mit dem vielfältigen Angebot an Oberflächenreliefs bietet Jasba somit eine unverwechselbare Gesamtkreation von Boden und Wand – ein Unikat, Steinchen für Steinchen.

Le secret de la profondeur de la mosaïque Jasba, de son intense luminosité et de la perfection de ses dégradés se trouve dans sa structure qui peut comporter jusqu'à dix couches. La société Jasba élabore elle-même la recette de ses émaux afin de pouvoir adapter au mieux les teintes aux besoins de la production, et les perfectionne conformément aux dernières avancées techniques et écologiques du marché des matières premières. Ainsi, nous contrôlons la conformité de chaque livraison de matières premières avec les standards de qualité les plus élevés pour pouvoir garantir un brillant uniforme, notamment celui des carreaux antidérapants.

Pour les carreaux à finition HT, la finition est scellée dans la glaçure, rendant le carreau résistant à l'abrasion. Avec son offre variée de différentes structures de surface, Jasba permet la réalisation, pierre par pierre, d'un concept d'ensemble incomparable pour le sol et les murs.

The secret of the depth of Jasba mosaics as well as their brilliance and perfect colour gradations is revealed by their multiple layers featuring up to ten glazes. Jasba develops the mixtures for all of its glazes – ensuring that the colours can be adapted perfectly to production requirements – and develops them in accordance with the latest technical and ecological discoveries of the raw materials market, whereby each delivery is tested in accordance with maximum quality standards to ensure consistent colour clarity, even in the case of non-slip tiles.

Tiles with a HT surface finish feature a coating which is burned into the glaze directly making them resistant to wear. Combined with a versatile range of surface textures, Jasba therefore offers a unique overall creation for floors and walls, and with each individual mosaic tile.

Modular formats: for harmonious joints

Modulare Formate: für harmonische Fugenverläufe

Formats modulables : pour une pose harmonieuse

Das Jasba Farb- und Formatkonzept ist so vielfältig und so harmonisch aufeinander abgestimmt, dass es außergewöhnlich viel individuellen Spielraum ermöglicht.

Die verschiedenen Fliesengrößen – vom 1 x 1 cm Mosaik bis hin zu Wand- und Bodenfliesen mit den Dimensionen von 40 x 80 cm – und Fugenbreiten sind überwiegend modular aufgebaut und richten sich nach einem einheitlichen Modulmaß: eine Bahn umfasst inklusive einer Außenfuge 31,6 cm. Das ermöglicht jederzeit fugengenaue Verlegbarkeit im Rahmen eines stimmigen Raumkonzepts – für ein passgenaues Formspiel. Dazu tragen auch die variantenreichen keramischen Formteile für Kanten, Ecken und Randabschlüsse bei.

Le concept de couleurs et de formats Jasba est si varié et si parfaitement harmonisé qu'il permet une multitude d'agencements individualisés.

Les différents formats, de la mosaïque de 1 x 1 cm aux carreaux de mur et de sol de 40 x 80 cm, et la largeur des joints sont essentiellement conçus selon un concept modulaire tout en répondant à une norme uniformisée : la largeur d'une bande, joint extérieur compris, est de 31,6 cm. Cela permet, à tout moment, une pose particulièrement soignée dans le cadre d'un concept harmonieux et d'un agencement des formes précis. La variété des éléments de finition en céramique conçus pour réaliser les bordures, les angles et les rebords contribue à parfaire l'effet d'ensemble.

The Jasba colour and format concept is so versatile and harmoniously co-ordinated that it enables an unusual extent of individual freedom of design.

The various tile sizes – from 1 x 1 cm mosaics to 40 x 80 cm wall and floor tiles – and joint widths have a largely modular design and are aligned towards standardised module dimensions: one sheet including external joint covers 31.6 cm. This permits exact installation at any time within the framework of a co-ordinated interior concept – for a precisely fitting design. This is also accounted for by the wide variety of ceramic trim pieces for edges, corners and lips.





Non-slip tiles: for optimum surefootedness

Rutschhemmende Fliesen: für optimale Trittsicherheit

Carreaux antiglisse : pour une antidérapance optimale

Mit den Secura-Fliesen bietet Jasba Rutschsicherheit – überall dort, wo es drauf ankommt: im Trockenbereich und nassbelasteten Barfußbereich – wie z. B. in privaten und öffentlichen Wellness-Räumen, begehbaren Duschen und Fluren, Küchen und Verkaufsstellen sowie Schulen und Kindergärten.


Die Jasba Trittsicherheitsfliesen mit R 10/B verfügen über die rutschhemmende, farbechte Oberfläche Secura. Durch ihre farbliche Abstimmung auf die Wand- und Bodenfliesen unterscheiden sich die Jasba Secura-Fliesen optisch kaum von ihren glatten Pendanten. So bleibt die Harmonie einer vollendeten Raumkreation gewahrt.

Les carreaux antidérapants Secura de Jasba conviennent plus particulièrement dans les zones sèches et humides fréquentées pieds nus, comme les espaces de bien-être privés ou publics, les douches à l'italienne et les couloirs, les cuisines et les espaces de vente mais aussi les écoles et les jardins d'enfants.

Les carreaux antidérapants R10/B de Jasba sont traités Secura, une surface antiglisse, grand teint. Grâce à une parfaite coordination des teintes, la différence de coloris entre les carreaux Secura et les carreaux de mur et de sol lisses de la gamme est insignifiante permettant de préserver l'harmonie d'une réalisation d'ensemble.

Jasba offers non-slip tiles with Secura coating – for applications in dry and wet barefoot areas such as in private and public wellness areas, showers and hallways, kitchens and sales points as well as in schools and kindergartens.

Jasba non-slip tiles with R 10/B feature Secura non-slip, colour-fast surface. Thanks to their colour co-ordination with the wall and floor tiles, Jasba Secura tiles are barely distinguishable from their smooth counterparts. With the result that the harmony of a perfect room creation is maintained.



Healthy living and building using HT-coated tiles

Mit HT-veredelten Fliesen wohngesund bauen und leben

Construire et vivre sainement avec les carreaux à finition HT

Da wir 90% unserer Lebenszeit in Räumen verbringen (Quelle: Sentinel Haus Institut 2014), ist es wichtig, sich auf eine wohngesunde Umwelt verlassen zu können. Der Großteil des Sortiments von JASBA ist HT (Hydrophilic Tiles) veredelt und leistet einen wichtigen Beitrag zur Wohngesundheit:

- HT hemmt das Wachstum von Schimmel, Bakterien und anderen Mikroorganismen
- HT hilft Luftschadstoffe wie Formaldehyd und Gerüche im Innenraum abzubauen
- HT vereinfacht die Reinigung der Oberfläche

Und das alles allein durch die Wirkung von Licht!

Die Verpflichtung zu energieeffizientem Bauen hat in den vergangenen Jahren zu immer dichteren Gebäudehüllen geführt, so dass Gerüche und Schadstoffe nicht mehr wie früher einfach nach außen abziehen können. Bei der Planung und Ausführung von Innenräumen gilt es deshalb, gesundheitsbelastende Substanzen zu vermeiden und eine intelligente Auswahl der im Innenbereich verwendeten Materialien zu treffen. Nicht nur Baustoffe selbst können zur Schadstoffbelastung der Innenraumluft beitragen. Auch Bodenbeläge, Verlegewerkstoffe und Möbel können für steigende Konzentrationen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) in hermetisch dichten Gebäuden verantwortlich sein. Mit HT wirken Architekten und Planer diesen Nebenwirkungen entgegen.

Renommierte Testinstitute bestätigen die Wirkweisen von HT.
Weitere Informationen: www.jasba.de → HT-Veredelung



LIGHT
WORKS

LIGHT
WORKS

Nous passons 90 % de notre vie en intérieur (source : Institut Sentinel Haus 2014). C'est pourquoi il est essentiel d'y bénéficier d'un environnement sain. La majeure partie de la gamme JASBA est dotée de la finition HT (Hydrophilic Tiles) et contribue ainsi à la santé de l'habitat :

- HT prévient la croissance des moisissures, des bactéries et autres micro-organismes
- HT aide à décomposer les polluants atmosphériques, tels que le formaldéhyde et les mauvaises odeurs en intérieur
- HT facilite le nettoyage de la surface

Et ce, par la simple action de la lumière !

Les exigences d'efficacité énergétique des bâtiments se sont traduites, ces dernières années, par la construction d'enveloppes de bâtiments plus denses, empêchant l'extraction vers l'extérieur des mauvaises odeurs et des polluants. Lors de la planification et la réalisation d'espaces intérieurs, il convient désormais d'éviter toutes substances nocives pour la santé et de procéder à une sélection intelligente des matériaux utilisés. Les matériaux de construction ne sont pas les seuls à pouvoir contribuer à la pollution de l'air ambiant intérieur. Les revêtements de sol, adhésifs de pose et le mobilier peuvent également être tenus responsable de l'augmentation de la concentration de composés organiques volatils (COV) à l'intérieur de bâtiments hermétiques. HT aide les architectes et designers à lutter contre ces effets indésirables.

Des instituts de test renommés confirment les effets de la finition HT.
Plus d'informations sur le site : www.jasba.de → Finition HT




As we spend 90% of our lives inside (source: Sentinel Haus Institut 2014), it is important to be able to rely on a healthy living environment. Practically the entire JASBA range features HT (hydrophilic tiles), thereby making a key contribution to healthy living environments:

- HT impedes the growth of fungus, bacteria and other micro-organisms.
- HT helps to decompose pollutants such as formaldehyde and odours in indoor areas.
- HT facilitates cleaning of the surface.

And all of this simply through the effects of light!

Commitments to energy-efficient buildings have led to increasingly dense building shells in the past few years preventing odours and pollutants from dissipating outwards. While planning and designing interior areas, the aim is therefore to avoid substances which are harmful to health and make intelligent selections with regard to the materials used indoors. But building materials are not the only culprits when it comes to indoor air pollution. Floor coverings, installation materials and furniture can also be responsible for increasing concentrations of volatile organic compounds (VOC) in hermetically sealed buildings. Architects and planners can counteract these side effects using HT.

Renowned test institutes confirm the effects of HT.
More information: www.jasba.de → HT coating



Schadstoffe
Polluants
Pollutants

Luftdichte Gebäudehülle
Enveloppe de bâtiment hermétique
Airtight building shell

Dämmung
Isolation
Insulation



How the HT coating works

So funktioniert und wirkt die HT-Veredelung

Principe de fonctionnement et action de la finition HT

Titandioxid (TiO₂) wird bei hoher Temperatur unlöslich und dauerhaft in die Keramikoberfläche eingebrannt. Als Katalysator, der sich nicht verbraucht, löst es praktisch lebenslang eine durch Licht aktivierte Reaktion (Photokatalyse) mit Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit aus. Dadurch entsteht aktivierter Sauerstoff und eine hydrophile, wasserfreundliche Keramikoberfläche. Der aktivierte Sauerstoff übernimmt nun drei entscheidende Funktionen:

Le dioxyde de titane (TiO₂), insoluble à haute température, est appliqué durablement par cuisson sur la surface céramique. Ce catalyseur inusable déclenche pratiquement en continu une réaction de photocatalyse (activée par la lumière) avec l'oxygène et l'humidité de l'air. Cette réaction produit de l'oxygène actif et se traduit par une surface céramique hydrophile. L'oxygène actif prend alors en charge trois fonctions déterminantes :

Titanium dioxide (TiO₂) is fired insolubly and permanently into the ceramic surface at a high temperature. As a permanent catalyst, it facilitates a life-long reaction between light (photocatalysis), oxygen and humidity. This gives rise to activated oxygen and a hydrophilic, water-friendly ceramic surface. The activated oxygen undertakes three decisive functions.


Erste Wirkweise · Premier mode d'action · First effect

1. Unmittelbar an der Oberfläche der Keramik zersetzt er Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Keime und behindert das Wachstum. So setzt HT überall dort neue Maßstäbe, wo es auf besondere Sauberkeit und Hygiene ankommt.

1. À la surface de la céramique, il détruit les micro-organismes, tels que les bactéries, champignons et germes, tout en empêchant leur croissance. HT définit ainsi de nouveaux critères partout où une propreté et une hygiène particulières sont essentielles.

1. It breaks down micro-organisms such as bacteria, fungus and germs directly at the ceramic surface and hinders growth. Accordingly, HT sets new standards wherever cleanliness and hygiene are paramount.

Effektiv gegen Schimmel & Bakterien
Efficace contre les moisissures et les bactéries
Effective against mould and bacteria







Zweite Wirkweise · Deuxième mode d'action · Second effect


2. Wasser bildet keine Tropfen, die wirkungslos abperlen oder unschön antrocknen, sondern es entsteht ein hauchdünner Film. Dieser Wasserfilm sorgt dafür, dass kleinste Schmutzpartikel sowie unter normalen Bedingungen schwer entfernbare Rückstände wie Fette dafür gründlich unterspült werden, sich dadurch vom Untergrund ablösen und mühelos weggewischt werden können. Das spart sowohl Zeit als auch Reinigungsmittel und entlastet somit Mensch und Umwelt.

2. L'eau ne forme pas de gouttes susceptibles de perler ou de laisser des traces au séchage, elle forme un film mince sur le carreau. Ce film se glisse sous les minuscules particules de crasse, ou autres résidus généralement difficiles à nettoyer, tels que les graisses, les détache et permet leur élimination sans effort, d'un coup de chiffon. Vous gagnez du temps, économisez en produits de nettoyage et contribuez ainsi à limiter la pollution ambiante pour les hommes et l'environnement.


2. Water does not form droplets which ineffectively pearl off or dry leaving unattractive marks but rather a wafer-thin film is formed. This water film ensures that even the tiniest particles of dirt and stubborn residue such as grease which is difficult to remove under normal conditions are thoroughly infiltrated, detaching them from the surface and enabling them to be simply wiped off. This saves time and cleaning agents as well as representing a bonus for man and the environment.

Extrem reinigungsfreundlich Facilité de nettoyage extrême Extremely easy to clean









1 Die Oberflächenspannung des Wassers wird überwunden.
La tension superficielle de l'eau est maîtrisée.
The surface tension of the water is overcome.



2 Es bildet sich ein dünner Wasserfilm.
L'eau forme un film mince.
A fine film of water is formed.



3 Schmutzpartikel werden unterspült und sind leicht zu entfernen.
Ce film se glisse sous les particules de crasse qui sont ensuite aisément éliminées.
Dirt particles are washed down and easy to remove.


Dritte Wirkweise · Troisième mode d'action · Third effect


3. Unangenehme Gerüche und Luftschadstoffe wie Formaldehyd oder Stickoxide werden zersetzt. So entsteht eine deutlich verbesserte Raumluft. Das ist nicht nur in Sanitäranlagen oder Küchenbereichen besonders komfortabel, sondern ermöglicht in Firmengebäuden ein angenehmes Arbeiten und sorgt in Privatreichen für ein wohngesundes Wohlfühlklima.

3. Les mauvaises odeurs et les polluants atmosphériques, tels que le formaldéhyde ou les oxydes d'azote sont éliminés, pour un air ambiant sensiblement plus pur. Cette action est certes des plus agréables dans les installations sanitaires ou les cuisines, mais permet également un confort de travail supérieur dans tout le bâtiment et émane un climat de bien-être sain dans les espaces privés.

3. Disagreeable odours and pollutants such as formaldehyde or nitric oxides are decomposed giving rise to significantly improved indoor air. This is not only particularly convenient in sanitary facilities or kitchen areas – it also makes for more pleasant working conditions in company buildings and a healthy climate in private areas.

Produktives Arbeits- und Wohlfühlklima Climat de travail et de bien-être productif Productive and healthy working environment





Jasba-NIVELLA levelling mat

Jasba-NIVELLA Höhenausgleichsmatte

Jasba-NIVELLA natte de compensation de hauteur

Jasba-NIVELLA dient als Problemlöser für den Ausgleich des Höhenunterschieds zwischen dem Mosaik (6,5 mm) und den Wand- und Bodenfliesen (8 mm).

Sie sorgt somit für eine durchgehend ebene Fläche und damit vollendete Raumwirkung. Jasba-NIVELLA ist ideal für die Arbeit mit kleinformatischen Belägen und geeignet für den Innen- und Außenbereich. Ein weiterer Vorteil ist von akustischer Natur: wirkungsvoll minimiert Jasba-NIVELLA eventuelle Hohlklang-Effekte.

Auf das jeweilig benötigte Maß zugeschnitten, wird die Matte (Lieferangaben auf S. 205-207) vollflächig in den Verlegemörtel gedrückt. Die bebilderte, ausführliche Verlegeanleitung finden Sie auf www.jasba.de.

La natte Jasba-NIVELLA solutionne de manière optimale le problème de la différence de hauteur entre la mosaïque (6,5 mm) et les carreaux de mur et de sol (8 mm).

Elle permet d'obtenir une surface plane et une uniformité parfaite. Jasba-NIVELLA est idéale pour la pose de revêtements de petit format pour l'intérieur et l'extérieur. L'autre avantage de Jasba-NIVELLA est d'ordre acoustique : elle évite la présence de cavités sonnantes creux.

Découpée aux dimensions souhaitées (indications de livraison page 205-207), la natte est appliquée sur le support enduit de mortier de pose. Vous trouverez les instructions de pose détaillées et illustrées sur www.jasba.de.



Jasba-NIVELLA mats solve the problem of levelling height differences between mosaics (6.5 mm) and wall and floor tiles (8 mm).

They therefore ensure a consistently even surface conveying a perfect sensation of space. Jasba-NIVELLA is ideal for working with small-format tiles and suitable for use in both indoor and outdoor applications. Another advantage is of an acoustic nature: Jasba-NIVELLA effectively minimises any hollow-sounding effects.

Cut to the requisite size, the mat (scope of delivery on page 205-207) is pressed fully into the tile adhesive. Illustrated installation instructions are provided at www.jasba.de.

Kombination
Combinaison
Combination

HO.09



Combinations made easy

Kombinieren leicht gemacht

Bien combiner, un jeu d'enfant

Ab 2015 präsentiert Jasba seine Produkte mit Kombinationsempfehlungen. So wird die Raumgestaltung mit den individuellen Jasba-Mosaiken, Wand- und Bodenfliesen sowie den trittsicheren Secura-Varianten vereinfacht. Den schlüssigen Buchstaben-zahlencode finden Sie im Lieferprogramm und als Aufkleber auf den Produkten in den Ausstellungen und auch unter www.jasba.de. Im Lieferprogramm finden Sie den Code oberhalb der Produkte: So wissen Sie auf Anhieb, welche Produkte besonders gut zu einander passen.


A partir de 2015, Jasba accompagne ses produits de recommandations sur les différentes combinaisons possibles dans le but de faciliter l'habillage des surfaces avec les mosaïques et les carreaux de mur et de sol Jasba mais aussi avec les carreaux antidérapants Secura. Vous trouverez le code alphanumérique correspondant dans notre programme de livraison et sous forme d'autocollant sur les produits en exposition et visibles sur www.jasba.de. Dans le programme de livraison, le code figure au-dessus du produit : cela vous permet d'identifier d'emblée les produits parfaitement assortis.

As of 2015, Jasba will be presenting its products with recommended combinations, facilitating room design featuring individual Jasba mosaics, wall and floor tiles as well as the non-slip Secura variants. The conclusive alphanumeric code can be found in the product range, as stickers on products in exhibitions and at www.jasba.de. Codes can be found above the products in the product range so you always know at a glance what products are particularly suitable for combining.


Format 1,2 x 1,2 cm

					
Jasba - KAURI 1 x 1 cm · 8700 H · S./p. 122 perlweiß glänzend blanc perle brillant pearl-white glossy	Jasba - ATELIER 1 x 1 cm · 8600 H · S./p. 71 alabasterweiß blanc albâtre alabaster white	Jasba - ATELIER 1 x 1 cm · 8650 · S./p. 74 alabasterweiß blanc albâtre alabaster white	Jasba - ATELIER 1 x 1 cm · 8670 · S./p. 74 alabasterweiß blanc albâtre alabaster white	Jasba - ATELIER 1 x 1 cm · 8640 H · S./p. 73 alabasterweiß blanc albâtre alabaster white	Jasba - NATURAL GLAMOUR 1 x 1 cm · 8300 · S./p. 154 perlmutter-grau-mix mélange nacre gris mother-of-pearl grey-mix
					
Jasba - HOMING 1 x 1 cm · 6700 H · S./p. 104 muschelweiß-mix glänzend mélange blanc coquille brillant seashell-white-mix glossy	Jasba - ATELIER 1 x 1 cm · 8601 H · S./p. 71 pergamentbeige beige parchemin parchment beige	Jasba - ATELIER 1 x 1 cm · 8651 · S./p. 74 pergamentbeige beige parchemin parchment beige	Jasba - ATELIER 1 x 1 cm · 8671 · S./p. 74 pergamentbeige beige parchemin parchment beige	Jasba - ATELIER 1 x 1 cm · 8641 H · S./p. 73 pergamentbeige beige parchemin parchment beige	Jasba - KAURI 1 x 1 cm · 8702 H · S./p. 122 sandbeige glänzend beige sable brillant sand beige glossy
					
Jasba - NATURAL GLAMOUR 1 x 1 cm · 8301 · S./p. 154 perlmutter-sandstein-mix mélange nacre grès mother-of-pearl sandstone-mix	Jasba - KAURI 1 x 1 cm · 8701 H · S./p. 122 sandbeige-mix glänzend mélange beige sable brillant sand beige-mix glossy	Jasba - HOMING 1 x 1 cm · 6706 H · S./p. 104 haselnuss-mix glänzend mélange noisette brillant hazelnut-mix glossy	Jasba - HIGHLANDS 1 x 1 cm · 6501 H · S./p. 88 naturbeige-mix mélange beige naturel natural-beige mix	Jasba - HIGHLANDS 1 x 1 cm · 6500 H · S./p. 88 wolkenweiß-mix mélange blanc nuage cloudy white mix	
					
Jasba - KAURI 1 x 1 cm · 8707 H · S./p. 122 felsgrau-mix glänzend mélange gris roche brillant rock grey-mix glossy	Jasba - HIGHLANDS 1 x 1 cm · 6507 H · S./p. 88 torfgrau-mix mélange gris tourbe peat-grey mix	Jasba - NATURAL GLAMOUR 1 x 1 cm · 8307 · S./p. 154 anthrazit-silber-mix mélange anthracite argent anthracite silver-mix	Jasba - ATELIER 1 x 1 cm · 8605 H · S./p. 71 perlanthrazit-mix mélange anthracite perle pearl anthracite mix	Jasba - NATURAL GLAMOUR 1 x 1 cm · 8306 · S./p. 154 kastanie-bronze-mix mélange châtaigne bronze chestnut bronze-mix	Jasba - NATURAL GLAMOUR 1 x 1 cm · 8309 · S./p. 154 bronze-metallisch bronze-métallisé
					
Jasba - NATURAL GLAMOUR 1 x 1 cm · 8308 · S./p. 154 silber-metallisch argenté-métallisé silver-metallic	Jasba - ATELIER 1 x 1 cm · 8606 H · S./p. 71 tintenschwarz noir encre ink black	Jasba - ATELIER 1 x 1 cm · 8656 H · S./p. 74 tintenschwarz noir encre ink black	Jasba - ATELIER 1 x 1 cm · 8676 H · S./p. 74 tintenschwarz noir encre ink black	Jasba - ATELIER 1 x 1 cm · 8646 H · S./p. 73 tintenschwarz noir encre ink black	


Format 1,2 x 1,2 cm




Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 8603 H · S./p. 71
aquarelltürkis-mix
mélange turquoise aquarelle
turquoise mix



Jasba - KAURI
1 x 1 cm · 8703 H · S./p. 122
grau-blau-mix glänzend
mélange gris-bleu brillant
grey-blue-mix glossy



Jasba - HOMING
1 x 1 cm · 6703 H · S./p. 104
blaubeere-mix glänzend
mélange myrtille brillant
blueberry-mix glossy




Jasba - KAURI
1 x 1 cm · 8704 H · S./p. 122
aquagrün-mix glänzend
mélange vert aquatique brillant
aquagreen-mix glossy




Jasba - NATURAL GLAMOUR
1 x 1 cm · 8372 · S./p. 156
glamour-mix
mélange glamour
glamour mix




Jasba - HOMING
1 x 1 cm · 6709 H · S./p. 104
pflaume-mix glänzend
mélange prune brillant
plum-mix glossy




Jasba - HIGHLANDS
1 x 1 cm · 6506 H · S./p. 88
karminrot-mix
mélange rouge carmin
crimson-red mix




Jasba - LAVITA
1 x 1 cm · 3666 H · S./p. 128
abendrot-mix matt-
glänzend / mélange rouge
crépuscule mat-brillant /
sunset-red-mix matt-glossy



Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 8604 H · S./p. 71
citrusorange-mix
mélange orange citron
citrus orange mix



Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 8602 H · S./p. 71
sonnengelb-mix
mélange jaune soleil
sunny yellow mix



Jasba - HOMING
1 x 1 cm · 6900 · S./p. 108
kupfer
copper

Format Ø 1,2 cm



Jasba - LOOP
Ø 1 cm
40000 H · S./p. 136
arktisweiß glänzend
blanc arctique brillant
arctic white glossy



Jasba - LOOP
Ø 1 cm
40050 H · S./p. 140
arktisweiß glänzend
blanc arctique brillant
arctic white glossy



Jasba - LOOP
Ø 1 cm
40052 H · S./p. 141
arktisweiß glänzend
blanc arctique brillant
arctic white glossy



Jasba - LOOP
Ø 1 cm
40002 H · S./p. 136
elfenbein hell glänzend
ivoire clair brillant
light ivory glossy




Jasba - LOOP
Ø 1 cm
40003 H · S./p. 136
elfenbein glänzend
ivoire brillant
ivory glossy



Jasba - LOOP
Ø 1 cm
40006 H · S./p. 136
denim glänzend
denim brillant
denim glossy




Jasba - LOOP
Ø 1 cm
40004 H · S./p. 136
diamantgrau hell glänzend
gris diamant clair brillant
light diamond grey glossy



Jasba - LOOP
Ø 1 cm
40005 H · S./p. 136
diamantgrau glänzend
gris diamant brillant
diamond grey glossy




Jasba - LOOP
Ø 1 cm
40007 H · S./p. 136
aquablau hell glänzend
bleu aqua clair brillant
light aqua blue glossy



Jasba - LOOP
Ø 1 cm
40008 H · S./p. 137
aquablau glänzend
bleu aqua brillant
aqua blue glossy




Jasba - LOOP
Ø 1 cm
40009 H · S./p. 137
stahlblau glänzend
bleu acier brillant
steel blue glossy




Jasba - LOOP
Ø 1 cm
40010 H · S./p. 137
dunkelviolet glänzend
violet foncé brillant
dark violet glossy




Jasba - LOOP
Ø 1 cm
40012 H · S./p. 137
korallenrot glänzend
rouge corail brillant
coral red glossy




Jasba - LOOP
Ø 1 cm
40011 H · S./p. 137
seegrün glänzend
vert d'eau brillant
sea green glossy




Jasba - LOOP
Ø 1 cm
40013 H · S./p. 137
zitronengelb glänzend
jaune citron brillant
lemon yellow glossy




Jasba - LOOP
Ø 1 cm
40014 · S./p. 137
bronze-metallic
bronze métallique



Jasba - LOOP
Ø 1 cm
40051 H · S./p. 140
nachtschwarz glänzend
noir nuit brillant
night black glossy



Jasba - LOOP
Ø 1 cm
40053 H · S./p. 141
nachtschwarz glänzend
noir nuit brillant
night black glossy



Jasba - LOOP
Ø 1 cm
40001 H · S./p. 136
nachtschwarz glänzend
noir nuit brillant
night black glossy

Format Ø 2,23 cm



Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40020 H · S./p. 138
arktisweiß glänzend
blanc arctique brillant
arctic white glossy




Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40022 H · S./p. 138
elfenbein hell glänzend
ivoire clair brillant
light ivory glossy




Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40023 H · S./p. 138
elfenbein glänzend
ivoire brillant
ivory glossy



Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40026 H · S./p. 138
denim glänzend
denim brillant
denim glossy



Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40024 H · S./p. 138
diamantgrau hell glänzend
gris diamant clair brillant
light diamond grey glossy




Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40025 H · S./p. 138
diamantgrau glänzend
gris diamant brillant
diamond grey glossy



Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40027 H · S./p. 138
aquablau hell glänzend
bleu aqua clair brillant
light aqua blue glossy




Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40028 H · S./p. 139
aquablau glänzend
bleu aqua brillant
aqua blue glossy



Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40029 H · S./p. 139
stahlblau glänzend
bleu acier brillant
steel blue glossy




Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40030 · S./p. 139
dunkelviolet glänzend
violet foncé brillant
dark violet glossy



Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40032 H · S./p. 139
korallenrot glänzend
rouge corail brillant
coral red glossy



Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40031 H · S./p. 139
seegrün glänzend
vert d'eau brillant
sea green glossy



Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40033 H · S./p. 139
zitronengelb glänzend
jaune citron brillant
lemon yellow glossy




Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40034 · S./p. 139
bronze-metallic
bronze métallique



Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40021 H · S./p. 138
nachtschwarz glänzend
noir nuit brillant
night black glossy

Format 2,4 x 2,4 cm



Jasba - FRESH
2 x 2 cm · 41200 H · S./p. 50
snow white glänzend
blanc neige brillant
snow white glossy



Jasba - PASO
2 x 2 cm · 3100 H · S./p. 164
naturweiß
blanc nature
natural white



Jasba - TERRANO
2 x 2 cm · 5900 H · S./p. 186
edelweiß
edelweiss



Jasba - HIGHLANDS
2 x 2 cm · 6520 H · S./p. 88
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white



Jasba - LAVITA
2 x 2 cm · 3600 H · S./p. 128
perlweiß matt-glänzend
blanc perle mat-brillant
pearl-white matt-glossy




Jasba - ATELIER
2 x 2 cm · 8620 H · S./p. 72
alabasterweiß
blanc albâtre
alabaster white




Jasba - NATURAL GLAMOUR
2 x 2 cm · 8322 H · S./p. 155
juraweiß-mix
mélange blanc jurassique
jurassic-white-mix



Jasba - NATURAL GLAMOUR
2 x 2 cm · 8320 H · S./p. 155
juraweiß
blanc jurassique
jurassic-white



Jasba - KAURI
2 x 2 cm · 8720 H · S./p. 123
perlweiß glänzend
blanc perle brillant
pearl-white glossy



Jasba - SENJA
2 x 2 cm · 3220 H · S./p. 170
naturweiß
blanc nature
natural white




Jasba - HOMING
2 x 2 cm · 6720 H · S./p. 104
muschelweiß
mélange blanc coquille
seashell-white



Jasba - SENJA PURE
2 x 2 cm · 3304 H · S./p. 179
shabby chic



Jasba - PASO
2 x 2 cm · 3107 H · S./p. 164
lichtgrau
gris lumière
shiny grey




Jasba - TERRANO
2 x 2 cm · 5901 H · S./p. 186
naturbeige
beige nature
natural-beige



Jasba - TRACES
2 x 2 cm · 40121 · S./p. 196
sand-mix
mélange sable
sand mix




Jasba - FRESH
2 x 2 cm · 41201 H · S./p. 50
desert sand-mix glänzend
mélange sable désert brillant
desert sand-mix glossy




Jasba - M2
2 x 2 cm · 2455 · S./p. 146
platin seidenglanz
platine satiné brillant
platinum silk-glossy



Jasba - HOMING
2 x 2 cm · 6726 H · S./p. 104
haselnuss
noisette
hazelnut



Jasba - PASO
2 x 2 cm · 3101 H · S./p. 164
creme-beige
beige crème
cream-beige




Jasba - SENJA PURE
2 x 2 cm · 3221 H · S./p. 179
ahorn
érable
maple



Jasba - NATURAL GLAMOUR
2 x 2 cm · 8323 H · S./p. 155
sandstein-mix
mélange grès
sandstone-mix



Jasba - KAURI
2 x 2 cm · 8721 H · S./p. 123
sandbeige-mix glänzend
mélange beige sable brillant
sand beige-mix glossy



Jasba - NATURAL GLAMOUR
2 x 2 cm · 8321 H · S./p. 155
sandstein
grès
sandstone




Jasba - PASO
2 x 2 cm · 3106 H · S./p. 164
hell-cotto
cotto clair
light cotto



Jasba - SENJA
2 x 2 cm · 3225 H · S./p. 170
pistazie-mix
mélange pistache
pistachio-mix



Jasba - HOMING
2 x 2 cm · 6746 H · S./p. 105
haselnuss-mix
mélange noisette
hazelnut-mix



Jasba - TERRANO
2 x 2 cm · 5906 H · S./p. 186
cotto



Jasba - SENJA PURE
2 x 2 cm · 3305 H · S./p. 179
wood-mix
mélange bois




Jasba - SENJA PURE
2 x 2 cm · 3306 · S./p. 179
wood-mix metallic
mélange bois métallisé



Jasba - TERRANO
2 x 2 cm · 5905 H · S./p. 186
Farbmix
mélange de couleurs
colour-mix

Format 2,4 x 2,4 cm



Jasba - SENJA
2 x 2 cm · 3226 H · S./p. 170
buche
hêtre
beech




Jasba - SENJA PURE
2 x 2 cm · 3303 H · S./p. 179
eiche
chêne
oak




Jasba - HIGHLANDS
2 x 2 cm · 6521 H · S./p. 88
naturbeige
nature beige
natural-beige



Jasba - HIGHLANDS
2 x 2 cm · 6591 H · S./p. 89
naturbeige-mix
mélange beige naturel
natural-beige mix



Jasba - HIGHLANDS
2 x 2 cm · 6527 H · S./p. 88
torfgrau
gris tourbe
peat-grey



Jasba - HIGHLANDS
2 x 2 cm · 6597 H · S./p. 89
torfgrau-mix
mélange gris tourbe
peat-grey mix



Jasba - ATELIER
2 x 2 cm · 8621 H · S./p. 72
pergamentbeige
beige parchemin
parchment beige




Jasba - TRACES
2 x 2 cm · 40126 · S./p. 196
mineralbraun-Mix
mélange brun minéral
mineral brown mix




Jasba - TERRANO
2 x 2 cm · 5907 H · S./p. 186
steingrau
gris pierre
stone-grey




Jasba - NATURAL GLAMOUR
2 x 2 cm · 8371 · S./p. 156
natural-mix
mélange natural




Jasba - FRESH
2 x 2 cm · 41202 H · S./p. 50
taupe-mix glänzend
mélange taupe brillant
taupe-mix glossy



Jasba - TERRANO
2 x 2 cm · 5908 H · S./p. 186
kastanienbraun
marron
chestnut




Jasba - SENJA PURE
2 x 2 cm · 3228 H · S./p. 179
wenge
wengé



Jasba - NATURAL GLAMOUR
2 x 2 cm · 8326 H · S./p. 155
torf
tourbe
peat




Jasba - SENJA PURE
2 x 2 cm · 3227 · S./p. 179
wenge-metallic
wengé-métallique




Jasba - NATURAL GLAMOUR
2 x 2 cm · 8329 · S./p. 155
bronze-metallic
bronze-métallisé




Jasba - NATURAL GLAMOUR
2 x 2 cm · 8328 · S./p. 155
silber-metallic
argenté-métallisé
silver-metallic



Jasba - HOMING
2 x 2 cm · 6740 H · S./p. 105
muschelweiß-mix
mélange blanc coquille
seashell-white-mix




Jasba - FRESH
2 x 2 cm · 41203 H · S./p. 50
light gray-mix glänzend
mélange gris clair brillant
light gray-mix glossy



Jasba - FRESH
2 x 2 cm · 41204 H · S./p. 50
medium gray-mix glänzend
mélange gris moyen brillant
medium gray-mix glossy




Jasba - TRACES
2 x 2 cm · 40125 · S./p. 196
lavagrau-Mix
mélange gris lave
lava grey mix



Jasba - KAURI
2 x 2 cm · 8727 H · S./p. 123
felsgrau-mix glänzend
mélange gris roche brillant
rock grey-mix glossy



Jasba - HOMING
2 x 2 cm · 6729 H · S./p. 104
pflaume
prune
plum



Jasba - HOMING
2 x 2 cm · 6723 H · S./p. 104
blaubere
myrtille
blueberry



Jasba - HIGHLANDS
2 x 2 cm · 6590 H · S./p. 89
wolkenweiß-mix
mélange blanc nuage
cloudy white mix



Jasba - LAVITA
2 x 2 cm · 3604 H · S./p. 128
wolkenblau matt-glänzend
bleu nuage mat-brillant
cloudy-blue matt-glossy


Format 2,4 x 2,4 cm



Jasba - FRESH
2 x 2 cm · 41207 H · S./p. 50
light blue-mix glänzend
mélange bleu clair brillant
light blue-mix glossy




Jasba - FRESH
2 x 2 cm · 41206 H · S./p. 50
denim blue-mix glänzend
mélange bleu denim brillant
denim blue-mix glossy



Jasba - LAVITA
2 x 2 cm · 3609 H · S./p. 128
kristalltürkis matt-glänzend
turquoise cristal mat-brillant
crystal-turquoise matt-glossy



Jasba - PASO
2 x 2 cm · 3103 H · S./p. 164
taubenblau
bleu pigeon
blue-grey



Jasba - FRESH
2 x 2 cm · 41208 H · S./p. 51
pacific blue-mix glänzend
mélange bleu pacifique brillant
pacific blue-mix glossy



Jasba - HOMING
2 x 2 cm · 6743 H · S./p. 105
blaubeere-mix
mélange myrtille
blueberry-mix




Jasba - LAVITA
2 x 2 cm · 3603 H · S./p. 128
indigoblau matt-glänzend
bleu indigo mat-brillant
indigo-blue matt-glossy



Jasba - M2
2 x 2 cm · 2450 H · S./p. 146
sky blue glänzend
sky blue brillant
sky blue glossy



Jasba - KAURI
2 x 2 cm · 8723 H · S./p. 123
grau-blau-mix glänzend
mélange gris-bleu brillant
grey-blue-mix glossy




Jasba - FRESH
2 x 2 cm · 41509 · S./p. 52
midnight blue-mix metallic
glänzend · mélange bleu
minuit métallisé brillant · mid-
night blue-mix metallic glossy



Jasba - FRESH
2 x 2 cm · 41209 H · S./p. 51
midnight blue-mix glänzend
mélange bleu minuit brillant
midnight blue-mix glossy




Jasba - HOMING
2 x 2 cm · 6749 H · S./p. 105
pflaume-mix
mélange prune
plum-mix




Jasba - FRESH
2 x 2 cm · 41510 · S./p. 52
vivid violet-mix metallic glänzend.
mélange violet vivid métallisé brill.
vivid violet-mix metallic glossy




Jasba - FRESH
2 x 2 cm · 41210 H · S./p. 51
vivid violet-mix glänzend
mélange violet vivid brillant
vivid violet-mix glossy




Jasba - HIGHLANDS
2 x 2 cm · 6526 H · S./p. 88
karminrot
rouge carmin
crimson-red




Jasba - LAVITA
2 x 2 cm · 3606 H · S./p. 128
kirschrot matt-glänzend
rouge cerise mat-brillant
cherry-red matt-glossy




Jasba - FRESH
2 x 2 cm · 41212 H · S./p. 51
coral red-mix glänzend
mélange rouge corail brillant
coral red-mix glossy




Jasba - FRESH
2 x 2 cm · 41213 H · S./p. 51
mystic red-mix glänzend
mélange rouge mystique
brillant
mystic red-mix glossy




Jasba - FRESH
2 x 2 cm · 41513 · S./p. 52
mystic red-mix metallic
glänzend · mélange rouge
mystique métallisé brillant ·
mystic red-mix metallic glossy




Jasba - HIGHLANDS
2 x 2 cm · 6596 H · S./p. 89
karminrot-mix
mélange rouge carmin
crimson-red mix




Jasba - FRESH
2 x 2 cm · 41211 H · S./p. 51
sunset orange-mix glänzend
mélange rouge corail brillant
sunset orange-mix glossy




Jasba - LAVITA
2 x 2 cm · 3605 H · S./p. 128
sonnenorange matt-glänzend
orange soleil mat-brillant
sunny-orange matt-glossy




Jasba - PASO
2 x 2 cm · 3105 H · S./p. 164
weizen gelb
jaune blé
wheat yellow




Jasba - M2
2 x 2 cm · 2452 · S./p. 146
gold seidenglanz
or satiné brillant
gold silk-glossy



Jasba - FRESH
2 x 2 cm · 41215 H · S./p. 51
sunshine yellow-mix glänzend
mélange jaune soleil brillant
sunshine yellow-mix glossy



Jasba - M2
2 x 2 cm · 2441 H · S./p. 146
herbstbunt glänzend
automne brillant
autumn glossy




Jasba - M2
2 x 2 cm · 2447 H · S./p. 146
karibik glänzend
caraïbe brillant
caribbean glossy



Jasba - KAURI
2 x 2 cm · 8724 H · S./p. 123
aquagrün-mix glänzend
mélange vert aquatique
brillant
aquagreen-mix glossy




Jasba - SENJA
2 x 2 cm · 3224 H · S./p. 170
pistazie
pistache
pistachio



Jasba - FRESH
2 x 2 cm · 41214 H · S./p. 51
lime green-mix glänzend
mélange vert citron brillant
lime green-mix glossy


Format 2,4 x 2,4 cm




Jasba - ATELIER
2 x 2 cm · 8626 H · S./p. 72
tintenschwarz
noir encre
ink black




Jasba - LAVITA
2 x 2 cm · 3607 H · S./p. 128
graphitschwarz matt-glänzend
noir graphite mat-brillant
graphite black matt-glossy



Jasba - NATURAL GLAMOUR
2 x 2 cm · 8327 H · S./p. 155
anthrazit
anthracite



Jasba - FRESH
2 x 2 cm · 41205 H · S./p. 50
midnight black-mix glänzend
mélange noir minuit brillant
midnight black-mix glossy



Jasba - FRESH
2 x 2 cm · 41505 · S./p. 52
midnight black-mix metallic glänzend
mélange noir minuit métallisé brillant
midnight black-mix metallic glossy

Format 5,0 x 5,0 cm



Jasba - HIGHLANDS
5 x 5 cm · 6540 H · S./p. 89
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white



Jasba - VILLAGE
5 x 5 cm · 3540 H · S./p. 202
steinweiß
blanc pierre
stone white




Jasba - HIGHLANDS
5 x 5 cm · 6541 H · S./p. 89
naturbeige
beige nature
natural-beige



Jasba - HIGHLANDS
5 x 5 cm · 6547 H · S./p. 89
torfgrau
gris tourbe
peat-grey



Jasba - VILLAGE
5 x 5 cm · 3547 H · S./p. 202
felsgrau
gris roche
rock grey



Jasba - VILLAGE
5 x 5 cm · 3549 H · S./p. 202
schiefer
ardoise
slate-coloured




Jasba - VILLAGE
5 x 5 cm · 3541 H · S./p. 202
sandbeige
beige sable
sand beige



Jasba - VILLAGE
5 x 5 cm · 3548 H · S./p. 202
cotto



Jasba - VILLAGE
5 x 5 cm · 3546 H · S./p. 202
erdbraun
brun terre
earth brown



Jasba - HIGHLANDS
5 x 5 cm · 6546 H · S./p. 89
karminrot
rouge carmin
crimson-red

Mosaik-Dekore im Formatmix / Décors mosaïques multiformats / Combination of mosaic decor formats



Jasba - HIGHLANDS
6620 H · S./p. 91
pattern purple
motif mauve



Jasba - HIGHLANDS
6621 H · S./p. 91
pattern green
motif vert



Jasba - NATURAL GLAMOUR
8340 · S./p. 156
light-mix
mélangé light



Jasba - KAURI
8748 · S./p. 124
sandbeige lines
lignes beige sable
sand-beige lines



Jasba - SENJA PURE
3208 · S./p. 180
ahorn lines
lignes érable
maple lines




Jasba - SENJA
3209 H · S./p. 170
pistazie lines
lignes pistache
pistachio lines




Jasba - HIGHLANDS
6610 H · S./p. 91
lines light
rayures clair



Jasba - HIGHLANDS
6600 H · S./p. 91
karo light
carreaux clair
check light



Jasba - HIGHLANDS
6611 H · S./p. 91
lines dark
rayures foncé



Jasba - HIGHLANDS
6601 H · S./p. 91
karo dark
carreaux foncé
check dark




Jasba - SENJA PURE
3207 · S./p. 180
wenge lines
lignes wengé



Jasba - KAURI
8749 · S./p. 124
felsgrau lines
lignes gris roche
rock-grey lines



Jasba - NATURAL GLAMOUR
8344 · S./p. 156
dark-mix
mélange dark



Jasba - NATURAL GLAMOUR
8346 · S./p. 156
torf-mix
mélange tourbe
peat-mix



Jasba - NATURAL GLAMOUR
8347 · S./p. 156
anthrazit-mix
mélange anthracite
anthracite-mix

Format 1,2 x 1,2 cm



Jasba - KAURI SECURA
1 x 1 cm · 8750 H · S./p. 127
perlweiß
blanc perle
pearl-white



Jasba - KAURI SECURA
1 x 1 cm · 8752 H · S./p. 127
sandbeige
beige sable
sand beige




NATURAL GLAMOUR SECURA
1 x 1 cm · 8350 H · S./p. 163
juraweiß-mix
mélange blanc jurassique
jurassic-white-mix



NATURAL GLAMOUR SECURA
1 x 1 cm · 8351 H · S./p. 163
sandstein-mix
mélange grès
sandstone-mix



Jasba - KAURI SECURA
1 x 1 cm · 8751 H · S./p. 127
sandbeige-mix
mélange beige sable
sand beige-mix




Jasba - HOMING SECURA
1 x 1 cm · 6756 H · S./p. 113
haselnuss-mix
mélange noisette
hazelnut-mix




Jasba - HOMING SECURA
1 x 1 cm · 6750 H · S./p. 113
muschelweiß-mix
mélange blanc coquille
seashell-white-mix




Jasba - KAURI SECURA
1 x 1 cm · 8757 H · S./p. 127
felsgrau-mix
mélange gris roche
rock grey-mix



Jasba - KAURI SECURA
1 x 1 cm · 8753 H · S./p. 127
grau-blau-mix
mélange gris-bleu
grey-blue-mix



Jasba - HOMING SECURA
1 x 1 cm · 6753 H · S./p. 113
blaubeere-mix
mélange myrtille
blueberry-mix



Jasba - HOMING SECURA
1 x 1 cm · 6759 H · S./p. 113
pflaume-mix
mélange prune
plum-mix



Jasba - KAURI SECURA
1 x 1 cm · 8754 H · S./p. 127
aquagrün-mix
mélange vert aquatique
aquagreen-mix




NATURAL GLAMOUR SECURA
1 x 1 cm · 8357 H · S./p. 163
anthrazit-mix
mélange anthracite
anthracite-mix



NATURAL GLAMOUR SECURA
1 x 1 cm · 8356 H · S./p. 163
kastanie-mix
mélange châtaigne
chestnut-mix


Format 2,23 x 2,23 cm




Jasba - LOOP SECURA
Ø 2 cm · 40040 H · S./p. 145
arktisweiß
blanc arctique
arctic white




Jasba - LOOP SECURA
Ø 2 cm · 40042 H · S./p. 145
elfenbein hell
ivoire clair
light ivory



Jasba - LOOP SECURA
Ø 2 cm · 40044 H · S./p. 145
diamantgrau hell
gris diamant clair
light diamond grey



Jasba - LOOP SECURA
Ø 2 cm · 40047 H · S./p. 145
aquablau hell
bleu aqua clair
light aqua blue



Jasba - LOOP SECURA
Ø 2 cm · 40048 H · S./p. 145
aquablau
bleu aqua
aqua blue



Jasba - LOOP SECURA
Ø 2 cm · 40041 H · S./p. 145
nachtschwarz
noir nuit
night black



Jasba - LOOP SECURA
Ø 2 cm · 40071 H · S./p. 145
seegrün
vert d'eau
seagreen

* gemäß DIN 51130 (Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr) und DIN 51097 (Merkblatt für Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich)

* selon DIN 51130 (Fiche d'information pour sols dans les locaux et domaines de travail à risque de glissement) et DIN 51097 (Fiche d'information pour revêtements de sols mouillés sur lesquels on marche pieds nus)

* according to DIN 51130 (Notice on floors in working areas and rooms with slippage risk) and DIN 51097 (Notice for application in wet barefoot areas)



Format 2,4 x 2,4 cm



Jasba - FRESH SECURA
2 x 2 cm · 41300 H · S./p. 53
snow white
blanc neige



Jasba - PASO SECURA
2 x 2 cm · 3140 H · S./p. 168
naturweiß
blanc nature
natural white



Jasba - ATELIER SECURA
2 x 2 cm · 8680 H · S./p. 78
alabasterweiß
blanc albâtre
alabaster white



Jasba - PASO SECURA
2 x 2 cm · 3147 H · S./p. 168
lichtgrau
gris lumière
shiny grey



Jasba - SENJA PURE SECURA
2 x 2 cm · 3314 H · S./p. 184
shabby chic



Jasba - FRESH SECURA
2 x 2 cm · 41301 H · S./p. 53
desert sand-mix
mélange sable désert



Jasba - TRACES SECURA
2 x 2 cm · 40151 H · S./p. 201
sand-mix
mélange sable



Jasba - SENJA PURE SECURA
2 x 2 cm · 3201 H · S./p. 184
ahorn
érable
maple



Jasba - HOMING SECURA
2 x 2 cm · 6790 H · S./p. 114
muschelweiß-mix
mélange blanc coquille
seashell-white mix



Jasba - PASO SECURA
2 x 2 cm · 3148 H · S./p. 168
creme-beige
beige crème
cream-beige



Jasba - TERRANO SECURA
2 x 2 cm · 5921 H · S./p. 190
naturbeige
beige nature
natural-beige



Jasba - TERRANO SECURA
2 x 2 cm · 5927 H · S./p. 190
steingrau
gris pierre
stone-grey




Jasba - ATELIER SECURA
2 x 2 cm · 8681 H · S./p. 78
pergamentbeige
beige parchemin
parchment beige




Jasba - FRESH SECURA
2 x 2 cm · 41302 H · S./p. 53
taupe-mix
mélange taupe



Jasba - TRACES SECURA
2 x 2 cm · 40155 H · S./p. 201
lavagrau-mix
mélange gris lave
lava grey mix



Jasba - FRESH SECURA
2 x 2 cm · 41303 H · S./p. 53
light gray-mix
mélange gris clair



Jasba - FRESH SECURA
2 x 2 cm · 41304 H · S./p. 53
medium gray-mix
mélange gris moyen




Jasba - LAVITA SECURA
2 x 2 cm · 3624 H · S./p. 131
wolkenblau
bleu nuage
cloudy-blue



Jasba - PASO SECURA
2 x 2 cm · 3144 H · S./p. 168
taubenblau
bleu pigeon
blue-grey




Jasba - M2 SECURA
2 x 2 cm · 2495 H · S./p. 147
sky blue



Jasba - LAVITA SECURA
2 x 2 cm · 3629 H · S./p. 131
kristalltürkis
turquoise cristal
crystal-turquoise



Jasba - HOMING SECURA
2 x 2 cm · 6793 H · S./p. 114
blaubeere-mix
mélange myrtille
blueberry mix




Jasba - LAVITA SECURA
2 x 2 cm · 3623 H · S./p. 131
indigoblau
bleu indigo
indigo-blue




Jasba - FRESH SECURA
2 x 2 cm · 41307 H · S./p. 53
light blue-mix
mélange bleu clair




Jasba - FRESH SECURA
2 x 2 cm · 41306 H · S./p. 53
denim blue-mix
mélange bleu denim




Jasba - FRESH SECURA
2 x 2 cm · 41308 H · S./p. 54
pacific blue-mix
mélange bleu pacifique
pacific blue-mix




Jasba - FRESH SECURA
2 x 2 cm · 41309 H · S./p. 54
midnight blue-mix
mélange bleu minuit
midnight blue-mix



Jasba - M2 SECURA
2 x 2 cm · 2497 H · S./p. 147
karibik
caraibe
caribbean




Jasba - KAURI SECURA
2 x 2 cm · 8759 H · S./p. 127
aquagrün-mix
mélange vert aquatique
aquagreen mix




Jasba - FRESH SECURA
2 x 2 cm · 41314 H · S./p. 54
lime green-mix
mélange vert citron


Format 2,4 x 2,4 cm




Jasba - SENJA SECURA
2 x 2 cm · 3204 H · S./p. 173
moosgrün-mix
mélange vert mousse
moss-green mix




Jasba - FRESH SECURA
2 x 2 cm · 41312 H · S./p. 54
coral red-mix
mélange rouge corail
coral red-mix




Jasba - LAVITA SECURA
2 x 2 cm · 3626 H · S./p. 131
kirschrot
rouge cerise
cherry-red




Jasba - FRESH SECURA
2 x 2 cm · 41313 H · S./p. 54
mystic red-mix
mélange rouge mystique
mystic red-mix




Jasba - FRESH SECURA
2 x 2 cm · 41310 H · S./p. 54
vivid violet-mix
mélange violet vivid




Jasba - HOMING SECURA
2 x 2 cm · 6799 H · S./p. 114
pflaume-mix
mélange prune
plum mix




Jasba - M2 SECURA
2 x 2 cm · 2492 H · S./p. 147
herbstbunt
automne
autumn




Jasba - FRESH SECURA
2 x 2 cm · 41311 H · S./p. 54
sunset orange-mix
mélange orange sunset
sunset orange-mix




Jasba - LAVITA SECURA
2 x 2 cm · 3625 H · S./p. 131
sonnenorange
orange soleil
sunny-orange



Jasba - PASO SECURA
2 x 2 cm · 3145 H · S./p. 168
weizengelb
jaune blé
wheat yellow




Jasba - FRESH SECURA
2 x 2 cm · 41315 H · S./p. 54
sunshine yellow-mix
mélange jaune soleil



Jasba - PASO SECURA
2 x 2 cm · 3146 H · S./p. 168
hell-cotto
cotto clair
light cotto



Jasba - SENJA SECURA
2 x 2 cm · 3205 H · S./p. 173
pistazie-mix
mélange pistache
pistachio-mix



Jasba - TERRANO SECURA
2 x 2 cm · 5926 H · S./p. 190
cotto



Jasba - HOMING SECURA
2 x 2 cm · 6796 H · S./p. 114
haselnuss-mix
mélange noisette
hazelnut-mix




Jasba - SENJA PURE SECURA
2 x 2 cm · 3202 H · S./p. 184
wenge
wengé




Jasba - SENJA PURE SECURA
2 x 2 cm · 3314 H · S./p. 184
shabby chic




Jasba - TRACES SECURA
2 x 2 cm · 40156 H · S./p. 201
mineralbraun-mix
mélange brun minéral
mineral brown mix



Jasba - TERRANO SECURA
2 x 2 cm · 5923 H · S./p. 190
antik braungrau
gris brun antique
antique brown-grey




Jasba - TERRANO SECURA
2 x 2 cm · 5922 H · S./p. 190
lavendelgrau
gris lavande
lavender grey




Jasba - HIGHLANDS SECURA
2 x 2 cm · 6627 H · S./p. 97
torfgrau
gris tourbe
peat grey




Jasba - SENJA PURE SECURA
2 x 2 cm · 3203 H · S./p. 184
eiche
chêne
oak



Jasba - HOMING SECURA
2 x 2 cm · 6798 H · S./p. 114
holunder
sureau
elder




Jasba - M2 SECURA
2 x 2 cm · 2499 H · S./p. 147
lava
lava



Jasba - FRESH SECURA
2 x 2 cm · 41305 H · S./p. 53
midnight black-mix
mélange noir minuit
midnight black-mix



Jasba - LAVITA SECURA
2 x 2 cm · 3627 H · S./p. 131
graphitschwarz
noir graphite
graphite black



Jasba - ATELIER SECURA
2 x 2 cm · 8686 H · S./p. 78
tintenschwarz
noir encre
ink black

Format 5,0 x 5,0 cm



Jasba - FRESH SECURA
5 x 5 cm · 41400 H · S./p. 55
snow white
blanc neige
snow white



Jasba - HIGHLANDS SECURA
5 x 5 cm · 6550 H · S./p. 97
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white



Jasba - VILLAGE SECURA
5 x 5 cm · 3500 H · S./p. 203
steinweiß
blanc pierre
stone white



Jasba - SENJA SECURA
5 x 5 cm · 3250 H · S./p. 173
naturweiß
blanc nature
natural white



Jasba - SENJA PURE SECURA
5 x 5 cm · 3354 H · S./p. 185
shabby chic



Jasba - SENJA PURE SECURA
5 x 5 cm · 3251 H · S./p. 185
ahorn
érable
maple



Jasba - SENJA SECURA
5 x 5 cm · 3254 H · S./p. 173
pistazie
pistache
pistachio



Jasba - COLOURS SECURA
5 x 5 cm · 6851 H · S./p. 81
soft elegance



Jasba - SENJA SECURA
5 x 5 cm · 3256 H · S./p. 173
buche
hêtre
beech



Jasba - VILLAGE SECURA
5 x 5 cm · 3508 H · S./p. 203
cotto



Jasba - SENJA SECURA
5 x 5 cm · 3257 H · S./p. 173
dunkelcotto
cotto foncé
dark cotto



Jasba - SENJA SECURA
5 x 5 cm · 3259 H · S./p. 173
dunkelcotto-buche-mix
mélange cotto foncé-hêtre
dark cotto-beech mix



Jasba - VILLAGE SECURA
5 x 5 cm · 3501 H · S./p. 203
sandbeige
beige sable
sand beige




Jasba - FRESH SECURA
5 x 5 cm · 41401 H · S./p. 55
desert sand-mix
mélange sable désert
desert sand-mix




Jasba - COLOURS SECURA
5 x 5 cm · 6850 H · S./p. 81
luxus
luxe
luxury



Jasba - SENJA PURE SECURA
5 x 5 cm · 3253 H · S./p. 185
ahorn-wenge-mix
mélange érable-wengé
maple-wenge mix




Jasba - VILLAGE SECURA
5 x 5 cm · 3502 H · S./p. 203
mineralrot
rouge minéral
mineral red



Jasba - HIGHLANDS SECURA
5 x 5 cm · 6556 H · S./p. 97
karminrot
rouge carmin
crimson-red



Jasba - HIGHLANDS SECURA
5 x 5 cm · 6551 H · S./p. 97
naturbeige
beige nature
natural-beige




Jasba - HIGHLANDS SECURA
5 x 5 cm · 6557 H · S./p. 97
torfgrau
gris tourbe
peat-grey




Jasba - HIGHLANDS SECURA
5 x 5 cm · 6559 H · S./p. 97
torfgrau-naturbeige-mix/
mélange gris tourbe-beige
nature/peat-grey & natural
beige mix




Jasba - FRESH SECURA
5 x 5 cm · 41402 H · S./p. 55
taupe-mix
mélange taupe
taupe-mix



Jasba - COLOURS SECURA
5 x 5 cm · 6854 H · S./p. 81
dim grey dark



Jasba - VILLAGE SECURA
5 x 5 cm · 3506 H · S./p. 203
erdbraun
brun terre
earth brown



Jasba - SENJA PURE SECURA
5 x 5 cm · 3258 H · S./p. 185
wenge
wengé



Jasba - SENJA PURE SECURA
5 x 5 cm · 3353 H · S./p. 185
eiche
chêne
oak



Jasba - COLOURS SECURA
5 x 5 cm · 6853 H · S./p. 81
dim grey light

* gemäß DIN 51130 (Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr) und DIN 51097 (Merkblatt für Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich)

* selon DIN 51130 (Fiche d'information pour sols dans les locaux et domaines de travail à risque de glissement) et DIN 51097 (Fiche d'information pour revêtements de sols mouillés sur lesquels on marche pieds nus)

* according to DIN 51130 (Notice on floors in working areas and rooms with slippage risk) and DIN 51097 (Notice for application in wet barefoot areas)



Format 5,0 x 5,0 cm



Jasba - VILLAGE SECURA
5 x 5 cm · 3507 H · S./p. 203
felsgrau
gris roche
rock grey




Jasba - FRESH SECURA
5 x 5 cm · 41403 H · S./p. 55
light gray-mix
mélange gris clair



Jasba - FRESH SECURA
5 x 5 cm · 41404 H · S./p. 55
medium gray-mix
mélange gris moyen



Jasba - VILLAGE SECURA
5 x 5 cm · 3509 H · S./p. 203
schiefer
ardoise
slate-coloured



Jasba - FRESH SECURA
5 x 5 cm · 41405 H · S./p. 55
midnight black-mix
mélange noir minuit
midnight black-mix



Jasba - COLOURS SECURA
5 x 5 cm · 6852 H · S./p. 81
feuer
feu
fire



Jasba - VILLAGE SECURA
5 x 5 cm · 3503 H · S./p. 203
felsgrau-schiefer-mix
mélange gris roche-ardoise
rock grey-slate mix



Jasba - COLOURS SECURA
5 x 5 cm · 6859 H · S./p. 81
ocean blue
bleu océan

* gemäß DIN 51130 (Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr) und DIN 51097 (Merkblatt für Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich)

* selon DIN 51130 (Fiche d'information pour sols dans les locaux et domaines de travail à risque de glissement) et DIN 51097 (Fiche d'information pour revêtements de sols mouillés sur lesquels on marche pieds nus)

* according to DIN 51130 (Notice on floors in working areas and rooms with slippage risk) and DIN 51097 (Notice for application in wet barefoot areas)



Artikelnummern (aufsteigend)

Numeros d'article (par ordre croissant)

Rising article numbers

Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page	Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page	Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page
0002	909	205	3176-33	905 D	165	• 3343 H	922	182
2441 H	935	146	3177	905 D	165	• 3344 H	922	182
2447 H	935	146	3178-33	905 D	165	• 3353 H	928	185
2450 H	935	146	3179	905 D	165	• 3354 H	928	185
2452	950	146	• 3201 H	935	184	• 3360	906 D	182
2455	950	146	• 3202 H	935	184	• 3361	906 D	182
2492 H	936	147	• 3203 H	935	184	3490 H	922	204
2495 H	936	147	3204 H	935	173	3493 H	922	204
2497 H	936	147	3205 H	935	173	3494 H	922	204
2499 H	935	147	• 3207	940	180	3497 H	922	204
3100 H	935	164	• 3208	940	180	3499 H	922	204
3101 H	935	164	3209 H	940	170	3500 H	928	203
3103 H	935	164	3210 H	922	171	3501 H	928	203
3105 H	935	164	• 3211 H	922	180	3502 H	928	203
3106 H	935	164	3214 H	922	171	3503 H	928	203
3107 H	935	164	3216 H	922	171	3506 H	928	203
3110 H	923	165	• 3218 H	922	180	3507 H	928	203
3111 H	923	165	3220 H	933	170	3508 H	928	203
3113 H	923	165	• 3221 H	933	179	3509 H	928	203
3115 H	923	165	3224 H	933	170	3540 H	927	202
3116 H	923	165	3225 H	934	170	3541 H	927	202
3117 H	923	165	3226 H	933	170	3546 H	927	202
3130 H	918	167	• 3227	936	179	3547 H	927	202
3131 H	918	167	• 3228 H	933	179	3548 H	927	202
3133 H	918	167	3250 H	928	173	3549 H	927	202
3135 H	918	167	• 3251 H	928	185	3600 H	933	128
3136 H	918	167	• 3253 H	928	185	3603 H	933	128
3137 H	918	167	3254 H	928	173	3604 H	933	128
3140 H	936	168	3256 H	928	173	3605 H	933	128
3141	909 D	166	3257 H	928	173	3606 H	933	128
3142	908 D	166	• 3258 H	928	185	3607 H	933	128
3143	909 D	166	3259 H	928	173	3609 H	933	128
3144 H	936	168	3270-33	906 D	172	3610 H	922	129
3145 H	936	168	• 3271-33	906 D	183	3611 H	922	129
3146 H	936	168	3274-33	906 D	172	3613 H	922	129
3147 H	936	168	3276-33	906 D	172	3615 H	922	129
3148 H	936	168	• 3278-33	906 D	183	3616 H	922	129
3150 H	918	164	3280	906 D	172	3623 H	934	131
3151 H	906 D	164	• 3281	906 D	183	3624 H	934	131
3155-33	906 D	132	3284	906 D	172	3625 H	934	131
3155-33	906 D	166	3286	906 D	172	3626 H	934	131
3156-33	908 D	132	• 3288	906 D	183	3627 H	934	131
3156-33	908 D	166	3290	906 D	172	3629 H	934	131
3157-33	907 D	132	• 3291	906 D	183	3650 H	952 D	130
3157-33	907 D	166	3294	906 D	172	3658	906 D	129
3160-33	904 D	167	3296	906 D	172	3659	934 D	129
3161-33	904 D	167	• 3298	906 D	183	3666 H	944	128
3163-33	904 D	167	• 3303 H	933	179	5900 H	935	186
3165-33	904 D	167	• 3304 H	933	179	5901 H	935	186
3166-33	904 D	167	• 3305 H	934	179	5905 H	937	186
3167-33	904 D	167	• 3306	937	179	5906 H	935	186
3172	908 D	166	• 3314 H	935	184	5907 H	935	186
3173	908 D	166	• 3330 H	915	181	5908 H	935	186
3174	908 D	165	• 3340 H	922	181			
3175	929 D	165	• 3341 H	922	181			

Artikelnummern (aufsteigend)

Numeros d'article (par ordre croissant)

Rising article numbers

Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page	Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page	Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page
5910 H	921	187	6580 H	915	90	6750 H	944	113
5911 H	921	187	6587 H	915	90	6753 H	944	113
5914 H	921	187	6590 H	933	89	6756 H	944	113
5916 H	921	187	6591 H	933	89	6759 H	944	113
5917 H	921	187	6596 H	933	89	6760 H	922	111
5921 H	936	190	6597 H	933	89	6763 H	922	111
5922 H	936	190				6766 H	922	112
5923 H	936	190	6600 H	938	91	6769 H	922	112
5926 H	936	190	6601 H	938	91	6770 H	915	106
5927 H	936	190	6610 H	937	91	6773 H	915	106
5931 H	917	189	6611 H	937	91	6776 H	915	106
5936 H	917	189	6620 H	936	91	6779 H	915	106
5937 H	917	189	6621 H	936	91	6780 H	933	105
5940 H	914	188	6622 H	934	97	6783 H	933	105
5945 H	906 D	188	6640	908 D	92	6786 H	933	105
5953 H-33	906 D	188	6641	908 D	92	6789 H	933	105
5954 H-33	906 D	188	6642	921 D	92	6790 H	935	114
5961-33	904 D	189	6647	934 D	92	6793 H	935	114
5966-33	904 D	189	6648	907 D	92	6796 H	935	114
5967-33	904 D	189	6650 H	953 D	92	6798 H	934	114
5992	907 D	188	6660-33	906 D	95	6799 H	935	114
5993	910 D	188	6661-33	906 D	95			
5995	934 D	188	6666-33	906 D	96	6850 H	922	81
			6667-33	906 D	96	6851 H	922	81
6500 H	944	88	6670-33	906 D	93	6852 H	922	81
6501 H	944	88	6671-33	906 D	93	6853 H	922	81
6506 H	944	88	6676-33	906 D	93	6854 H	922	81
6507 H	944	88	6677-33	906 D	93	6859 H	922	81
6510 H	922	90	6680	906 D	93			
6511 H	922	90	6681	906 D	93	6900	916 D	108
6516 H	922	90	6686	906 D	93	6901	926 D	107
6517 H	922	90	6687	906 D	93	6902	926 D	107
6520 H	932	88	6690	906 D	93	6903	928 D	107
6521 H	932	88	6691	906 D	93	6904	928 D	107
6526 H	932	88	6696	906 D	93	6905	909 D	107
6527 H	932	88	6697	906 D	93	6906	909 D	107
6530 H	920	94				6907	909 D	107
6531 H	920	94	6700 H	944	104	6908 H	945	107
6536 H	920	94	6703 H	944	104	6909 H	945	107
6537 H	920	94	6706 H	944	104	6910 H	941 D	115
6540 H	927	89	6709 H	944	104	6911 H	940 D	108
6541 H	927	89	6710 H	922	106	6912	920 D	108
6546 H	927	89	6713 H	922	106	6913	907 D	108
6547 H	927	89	6716 H	922	106	6914	906 D	109
6550 H	927	97	6719 H	922	106	6915	906 D	109
6551 H	927	97	6720 H	932	104	6916	906 D	109
6556 H	927	97	6723 H	932	104	6917	906 D	109
6557 H	927	97	6726 H	932	104	6918	906 D	109
6559 H	927	97	6729 H	932	104	6919	906 D	109
6560 H	922	95	6730 H	921	110	6920	906 D	109
6561 H	922	95	6733 H	921	110	6921	906 D	109
6566 H	922	96	6736 H	921	110	6922	906 D	109
6567 H	922	96	6739 H	921	110	6923	906 D	109
6570 H	916	90	6740 H	933	105	6924	906 D	109
6571 H	916	90	6743 H	933	105	6925	906 D	109
6576 H	916	90	6746 H	933	105	6926	906 D	111
6577 H	916	90	6749 H	933	105	6927	906 D	111

• = neu/nouveau/new

D = Dekorationsartikel/décor/decor

Artikelnummern (aufsteigend)

Numeros d'article (par ordre croissant)

Rising article numbers

Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page	Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page	Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page
6928	906 D	112	8390 H	915	159	8770-33	906 D	133
6929	906 D	112	8391 H	915	159	8771-33	906 D	126
6930	923 D	107				8771-33	906 D	133
			8600 H	944	71	8777-33	906 D	126
7000-33	906 D	132	8601 H	944	71	8777-33	906 D	133
7001-33	906 D	132	8602 H	944	71	8780-33	907 D	126
7010-33	908 D	132	8603 H	944	71	8780-33	907 D	133
7020-33	907 D	132	8604 H	944	71	8781-33	907 D	126
7031-33	908 D	132	8605 H	944	71	8781-33	907 D	133
7041-33	907 D	132	8606 H	944	71	8787-33	907 D	126
			8620 H	932	72	8787-33	907 D	133
7249-33	906 D	132	8621 H	932	72	8790-33	907 D	126
7259-33	908 D	132	8626 H	932	72	8790-33	907 D	133
7269-33	907 D	132	8640 H	944	73	8791-33	907 D	126
			8641 H	944	73	8791-33	907 D	133
7617	909 D	132	8646 H	944	73	8797-33	907 D	126
			8650	945	74	8797-33	907 D	133
8300	944	154	8651	945	74			
8301	944	154	8656 H	945	74	9430 H	921	76
8306	944	154	8670	945	74	9431 H	921	76
8307	944	154	8671	945	74	9435 H	921	77
8308	944	154	8676 H	945	74	9436 H	921	77
8309	945	154	8680 H	933	78	9440 H	915	72
8310 H	922	157	8681 H	933	78	9441 H	915	72
8311 H	922	157	8686 H	933	78	9450 H	945	73
8316 H	922	157				9451 H	945	73
8320 H	933	155	8700 H	944	122	9456 H	945	73
8321 H	933	155	8701 H	944	122	9470 H	922	78
8322 H	933	155	8702 H	944	122	9471 H	922	78
8323 H	933	155	8703 H	944	122	9475 H	922	79
8326 H	933	155	8704 H	944	122	9476 H	922	79
8327 H	933	155	8707 H	944	122	9480	906 D	75
8328	936	155	8709	951 D	124	9481	906 D	75
8329	936	155	8720 H	933	123	9482	906 D	75
8330 H	920	159	8721 H	933	123	9483	906 D	75
8331 H	920	159	8723 H	933	123	9484	906 D	75
8336 H	920	160	8724 H	933	123	9485	906 D	75
8337 H	920	160	8727 H	933	123	9486	906 D	75
8340	945	156	8730 H	920	125	9487	906 D	75
8344	945	156	8731 H	920	125	9488	906 D	75
8346	945	156	8737 H-05	920	125	9489	906 D	76
8347	945	156	8740 H	909 D	126	9490	906 D	76
8350 H	944	163	8741 H	909 D	126	9491	906 D	77
8351 H	944	163	8747 H-05	909 D	126	9492	906 D	77
8356 H	944	163	8748	940	124			
8357 H	944	163	8749	940	124	40000 H	945	136
8360-33	906 D	159	8750 H	944	127	40001 H	945	136
8361-33	906 D	159	8751 H	944	127	40002 H	945	136
8366-33	906 D	160	8752 H	944	127	40003 H	945	136
8367-33	906 D	160	8753 H	944	127	40004 H	945	136
8370	954 D	158	8754 H	944	127	40005 H	945	136
8371	937	156	8757 H	944	127	40006 H	945	136
8372	945	156	8759 H	935	127	40007 H	945	136
8380 H	922	161	8760-33	906 D	125	40008 H	945	137
8381 H	922	161	8761-33	906 D	125	40009 H	945	137
8386 H	922	162	8767-33	906 D	125	40010 H	945	137
8387 H	922	162	8770-33	906 D	126	40011 H	945	137

Artikelnummern (aufsteigend)

Numeros d'article (par ordre croissant)

Rising article numbers

Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page	Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page	Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page
40012 H	945	137	40166 H	922	198	• 41402 H	922	55
40013 H	945	137	40170	906 D	197	• 41403 H	922	55
40014	946	137	40171	906 D	197	• 41404 H	922	55
40020 H	935	138	40172	906 D	198	• 41405 H	922	55
40021 H	935	138	40176	906 D	200			
40022 H	935	138	40177	906 D	200	• 41505	936	52
40023 H	935	138	40178	906 D	200	• 41509	936	52
40024 H	935	138	40179	906 D	200	• 41510	936	52
40025 H	935	138	40181 H	922	198	• 41513	936	52
40026 H	935	138	40185 H	922	199	• 41520 H	941 D	52
40027 H	935	138	40186 H	922	199			
40028 H	935	139	40190	906 D	200	• 41600 H	(915) Netto	60
40029 H	935	139	40191	907 D	200	• 41601 H	(915) Netto	60
40030 H	935	139	40192	907 D	200	• 41602 H	(915) Netto	60
40031 H	935	139	40193	907 D	200	• 41603 H	(915) Netto	60
40032 H	935	139	40194	907 D	200	• 41604 H	(915) Netto	60
40033 H	935	139	40195	907 D	200			
40034	939	139	40196	907 D	200	• 41701 H	(916) Netto	61
40040 H	936	145	40197	907 D	200	• 41702 H	(916) Netto	61
40041 H	936	145	40198	907 D	200	• 41703 H	(916) Netto	61
40042 H	936	145				• 41704 H	(916) Netto	61
40044 H	936	145	• 41200 H	928	50	• 41705 H	(916) Netto	61
40047 H	936	145	• 41201 H	928	50			
40048 H	936	145	• 41202 H	928	50	• 41801 H	(917) Netto	62
40050 H	936 D	140	• 41203 H	928	50	• 41802 H	(917) Netto	62
40051 H	936 D	140	• 41204 H	928	50	• 41803 H	(917) Netto	63
40052 H	936 D	141	• 41205 H	928	50	• 41804 H	(917) Netto	63
40053 H	936 D	141	• 41206 H	928	50	• 41805 H	(917) Netto	64
40054 H	951 D	142	• 41207 H	928	50			
40055 H	951 D	142	• 41208 H	928	51	• 41901	(906 D) Netto	62
40056 H	951 D	143	• 41209 H	928	51	• 41902	(906 D) Netto	62
40057 H	941 D	143	• 41210 H	928	51	• 41903	(906 D) Netto	63
40060 H	912	144	• 41211 H	928	51	• 41904	(906 D) Netto	63
40061 H	912	144	• 41212 H	928	51	• 41905	(906 D) Netto	64
40062 H	912	144	• 41213 H	928	51			
• 40063 H	912	144	• 41214 H	928	51			
• 40064 H	912	144	• 41215 H	928	51			
• 40065 H	912	144						
40071 H	936	145	• 41300 H	929	53			
			• 41301 H	929	53			
40121	937	196	• 41302 H	929	53			
40125	937	196	• 41303 H	929	53			
40126	937	196	• 41304 H	929	53			
40131 H	942	196	• 41305 H	929	53			
40135 H	942	196	• 41306 H	929	53			
40136 H	942	196	• 41307 H	929	53			
40144 H	915	197	• 41308 H	929	54			
40145 H	915	197	• 41309 H	929	54			
40146	906 D	200	• 41310 H	929	54			
40147	906 D	200	• 41311 H	929	54			
40148	907 D	200	• 41312 H	929	54			
40149	907 D	200	• 41313 H	929	54			
40151 H	934	201	• 41314 H	929	54			
40155 H	934	201	• 41315 H	929	54			
40156 H	934	201						
40161 H	922	197	• 41400 H	922	55			
40165 H	922	197	• 41401 H	922	55			

• = neu/nouveau/new
D = Dekorationsartikel/décor/decor

Ausgelaufene Artikel
Produits epuises
Discontinued items

Serie / série / series	Art.	Serie / série / series	Art.	Serie / série / series	Art.	Serie / série / series	Art.
Jasba-AMAR	8200 H	Jasba-COLOURS	6800 H	Jasba-M2	2442 H	Jasba-ATELIER	8610 H
	8201 H		6801 H		2453		8611 H
	8202		6802 H		2456		8616 H
	8206 H		6803 H		2461 H		9410 H
	8207 H		6804 H		2463 H		9411 H
	8208		6805 H		2491 H		9416 H
	8210 H		6806 H		2493 H		9420
	8211 H		6807 H		2440 H		9421
	8216 H		6860 H		2446 H		9422
	8217 H		6861 H		2490 H		9423
	8220 H		6830 H		2496 H		9424
	8221 H		6831 H				9426
	8226 H		6832 H	Jasba-PASO	3190 H		9462
	8227 H		6833 H		3192 H		9463
	8230 H		6840 H		3194 H		9464
	8231 H		6841 H		3196 H		
	8232 H		6842 H		3198 H		
	8233 H		6843 H				
	8236 H		6862 H	Jasba-SENJA	3229 H		
	8237 H-05		6863 H		3240 H		
	8238 H		6820 H		3241 H		
	8239 H-05		6821 H		3232		
	8240 H		6822 H		3233		
	8241 H		6823 H		3242		
	8242 H		6824 H		3243		
	8243 H		6825 H		3244		
	8246 H		6826 H		3245		
	8247 H		6827 H		3246		
	8248 H				3247		
	8249 H	Jasba-LAVITA	3640 H		3230 H		
	8250 H		3641 H		3231 H		
	8251 H		3630 H		3234 H		
	8256 H		3631 H		3236 H		
	8257 H		3633 H		3238 H-05		
	8260-33		3635 H		3260-33		
	8261-33		3636 H		3261-33		
	8266-33		3676		3264-33		
	8267-33		3642 H		3266-33		
	8270		3697		3268-33		
	8271		3698				
	8276		3699				
	8277		3638				
	8278		3639				
	8279		3678				
	8280						
	8281						
	8286						
	8287						
	8288						
	8289						
	8290						
	8291						
	8296						
	8297						

Ausgelaufene Artikel
Produits epuises
Discontinued items

Serie / série / series	Art.	Serie / série / series	Art.	Serie / série / series	Art.	Serie / série / series	Art.
Formteile/pièces spéciales/ trim pieces USA		3546-01 H		5916-01 H		8310-01 H	
		3546-02 H		5916-02 H		8310-02 H	
	3110-01 H	3547-01 H		5916-22		8310-11 H	
	3110-02 H	3547-02 H		5916-23		8310-12 H	
	3110-22	3548-01 H		5917-01 H		8310-22	
	3110-23	3548-02 H		5917-02 H		8310-23	
	3111-01 H	3549-01 H		5917-22		8311-01 H	
	3111-02 H	3549-02 H		5917-23		8311-02 H	
	3111-22	3610-01 H		6510-01 H		8311-11 H	
	3111-23	3610-02 H		6510-02 H		8311-12 H	
	3113-01 H	3610-22		6511-01 H		8311-22	
	3113-02 H	3610-23		6511-02 H		8311-23	
	3113-22	3611-01 H		6516-01 H		8316-01 H	
	3113-23	3611-02 H		6516-02 H		8316-02 H	
	3115-01 H	3611-22		6517-01 H		8316-11 H	
	3115-02 H	3611-23		6517-02 H		8316-12 H	
	3115-22	3613-01 H		6710-01 H		8316-22	
	3115-23	3613-02 H		6710-02 H		8316-23	
	3116-01 H	3613-22		6710-11 H		8210-01 H	
	3116-02 H	3613-23		6710-12 H		8210-02 H	
	3116-22	3615-01 H		6713-01 H		8211-01 H	
	3116-23	3615-02 H		6713-02 H		8211-02 H	
	3117-01 H	3615-22		6713-11 H		8216-01 H	
	3117-02 H	3615-23		6713-12 H		8216-02 H	
	3117-22	3616-01 H		6716-01 H		8217-01 H	
	3117-23	3616-02 H		6716-02 H		8217-02 H	
	3210-01 H	3616-22		6716-11 H			
	3210-02 H	3616-23		6716-12 H			
	3211-01 H	5910-01 H		6719-01 H			
	3211-02 H	5910-02 H		6719-02 H			
	3214-01 H	5910-22		6719-11 H			
	3214-02 H	5910-23		6719-12 H			
	3216-01 H	5911-01 H		8210-01 H			
	3216-02 H	5911-02 H		8210-02 H			
	3218-01 H	5911-22		8211-01 H			
	3218-02 H	5911-23		8211-02 H			
	3540-01 H	5914-01 H		8216-01 H			
	3540-02 H	5914-02 H		8216-02 H			
	3541-01 H	5914-22		8217-01 H			
	3541-02 H	5914-23		8217-02 H			

Choice of colours made easy Farbauswahl leicht gemacht

Faciliter le choix des couleurs

Jasba-FRESH bietet eine stimmige Palette an modernen, frischen Farben in den beliebten Mosaikformaten 2 x 2 cm und 5 x 5 cm, mit denen individuelle, aber zugleich auch unkompliziert zu realisierende Gestaltungen möglich werden. Besonders vorteilhaft ist dabei, dass sämtliche Farben sowohl in glänzender als auch rutschhemmender SECURA-Oberfläche erhältlich sind. Ideale Kombinationsmöglichkeiten bieten sich mit den Wand- und Bodenfliesen von Jasba-ESSENTIALS.

La gamme Jasba FRESH offre une palette harmonieuse de coloris contemporains et frais pour des mosaïques aux formats 2 x 2 cm et 5 x 5 cm, très apprécié, idéale pour réaliser facilement des projets de décoration personnalisés. Autre atout de la série : l'ensemble des teintes est disponible dans une finition brillante ou antidérapante avec le revêtement SECURA. Les carreaux de mur et de sol Jasba ESSENTIALS offrent des possibilités de combinaisons idéales.

Jasba-FRESH offers a harmonious range of modern and fresh colours in the popular 2 x 2 cm and 5 x 5 cm mosaic formats enabling individual yet uncomplicated designs. One particular advantage is that all colours are available in both glossy and anti-slip SECURA surface finishes while wall and floor tiles in the Jasba-ESSENTIALS series permit ideal combinations.





Jasba-FRESH : la clarté moderne au service d'un design individualisé

Jasba-Fresh: moderne Klarheit für individuelle Gestaltung

Jasba-Fresh: modern clarity for individual design

snow white
blanc neige

desert sand-mix
mélange
sable désert

taupe-mix
mélange
taupe

light gray-mix
mélange
gris clair

medium gray-mix
mélange
gris moyen


midnight black-mix
mélange
noir minuit

denim blue-mix
mélange
bleu denim

light blue-mix
mélange
bleu clair

pacific blue-mix
mélange
bleu pacifique

2 x 2



41505
metallic
métallisé



41200 H




41201 H




41202 H



41203 H



41204 H



41205 H



41206 H



41207 H




41208 H


2 x 2




41300 H




41301 H




41302 H



41303 H




41304 H



41305 H



41306 H




41307 H




41308 H


5 x 5




41400 H




41401 H




41402 H



41403 H



41404 H



41405 H

Passende Boden- und Wandfliesen finden Sie unter Jasba - ESSENTIALS (Seite 56-65).
Pour trouver des carreaux de sol et de mur assortis, voir sous Jasba - ESSENTIALS (page 56-65).
Matching floor and wall tiles can be found under Jasba - ESSENTIALS (page 56-65).

midnight blue-mix
mélange
bleu minuit

vivid violet-mix
mélange
violet vivid

sunset
orange-mix
mélange
orange sunset

coral red-mix
mélange
rouge corail

mystic red-mix
mélange
rouge mystique

lime green-mix
mélange
vert citron

sunshine
yellow-mix
mélange
jaune soleil


aqua



41509
metallic
métallisé



41510
metallic
métallisé




41513
metallic
métallisé




41209 H




41210 H



41211 H




41212 H



41213 H



41214 H



41215 H



41309 H




41310 H



41311 H



41312 H



41313 H



41314 H



41315 H



41520 H


Kombination
Combinaison
Combination

FR.04




Jasba - FRESH

light gray-mix glänzend
mélange gris clair brillant
light gray-mix glossy



2,4 x 2,4 · 41203 H
light gray-mix glänzend
mélange gris clair brillant
light gray-mix glossy

Secura



2,4 x 2,4 · 41303 H
light gray-mix
mélange gris clair
R10/B




Secura



2,4 x 2,4 · 41403 H
light gray-mix
mélange gris clair
R10/B



Jasba - ESSENTIALS Wandfliese · carreau de mur · wall tile



24,7 x 74,7 · 41603 H
light gray
gris clair

Jasba - ESSENTIALS Boden- und Wandfliese carreau de sol et de mur · floor and wall tile



59,7 x 29,7 · 41703 H
light gray
gris clair



Jasba - ESSENTIALS Bodenfliese · carreau de sol · floor tile



59,7 x 59,7 · 41803 H
light gray
gris clair

Sockelleiste · plinthe · skirting



59,7 x 7,0 · 41903
light gray
gris clair




Kombination
Combinaison
Combination

FR.10

Jasba - FRESH

midnight blue-mix metallic glänzend
midnight blue-mix
mélange bleu minuit métallisé brillant
mélange bleu minuit
midnight blue-mix metallic glossy




2,4 x 2,4 · 41509
midnight blue-mix
metallic glänzend
mélange bleu minuit
métallisé brillant
midnight blue-mix
metallic glossy



2,4 x 2,4 · 41209 H
midnight blue-mix glänzend
mélange bleu minuit brillant
midnight blue-mix glossy


Secura



2,4 x 2,4 · 41309 H
midnight blue-mix
mélange bleu minuit
R10/B



Jasba - ESSENTIALS Wandfliese · carreau de mur · wall tile



24,7 x 74,7 · 41603 H
light gray
gris clair

Jasba - ESSENTIALS Boden- und Wandfliese carreau de sol et de mur · floor and wall tile



59,7 x 29,7 · 41703 H
light gray
gris clair

Jasba - ESSENTIALS Bodenfliese · carreau de sol · floor tile



59,7 x 59,7 · 41803 H
light gray
gris clair

Sockelleiste · plinthe · skirting



59,7 x 7,0 · 41903
light gray
gris clair





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
41200 H						3	1 m ²	928
41201 H						3	1 m ²	928
41202 H						3	1 m ²	928
41203 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	928
41204 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	3	1 m ²	928
41205 H						2	1 m ²	928
41206 H						3	1 m ²	928
41207 H						3	1 m ²	928

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

FR.01



41200 H ● **

(41600 H, 41601 H, 41602 H, 41603 H, 41604 H, 41701 H, 41801 H, 41702 H, 41802 H, 41703 H, 41803 H, 41704 H, 41804 H, 41705 H, 41805 H)

snow white glänzend
blanc neige brillant
snow white glossy

* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau

FR.02 ES.04




41201 H ● **

(41600 H, 41601 H, 41602 H, 41701 H, 41801 H, 41702 H, 41802 H)

desert sand-mix glänzend
mélange sable désert brillant
desert sand-mix glossy

* PCI pergamon
Ardex pergamon
Sopro pergamon

FR.03 ES.05




41202 H ● **

(41600 H, 41601 H, 41602 H, 41701 H, 41801 H, 41702 H, 41802 H)

taupe-mix glänzend
mélange taupe brillant
taupe-mix glossy

* PCI sandgrau
Ardex zementgrau
Sopro sandgrau

FR.04




41203 H ● **

(41600 H, 41603 H, 41604 H, 41703 H, 41803 H, 41704 H, 41804 H)


light gray-mix glänzend
mélange gris clair brillant
light gray-mix glossy

* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

FR.05




41204 H ● **

(41600 H, 41603 H, 41604 H, 41703 H, 41803 H, 41704 H, 41804 H)

medium gray-mix glänzend
mélange gris moyen brillant
medium gray-mix glossy

* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau

FR.06




41205 H ● **

(41600 H, 41603 H, 41705 H, 41805 H)

midnight black-mix glänzend
mélange noir minuit brillant
midnight black-mix glossy

* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

FR.07



41206 H ● **

(41600 H, 41603 H, 41701 H, 41801 H, 41603 H, 41703 H, 41803 H, 41704 H, 41804 H, 41705 H, 41805 H)

denim blue-mix glänzend
mélange bleu denim brillant
denim blue-mix glossy

* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau

FR.08



41207 H ● **

(41600 H, 41603 H, 41701 H, 41801 H, 41603 H, 41703 H, 41803 H, 41704 H, 41804 H)

light blue-mix glänzend
mélange bleu clair brillant
light blue-mix glossy

* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

** = Rückseitig thermoplastisch verklebt
Avec collage thermoplastique sur l'envers
Glued thermoplastically on the back






Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
41208 H						3	1 m ²	928
41209 H						3	1 m ²	928
41210 H						2	1 m ²	928
41211 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	928
41212 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	3	1 m ²	928
41213 H						2	1 m ²	928
41214 H						3	1 m ²	928
41215 H						3	1 m ²	928

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

FR.09



41208 H ● **
(41600 H, 41603 H, 41704 H, 41804 H, 41705 H, 41805 H)
pacific blue-mix glänzend
mélange bleu pacifique brillant
pacific blue-mix glossy
* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau

FR.10




41209 H ● **
(41600 H, 41603 H, 41703 H, 41803 H, 41705 H, 41805 H)
midnight blue-mix glänzend
mélange bleu minuit brillant
midnight blue-mix glossy
* PCI basalt
Ardex basalt
Sopro betongrau

FR.11




41210 H ● **
(41600 H, 41601 H, 41603 H, 41701 H, 41801 H, 41702 H, 41802 H, 41703 H, 41803 H)
vivid violet-mix glänzend
mélange violet vivid brillant
vivid violet-mix glossy
* PCI basalt
Ardex basalt
Sopro betongrau

FR.12




41211 H ● **
(41600 H, 41601 H, 41602 H, 41701 H, 41801 H, 41702 H, 41802 H, 41703 H, 41803 H, 41704 H, 41804 H)
sunset orange-mix glänzend
mélange orange sunset brillant
sunset orange-mix glossy
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau




inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

FR.13



41212 H ● **
(41600 H, 41603 H, 41702 H, 41802 H, 41703 H, 41803 H, 41704 H, 41804 H)
coral red-mix glänzend
mélange rouge corail brillant
coral red-mix glossy
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau

FR.14




41213 H ● **
(41600 H, 41601 H, 41602 H, 41702 H, 41802 H)
mystic red-mix glänzend
mélange rouge mystique brillant
mystic red-mix glossy
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

FR.15



41214 H ● **
(41600 H, 41603 H, 41701 H, 41801 H, 41703 H, 41803 H, 41704 H, 41804 H)
lime green-mix glänzend
mélange vert citron brillant
lime green-mix glossy
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau

FR.16



41215 H ● **
(41600 H, 41701 H, 41801 H, 41703 H, 41803 H, 41704 H, 41804 H)
sunshine yellow-mix glänzend
mélange jaune soleil brillant
sunshine yellow-mix glossy
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

** = Rückseitig thermoplastisch verklebt
Avec collage thermoplastique sur l'envers
Glued thermoplastically on the back






Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
41505							1 m ²	936
41509	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²		1 m ²	936
41510			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg		1 m ²	936
41513						1	1 m ²	936
41520 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm		8 Bahnen/plaques/sheets 0,800 m ² 9,360 kg		3	1 Karton/carton/box	941 D

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Dekor / décor / decor
Farbverlauf / dégradé de couleurs / colour gradient

FR.06



41505 ●
(41600 H, 41603 H, 41705 H, 41805 H)
midnight black-mix metallic glänzend
mélange noir minuit métallisé brillant
midnight black-mix metallic glossy
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

FR.10




41509 ●
(41600 H, 41603 H, 41703 H, 41803 H, 41705 H, 41805 H)
midnight blue-mix metallic glänzend
mélange bleu minuit métallisé brillant
midnight blue-mix metallic glossy
* PCI basalt
Ardex basalt
Sopro betongrau

FR.08



41520 H ●
aqua glänzend
aqua brillant
aqua glossy
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau

Weitere Beispiele / plus d'exemples / more examples:




Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeiten einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall. Mindestabnahme: 3 Kartons.

Les schémas de couleurs peuvent être adaptés individuellement. Sur demande, nous pouvons étudier la faisabilité d'une production individualisée. Quantité minimale de commande : 3 cartons.

Colour gradients can be designed individually. We would be delighted to examine the possibility of such customised production in individual cases. Minimum quantity: 3 boxes.


Herstellmaß inkl. einer Außenfuge
316 x 2528 x 6,5 mm
cote de fabrication joint extérieur inclus
316 x 2528 x 6,5 mm
production size incl. one external joint
316 x 2528 x 6,5 mm

FR.11




41510 ●
(41600 H, 41601 H, 41603 H, 41701 H, 41801H, 41702 H, 41802 H, 41703 H, 41803 H)
vivid violet-mix metallic glänzend
mélange violet vivid métallisé brillant
vivid violet-mix metallic glossy
* PCI basalt
Ardex basalt
Sopro betongrau

FR.14



41513 ○
(41600 H, 41601 H, 41602 H, 41702 H, 41802 H)
mystic red-mix metallic glänzend
mélange rouge mystique métallisé brillant
mystic red-mix metallic glossy
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
41300 H						4	1 m ²	929
41301 H						4	1 m ²	929
41302 H						3	1 m ²	929
41303 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	929
41304 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	4	1 m ²	929
41305 H						3	1 m ²	929
41306 H						4	1 m ²	929
41307 H						4	1 m ²	929

Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

FR.01

FR.02 ES.04

FR.03 ES.05

FR.04

inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

41300 H ● **
(41600 H, 41601 H, 41602 H, 41603 H, 41604 H, 41701 H, 41801 H, 41702 H, 41802 H, 41703 H, 41803 H, 41704 H, 41804 H, 41705 H, 41805 H)
snow white
blanc neige, R10/B
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau

41301 H ● **
(41600 H, 41601 H, 41602 H, 41701 H, 41801 H, 41702 H, 41802 H)
desert sand-mix
mélange sable désert, R10/B
* PCI pergamon
Ardex pergamon
Sopro pergamon

41302 H ● **
(41600 H, 41601 H, 41602 H, 41701 H, 41801 H, 41702 H, 41802 H)
taupe-mix
mélange taupe, R10/B
* PCI sandgrau
Ardex zementgrau
Sopro sandgrau

41303 H ● **
(41600 H, 41603 H, 41604 H, 41703 H, 41803 H, 41704 H, 41804 H)
light gray-mix
mélange gris clair, R10/B
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau

FR.05

FR.06

FR.07

FR.08

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 211.
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 217.
Please, pay attention to our cleaning manual on page 223.

41304 H ● **
(41600 H, 41603 H, 41604 H, 41703 H, 41803 H, 41704 H, 41804 H)
medium gray-mix
mélange gris moyen, R10/B
* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau

41305 H ● **
(41600 H, 41603 H, 41705 H, 41805 H)
midnight black-mix
mélange noir minuit, R10/B
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

41306 H ● **
(41600 H, 41603 H, 41701 H, 41801 H, 41703 H, 41803 H, 41704 H, 41804 H, 41705 H, 41805 H)
denim blue-mix
mélange bleu denim, R10/B
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau

41307 H ● **
(41600 H, 41603 H, 41701 H, 41801 H, 41703 H, 41803 H, 41704 H, 41804 H)
light blue-mix
mélange bleu clair, R10/B
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

** = Rückseitig thermoplastisch verklebt
Avec collage thermoplastique sur l'envers
Glued thermoplastically on the back




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
41308 H						4	1 m ²	929
41309 H						3	1 m ²	929
41310 H						3	1 m ²	929
41311 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	929
41312 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	3	1 m ²	929
41313 H						3	1 m ²	929
41314 H						3	1 m ²	929
41315 H						4	1 m ²	929

Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

FR.09



41308 H ●**
(41600 H, 41603 H, 41704 H, 41804 H, 41705 H, 41805 H)
pacific blue-mix
mélange bleu pacifique, R10/B
* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau

FR.10




41309 H ●**
(41600 H, 41603 H, 41703 H, 41803 H, 41705 H, 41805 H)
midnight blue-mix
mélange bleu minuit, R10/B
* PCI basalt
Ardex basalt
Sopro betongrau

FR.11




41310 H ●**
(41600 H, 41601 H, 41603 H, 41701 H, 41801 H, 41702 H, 41802 H, 41703 H, 41803 H)
vivid violet-mix
mélange violet vivid, R10/B
* PCI basalt
Ardex basalt
Sopro betongrau

FR.12




41311 H ●**
(41600 H, 41601 H, 41602 H, 41701 H, 41801 H, 41702 H, 41802 H, 41703 H, 41803 H, 41704 H, 41804 H)
sunset orange-mix
mélange orange sunset, R10/B
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau




inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

FR.13



41312 H ●**
(41600 H, 41603 H, 41702 H, 41802 H, 41703 H, 41803 H, 41704 H, 41804 H)
coral red-mix
mélange rouge corail, R10/B
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau

FR.14




41313 H ●**
(41600 H, 41601 H, 41602 H, 41702 H, 41802 H)
mystic red-mix
mélange rouge mystique, R10/B
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

FR.15



41314 H ●**
(41600 H, 41603 H, 41701 H, 41801 H, 41703 H, 41803 H, 41704 H, 41804 H)
lime green-mix
mélange vert citron, R10/B
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau

FR.16



41315 H ●**
(41600 H, 41701 H, 41801 H, 41703H, 41803 H, 41704 H, 41804 H)
sunshine yellow-mix
mélange jaune soleil, R10/B
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 211.

Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 217.

Please, pay attention to our cleaning manual on page 223.

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

** = Rückseitig thermoplastisch verklebt
Avec collage thermoplastique sur l'envers
Glued thermoplastically on the back





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
41400 H						4	1 m ²	922
41401 H						4	1 m ²	922
41402 H	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5	10,000	Bahnen/plaques/sheets 10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	922
41403 H			12,600 kg	1,000 m ² 12,600 kg	529,200 kg	4	1 m ²	922
41404 H						4	1 m ²	922
41405 H						3	1 m ²	922

Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

FR.01



41400 H ● **
(41600 H, 41601 H, 41602 H, 41603 H, 41604 H, 41701 H, 41801 H, 41702 H, 41802 H, 41703 H, 41803 H, 41704 H, 41804 H, 41705 H, 41805 H)
snow white
blanc neige, R10/B
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau

FR.02 ES.04



41401 H ● **
(41600 H, 41601 H, 41602 H, 41701 H, 41801H, 41702 H, 41802 H)
desert sand-mix
mélange sable désert, R10/B
* PCI pergamon
Ardex pergamon
Sopro pergamon

FR.03 ES.05




41402 H ● **
(41600 H, 41601 H, 41602 H, 41701 H, 41801 H, 41702 H, 41802 H)
taupe-mix
mélange taupe, R10/B
* PCI sandgrau
Ardex zementgrau
Sopro sandgrau

FR.04



41403 H ● **
(41600 H, 41603 H, 41604 H, 41703 H, 41803 H, 41704 H, 41804 H)
light gray-mix
mélange gris clair, R10/B
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

FR.05



41404 H ● **
(41600 H, 41603 H, 41604 H, 41703 H, 41803 H, 41704 H, 41804 H)
medium gray-mix
mélange gris moyen, R10/B
* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau

FR.06



41405 H ● **
(41600 H, 41603 H, 41705 H, 41805 H)
midnight black-mix
mélange noir minuit, R10/B
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

** = Rückseitig thermoplastisch verklebt
Avec collage thermoplastique sur l'envers
Glued thermoplastically on the back



Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 211.

Veillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 217.

Please, pay attention to our cleaning manual on page 223.


Clear-cut and timeless combinations Klar und zeitlos kombinieren

Des combinaisons sobres et intemporelles

Durch das zurückhaltende, klare und zeitlose Design bieten die Wand- und Bodenfliesen von Jasba-ESSENTIALS vielfältigste Einsatzmöglichkeiten, insbesondere auch in Verbindung mit Produkten aus anderen Jasba Kollektionen. Idealerweise werden sie mit dem farblich abgestimmten Mosaik von Jasba-FRESH kombiniert, das sie durch ihren unaufdringlichen Charakter gekonnt unterstreichen.

Par leur design discret, sobre et intemporel, les carreaux de mur et de sol de la série Jasba ESSENTIALS offrent de nombreuses possibilités d'application, notamment en combinaison avec les produits issus d'autres collections Jasba. Ils se combinent de manière idéale avec la mosaïque de la gamme Jasba FRESH aux teintes assorties qu'ils mettent subtilement en valeur par leur grande sobriété.

The restrained, clear-cut and timeless design means that wall and floor tiles in the Jasba-ESSENTIALS series offer a wide variety of possible applications, particularly in combination with products from other Jasba collections. Ideally, they are combined with colour-coordinated mosaics from the Jasba-FRESH series which expertly underlines their subtle character.





Kombination
Combinaison
Combination


ES.01



Jasba - ESSENTIALS

desert sand

Jasba-KAURI



1,2 x 1,2 · 8704 H
aquagrün-mix glänzend
mélange vert aquatique brillant
aquagreen-mix glossy


**Jasba-KAURI
Secura**



1,2 x 1,2 · 8754 H
aquagrün-mix
mélange vert aquatique
aquagreen-mix
R10/B



Jasba - LOOP
Wandfliese · carreau de mur · wall tile



62,9 x 20,7 · 40064 H
elfenbein glänzend
ivoire brillant
ivory glossy

Bodenfliese · carreau de sol · floor tile




59,7 x 59,7 · 41801 H
desert sand
sable désert

Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile



59,7 x 29,7 · 41701 H
desert sand
sable désert

Sockelleiste · plinthe · skirting




59,7 x 7,0 · 41901
desert sand
sable désert



Jasba - ESSENTIALS

taupe

Jasba-FRESH
Secura



2,4 x 2,4 · 41302 H
taupe-mix
mélange taupe
R10/B




Jasba-FRESH
Secura



5,0 x 5,0 · 41402 H
taupe-mix
mélange taupe
R10/B



Jasba-FRESH




2,4 x 2,4 · 41202 H
taupe-mix glänzend
mélange taupe brillant
taupe-mix glossy

Wandfliese · carreau de mur · wall tile



24,7 x 74,7 · 41602 H
taupe



24,7 x 74,7 · 41601 H
desert sand
sable désert

Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile



59,7 x 29,7 · 41702 H
taupe



Bodenfliese · carreau de sol · floor tile



59,7 x 59,7 · 41802 H
taupe

Sockelleiste · plinthe · skirting




59,7 x 7,0 · 41902
taupe



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
41600 H							1 m ²	(915) Netto
41601 H							1 m ²	(915) Netto
41602 H	25 x 75 cm	247 x 747 x 9 mm	5,333 Stück/pièces/pieces	8 Stück/pièces/pieces	54,003 m ²		1 m ²	(915) Netto
41603 H			14,132 kg	1,500 m ² 21,200 kg	763,200 kg		1 m ²	(915) Netto
41604 H							1 m ²	(915) Netto


Wandfliese / carreau de mur / wall tile

LA.01 LA.02 LA.04 FR.01 FR.07 FR.08 FR.09 FR.15 FR.16 VI.01




41600 H ● ■ ** snow white / blanc neige
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon

LA.02 FR.04 FR.10 FR.11 FR.13 VI.02 VI.03



41603 H ● ■ ** light gray / gris clair
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau

FR.02 ES.04



41601 H ● ■ ** desert sand / sable désert
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin

FR.05



41604 H ● ■ ** medium gray / gris moyen
* PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau

FR.03 FR.12 FR.14 ES.05



41602 H ● ■ ** taupe
* PCI sandgrau / Ardex zementgrau / Sopro sandgrau

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

■ = Steingut
faïence
earthenware

** Ab Frühjahr 2015 lieferbar.
Disponible à partir du printemps 2015.
Available as of spring 2015.



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
41701 H							1 m ²	(916) Netto
41702 H							1 m ²	(916) Netto
41703 H	30 x 60 cm	297 x 597 x 10,5 mm	5,556 Stück/pièces/pieces	6 Stück/pièces/pieces	43,200 m ²		1 m ²	(916) Netto
41704 H			23,335 kg	1,080 m ²	25,200 kg		1 m ²	(916) Netto
41705 H							1 m ²	(916) Netto

Boden- und Wandfliese / carreau de sol et de mur / floor and wall tile

LA.01 LA.02 KA.03 AT.03 FR.02 ES.01 ES.04



41701 H ● desert sand / sable désert, R9
* PCI pergamon / Ardex pergamon / Sopro pergamon
Scherben durchgefärbt / masse colorée /
body dyed through

LA.02 FR.01 FR.05 FR.07 FR.09



41704 H ● medium gray / gris moyen, R9
* PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau
Scherben durchgefärbt / masse colorée /
body dyed through



FR.03 FR.12 FR.14 ES.05



41702 H ● taupe, R9
* PCI sandgrau / Ardex zementgrau / Sopro sandgrau
Scherben durchgefärbt / masse colorée /
body dyed through

LA.04 FR.06



41705 H ● midnight black / noir minuit, R9
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit
Scherben durchgefärbt / masse colorée /
body dyed through



AT.01 AT.02 FR.04 FR.08 FR.10 FR.11 FR.13 FR.15 FR.16
ES.02 ES.03



41703 H ● light gray / gris clair, R9
* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau
Scherben durchgefärbt / masse colorée /
body dyed through

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

= Feinsteinzeugfliesen, unglasiert (UGL)
porcelain stoneware tiles, unglazed (UGL)
grès cérame extrudé, non-émaillés



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
41801 H	60 x 60 cm	597 x 597 x 10,5 mm	2,778 Stück/pièces/pieces	3 Stück/pièces/pieces	32,397 m ²		1 m ²	(917) Netto
41802 H			23,335 kg	1,080 m ² 25,200 kg	756,000 kg		1 m ²	(917) Netto
41901	60 x 7 cm	597 x 70 x 10,5 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	(906 D) Netto
41902				2,985 m 4,500 kg			1 Stück/pièce/piece	(906 D) Netto

Bodenfliese / carreau de sol / floor tile

AT.03 FR.02 ES.01 ES.04 LA.01 LA.02 KA.03



41801 H ● desert sand / sable désert, R9
* PCI pergamon / Ardex pergamon / Sopro pergamon
Scherben durchgefärbt / masse colorée /
body dyed through

FR.03 FR.12 FR.14 ES.05




41802 H ● taupe, R9
* PCI sandgrau / Ardex zementgrau / Sopro sandgrau
Scherben durchgefärbt / masse colorée /
body dyed through



Sockelleiste / plinthe / skirting

AT.03 FR.02 ES.01 ES.04 LA.01 LA.02 KA.03



41901 ● desert sand / sable désert

FR.03 FR.12 FR.14 ES.05



41902 ● taupe



H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour


= Feinsteinzeugfliesen, unglasiert (UGL)
porcelain stoneware tiles, unglazed (UGL)
grès cérame extrudé, non-émaillés




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
41803 H	60 x 60 cm	597 x 597 x 10,5 mm	2,778 Stück/pièces/pieces	3 Stück/pièces/pieces	32,397 m ²		1 m ²	(917) Netto
41804 H			23,335 kg	1,080 m ² 25,200 kg	756,000 kg		1 m ²	(917) Netto
41903	60 x 7 cm	597 x 70 x 10,5 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	(906 D) Netto
41904				2,985 m 4,500 kg			1 Stück/pièce/piece	(906 D) Netto


Bodenfliese / carreau de sol / floor tile


AT.01 AT.02 FR.04 FR.08 FR.10 FR.11 FR.13 FR.15 FR.16
ES.02 ES.03



41803 H ●  light gray / gris clair, R9
* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau
Scherben durchgefärbt / masse colorée /
body dyed through

LA.02 FR.01 FR.05 FR.07 FR.09



41804 H ●  medium gray / gris moyen, R9
* PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau
Scherben durchgefärbt / masse colorée /
body dyed through



Sockelleiste / plinthe / skirting

AT.01 AT.02 FR.04 FR.08 FR.10 FR.11 FR.13 FR.15 FR.16
ES.02 ES.03



41903 ● light gray / gris clair

LA.02 FR.01 FR.05 FR.07 FR.09




41904 ● medium gray / gris moyen



H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

 = Feinsteinzeugfliesen, unglasiert (UGL)
porcelain stoneware tiles, unglazed (UGL)
grès cérame extrudé, non-émaillés




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
41805 H	60 x 60 cm	597 x 597 x 10,5 mm	2,778 Stück/pièces/pieces 23,335 kg	3 Stück/pièces/pieces 1,080 m ² 25,200 kg	32,397 m ² 756,000 kg		1 m ²	(917) Netto
41905	60 x 7 cm	597 x 70 x 10,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 2,985 m 4,500 kg			1 Stück/pièce/piece	(906 D) Netto

Bodenfliese / carreau de sol / floor tile

LA.04 FR.06



41805 H ●  midnight black / noir minuit, R9
 * PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit
 Scherben durchgefärbt / masse colorée /
 body dyed through

Sockelleiste / plinthe / skirting


LA.04 FR.06



41905 ● midnight black / noir minuit

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

 = Feinsteinzeugfliesen, unglasiert (UGL)
 porcelain stoneware tiles, unglazed (UGL)
 grès cérame extrudé, non-émaillés



Comprehensive design Ganzheitlich gestalten

Concevoir dans la globalité


Raffiniert strukturierte Oberflächen, die haptische Effekte erzeugen und entfernt an zerknittertes Papier erinnern: Jasba-ATELIER überzeugt durch innovative Optik und Formate von 1 x 1 bis 30 x 60 cm, die sich fugengenau verlegen lassen. Zugleich unterstützt das durchgängige Erscheinungsbild der Serie ganzheitliche Raumkonzepte.

Des surfaces finement structurées qui créent des effets haptiques et un subtil aspect de papier froissé : Jasba-ATELIER séduit par son optique ainsi que par ses formats innovants et modulables de 1 x 1 à 30 x 60 cm. L'aspect d'ensemble de la série permet une conception globale de vos projets.

Refined patterned surfaces generating haptic effects and vaguely reminiscent of crumpled up paper: Jasba-ATELIER is convincing thanks to its innovative look and formats ranging from 1 x 1 to 30 x 60 cm which can be laid join on join. The consistent appearance also supports comprehensive room concepts.



Ausgewiesene Fachhandelsserie · Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range



* inklusive einer Außenfuge · joint extérieur inclus · including one external joint






Kombination
Combinaison
Combination

AT.01




Jasba - ATELIER

sonnengelb-mix · mélange jaune soleil · sunny yellow mix



1,2 x 1,2 · 8602 H
sonnengelb-mix
mélange jaune soleil
sunny yellow mix



1,2 x 1,2 · 8656 H
Paillette / paillette / sequin
tintenschwarz
noir encre
ink black




1,2 x 1,2 · 8650
Paillette / paillette / sequin
alabasterweiß
blanc albâtre
alabaster white



1,2 x 1,2 · 8651
Paillette / paillette / sequin
pergamentbeige
beige parchemin
parchment beige

Jasba - LOOP
Wandfliese · carreau de mur · wall tile



62,9 x 20,7 · 40063 H
arktischweiß glänzend
blanc arctique brillant
arctic white glossy

Jasba - ESSENTIALS
Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile



59,7 x 29,7 · 41703 H light gray · gris clair

Bodenfliese · carreau de sol · floor tile



59,7 x 59,7 · 41803 H light gray · gris clair

Sockelleiste · plinthe · skirting



59,7 x 7,0 · 41903 light gray · gris clair




Kombination
Combinaison
Combination

AT.02



Jasba - ATELIER

aquarelltürkis-mix
mélange turquoise aquarelle · turquoise mix




1,2 x 1,2 · 8603 H
aquarelltürkis-mix
mélange turquoise
aquarelle
turquoise mix

Jasba - LOOP
Wandfliese · carreau de mur · wall tile



1,2 x 1,2 · 8650
Paillette / paillette / sequin
alabasterweiß
blanc albâtre
alabaster white



62,9 x 20,7 · 40063 H
arktischweiß glänzend
blanc arctique brillant
arctic white glossy

Jasba - ESSENTIALS
Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile



59,7 x 29,7 · 41703 H light gray · gris clair

Bodenfliese · carreau de sol · floor tile



59,7 x 59,7 · 41803 H light gray · gris clair

Sockelleiste · plinthe · skirting



59,7 x 7,0 · 41903 light gray · gris clair




Kombination
Combinaison
Combination

AT.03



Jasba - ATELIER

citrusorange-mix
mélange orange citron · citrus orange mix



1,2 x 1,2 · 8604 H
citrusorange-mix
mélange orange citron
citrus orange mix


Jasba - LOOP Wandfliese · carreau de mur · wall tile



1,2 x 1,2 · 8650
Paillette / paillette / sequin
alabasterweiß
blanc albâtre
alabaster white



1,2 x 1,2 · 8651
Paillette / paillette / sequin
pergamentbeige
beige parchemin
parchment beige



62,9 x 20,7 · 40063 H
arktisweiß glänzend
blanc arctique brillant
arctic white glossy

Jasba - ESSENTIALS Boden- und Wandfliese carreau de sol et de mur · floor and wall tile




59,7 x 29,7 · 41701 H desert sand · sable désert

Bodenfliese · carreau de sol · floor tile



59,7 x 59,7 · 41801 H desert sand · sable désert

Sockelleiste · plinthe · skirting



59,7 x 7,0 · 41901 desert sand · sable désert






Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8600 H						3	1 m ²	944
8601 H						3	1 m ²	944
8602 H						3	1 m ²	944
8603 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	3	1 m ²	944
8604 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg	3	1 m ²	944
8605 H						2	1 m ²	944
8606 H						2	1 m ²	944

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

AT.05




8600 H ● **
alabasterweiß
blanc albâtre
alabaster white
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau

AT.10




8601 H ● **
pergamentbeige
beige parchemin
parchment beige
* PCI topas
Ardex pergamon
Sopro jasmin

AT.01 ES.02




8602 H ● **
sonnengelb-mix
mélange jaune soleil
sunny yellow mix
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau

AT.02 ES.03




8603 H ● **
aquarelltürkis-mix
mélange turquoise aquarelle
turquoise mix
* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau




inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

AT.03




8604 H ● **
citrusorange-mix
mélange orange citron
citrus orange mix
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau

AT.04



8605 H ● **
perlanthrazit-mix
mélange anthracite perle
pearl anthracite mix
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

AT.05



8606 H ● **
tintenschwarz
noir encre
ink black
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8620 H						4	1 m ²	932
8621 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	932
8626 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	2	1 m ²	932
9440 H	20 x 60 cm	207 x 629 x 8 mm	7,500 Stück/pièces/pieces	10 Stück/pièces/pieces	64,000 m ²		1 m ²	915
9441 H			13,875 kg	1,333 m ² 18,500 kg	888,000 kg		1 m ²	915

2 x 2 cm: Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

AT.13



8620 H ●

alabasterweiß
blanc albâtre
alabaster white

* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau

AT.14




8621 H ●

pergamentbeige
beige parchemin
parchment beige

* PCI topas
Ardex pergamon
Sopro jasmin


AT.15



8626 H ●


tintenschwarz
noir encre
ink black


* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit




inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint


AT.01 AT.06 AT.07 AT.08 AT.09 AT.11 AT.13 AT.15 HO.02




9440 H ●  alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau

AT.02 AT.10 AT.14




9441 H ●  pergamentbeige / beige parchemin / parchment beige
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

 = Steingut
faïence
earthenware

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
9450 H						3	1 m ²	945
9451 H	20 x 60 cm	209 x 656 x 6,5 mm	8,000 Stück/pièces/pieces	3 Stück/pièces/pieces	22,500 m ²	3	1 m ²	945
9456 H			13,360 kg	0,375 m ² 5,010 kg	300,600 kg	2	1 m ²	945
8640 H						3	1 m ²	944
8641 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	3	1 m ²	944
8646 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg	2	1 m ²	944

Artwall / artwall / art wall

AT.06 AT.13



9450 H ●

alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white
* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

AT.06 AT.14



9451 H ●

pergamentbeige / beige parchemin / parchment beige
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon

AT.06 AT.15



9456 H ●

tintenschwarz / noir encre / ink black
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Scribble

AT.06



8640 H ●**

alabasterweiß
blanc albâtre
alabaster white
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau


AT.06 AT.07



8641 H ●**


pergamentbeige
beige parchemin
parchment beige
* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon

AT.06 AT.08




8646 H ●**

tintenschwarz
noir encre
ink black
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

 = Ausgewiesene Fachhandelserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

** = Auf Anfrage: rückseitig thermoplastisch verklebt
Sur demande : collage thermoplastique sur l'envers
On request: glued thermoplastically on the back




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8650							1 m ²	945
8651	1 x 1 cm	12 x 12 x 8 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²		1 m ²	945
8656 H			12,500 kg	1,000 m ² 12,500 kg	300,000 kg		1 m ²	945
8670							1 m ²	945
8671	1 x 1 cm	12 x 12 x 8 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²		1 m ²	945
8676 H			12,100 kg	1,000 m ² 12,100 kg	290,400 kg		1 m ²	945

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Paillette / paillette / sequin

AT.01 AT.02 AT.03 AT.05 AT.09
ES.02 ES.03




8650 ●
alabasterweiß
blanc albâtre
alabaster white
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau

AT.01 AT.03 AT.10 ES.02




8651 ●
pergamentbeige
beige parchemin
parchment beige
* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon

AT.05 AT.11



8656 H ●
tintenschwarz
noir encre
ink black
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit



Karo-Paillette / carreaux-paillettes / square sequins

AT.05




8670 ●
alabasterweiß
blanc albâtre
alabaster white
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau

AT.10




8671 ●
pergamentbeige
beige parchemin
parchment beige
* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon

AT.05



8676 H ●
tintenschwarz
noir encre
ink black
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

 = Ausgewiesene Fachhandelserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range


H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
9480							1 Stück/pièce/piece	906 D
9481	30 x 2 cm	312 x 24 x 7 mm		5 Stück/pièces/pieces	0,300 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
9482							1 Stück/pièce/piece	906 D
9483							1 Stück/pièce/piece	906 D
9484	30 x 2 cm	312 x 24 x 7 mm		5 Stück/pièces/pieces	0,550 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
9485							1 Stück/pièce/piece	906 D
9486							1 Stück/pièce/piece	906 D
9487	2 x 2 cm	24 x 24 x 24 mm		2 Stück/pièces/pieces	0,100 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
9488							1 Stück/pièce/piece	906 D


Riemchen / listel / ribbon

AT.06 AT.09 AT.13



9480 ● alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white

AT.06 AT.07 AT.10 AT.14



9481 ● pergamentbeige / beige parchemin / parchment beige

AT.04 AT.05 AT.06 AT.08 AT.11 AT.15



9482 ● tintenschwarz / noir encre / ink black

Kantenriemchen / listel quart de rond / edge piece



AT.06 AT.07 AT.10 AT.14

9483 ● alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white

AT.06 AT.07 AT.10 AT.14

9484 ● pergamentbeige / beige parchemin / parchment beige

AT.04 AT.05 AT.06 AT.08 AT.11 AT.15

9485 ● tintenschwarz / noir encre / ink black



Außenecke / angle extérieur / outside corner



AT.06 AT.09 AT.13

9486 ● alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white

AT.06 AT.07 AT.10 AT.14

9487 ● pergamentbeige / beige parchemin / parchment beige

AT.04 AT.05 AT.06 AT.08 AT.11 AT.15

9488 ● tintenschwarz / noir encre / ink black



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
9430 H	30 x 60 cm	312 x 629 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces	6 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	4	1 m ²	921
9431 H			17,500 kg	1,200 m ² 21,000 kg	840,000 kg	4	1 m ²	921
9489	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D
9490				3,145 m 4,165 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D

Boden- und Wandfliese / carreau de sol et de mur / floor and wall tile

AT.06 AT.09 AT.13 HO.02 HO.06



9430 H ● alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white
* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

AT.06 AT.07 AT.10 AT.14



9431 H ● pergamentbeige / beige parchemin / parchment beige
* PCI sandgrau / Ardex zementgrau / Sopro sandgrau




Sockelleiste / plinthe / skirting

AT.06 AT.09 AT.13 HO.02 HO.06




9489 ● alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white

AT.06 AT.07 AT.10 AT.14



9490 ● pergamentbeige / beige parchemin / parchment beige



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
9435 H	30 x 60 cm	312 x 629 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces	6 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	3	1 m ²	921
9436 H			17,500 kg	1,200 m ² 21,000 kg	840,000 kg	3	1 m ²	921
9491	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D
9492				3,145 m 4,165 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D

Boden- und Wandfliese / carreau de sol et de mur / floor and wall tile

AT.04 AT.05 AT.06 AT.08 AT.11 AT.15



9435 H ● perlanthrazit / anthracite perle / pearl anthracite
* PCI PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



9436 H ● tintenschwarz / noir encre / ink black
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



Sockelleiste / plinthe / skirting

AT.04 AT.05 AT.06 AT.08 AT.11 AT.15



9491 ● perlanthrazit / anthracite perle / pearl anthracite



9492 ● tintenschwarz / noir encre / ink black




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8680 H						4	1 m ²	933
8681 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	933
8686 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	2	1 m ²	933
9470 H	30 x 60 cm	312 x 629 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces	6 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	4	1 m ²	922
9471 H			17,500 kg	1,200 m ² 21,000 kg	840,000 kg	4	1 m ²	922

2 x 2 cm: Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping

AT.06 AT.13




8680 H ●
alabasterweiß
blanc albâtre
alabaster white, R10/B
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau

AT.06 AT.14




8681 H ●
pergamentbeige
beige parchemin
parchment beige, R10/B
* PCI sandgrau
Ardex zementgrau
Sopro sandgrau

AT.06 AT.15



8686 H ●
tintenschwarz
noir encre
ink black, R10/B
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit



Bodenfliese / carreau de sol / floor tile

AT.09



9470 H ● alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white, R10/B
* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

AT.07 AT.10



9471 H ● pergamentbeige / beige parchemin / parchment beige, R10/B
* PCI sandgrau / Ardex zementgrau / Sopro sandgrau



Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 211.
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 217.
Please, pay attention to our cleaning manual on page 223.

= Ausgewiesene Fachhandelserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
9475 H	30 x 60 cm	312 x 629 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces	6 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	3	1 m ²	922
9476 H			17,500 kg	1,200 m ² 21,000 kg	840,000 kg	3	1 m ²	922

Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping

Bodenfliese / carreau de sol / floor tile



9475 H ● perlanthrazit / anthracite perle / pearl anthracite, R10/B
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

AT.08 AT.11



9476 H ● tintenschwarz / noir encre / ink black, R10/B
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 211.
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 217.
Please, pay attention to our cleaning manual on page 223.

Kombination
Combinaison
Combination

NG.11



Jasba - COLOURS Jasba - NATURAL GLAMOUR

Glamour-mix · mélange glamour

Jasba - COLOURS
Secura



1,2 x 1,2 · 8372
Glamour-mix
mélange glamour



5,0 x 5,0 · 6851 H
soft elegance
R10/B



Wandfliese · carreau de mur · wall tile



62,9 x 20,7 · 8391 H
sandstein
grès
sandstone

Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile



62,9 x 31,2 · 8331 H
sandstein
grès
sandstone

Sockelleiste · plinthe · skirting



62,9 x 8,0 · 8361-33
sandstein
grès
sandstone



84,0 x 41,85 · 8381 H
sandstein
grès
sandstone





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6850 H						3	1 m ²	922
6851 H						3	1 m ²	922
6852 H	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	2	1 m ²	922
6853 H			12,600 kg	1,000 m ² 12,600 kg	1.008,000 kg	4	1 m ²	922
6854 H						2	1 m ²	922
6859 H						3	1 m ²	922

Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping

NG.11




6850 H ●
luxus / luxe / luxury, R10/B
* PCI topas
Ardex pergamon
Sopro jasmin



6851 H ●
soft elegance, R10/B
* PCI pergamon
Ardex pergamon
Sopro jasmin



6852 H ●
feuer / feu / fire, R10/B
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit




inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



6853 H ●
dim grey light, R10/B
* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau



6854 H ●
dim grey dark, R10/B
* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau



6859 H ●
ocean blue
bleu océan, R10/B
* PCI sandgrau
Ardex zementgrau
Sopro sandgrau

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 211.
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 217.
Please, pay attention to our cleaning manual on page 223.

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Using modular variety


Modulare Vielfalt nutzen

Exploiter la modularité

Inspired by grandiose Naturlandschaft und den traditionsreichen Karomustern schottischer Clans: Jasba-HIGHLANDS bringt zeitlos Traditionelles ins Haus. Dabei erschließt die modulare Vielfalt der Formate von 1 x 1 bis 60 x 60 cm praktisch unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten, während die abgestimmte Palette der Farben und Dekore von Mosaik und Großformat eine in sich geschlossene Gestaltung gewährleistet.

Puisant son inspiration dans des décors naturels grandioses et dans le motif à carreaux riche en tradition si prisé des clans écossais, Jasba-HIGHLANDS apporte à votre intérieur une touche traditionnelle et intemporelle. La variété des formats, allant du 1 x 1 au 60 x 60 cm, offre une modularité quasi illimitée alors que la palette de couleurs et de motifs des mosaïques et des carreaux grands formats permettent d'envisager un modèle de conception global.

Inspired by the magnificent natural landscape and traditional tartan patterns of Scottish clans: Jasba-HIGHLANDS introduces a timeless sense of tradition to your home, whereby the modular variety of formats ranging from 1 x 1 to 60 x 60 cm reveals an infinite number of possible applications while the co-ordinated colour range and decors comprising mosaics and large formats guarantee a consistent design.





Kombination
Combinaison
Combination

HI.01



Jasba - HIGHLANDS

wolkenweiß-mix, wolkenweiß
mélange blanc nuage, blanc nuage
cloudy white mix, cloudy white

Secura



2,4 x 2,4 · 6590 H
wolkenweiß-mix
mélange blanc nuage
cloudy white mix




5,0 x 5,0 · 6550 H
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white
R10/B



Wandfliese · carreau de mur · wall tile



2,4 x 2,4 · 6520 H
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white




20,7 x 62,9 · 6580 H
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white



5,0 x 5,0 · 6540 H
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white



20,7 x 20,7 · 6570 H
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white



Riemchen · listel · ribbon
31,2 x 2,4 · 6670-33
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white



Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece
31,2 x 2,4 · 6680
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white



Außenecke
angle extérieur
outside corner
2,4 x 2,4 · 6690
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white



1,2 x 1,2 · 6500 H
wolkenweiß-mix
mélange blanc nuage
cloudy white mix

Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile



62,9 x 31,2 · 6530 H
wolkenweiß · blanc nuage · cloudy white

Bodenfliese · carreau de sol · floor tile



62,9 x 62,9 · 6560 H
wolkenweiß · blanc nuage · cloudy white

Sockelleiste · plinthe · skirting



62,9 x 8,0 · 6660-33
wolkenweiß · blanc nuage · cloudy white



Kombination
Combinaison
Combination

HI.02



Jasba - HIGHLANDS

naturbeige-mix, naturbeige
mélange beige nature, beige nature
natural-beige mix, natural-beige

Secura



2,4 x 2,4 · 6591 H
naturbeige-mix
mélange beige nature
natural-beige mix




5,0 x 5,0 · 6551 H
naturbeige
beige nature
natural-beige
R10/B



Wandfliese · carreau de mur · wall tile



2,4 x 2,4 · 6521 H
naturbeige
beige nature
natural-beige



20,7 x 62,9 · 6580 H
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white

Dekor · décor · decor



5,0 x 5,0 · 6541 H
naturbeige
beige nature
natural-beige



20,7 x 20,7 · 6642
Flowers
Fleurs



Riemchen · listel · ribbon
31,2 x 2,4 · 6671-33
naturbeige
beige nature
natural-beige



Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece
31,2 x 2,4 · 6681
naturbeige
beige nature
natural-beige



Außenecke
angle extérieur
outside corner
2,4 x 2,4 · 6691
naturbeige
beige nature
natural-beige

Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile



62,9 x 31,2 · 6531 H
naturbeige · beige nature · natural-beige

Bodenfliese · carreau de sol · floor tile



62,9 x 62,9 · 6561 H
naturbeige · beige nature · natural-beige

Sockelleiste · plinthe · skirting



62,9 x 8,0 · 6661-33
naturbeige · beige nature · natural-beige



Kombination
Combinaison
Combination

HI.03

Jasba - HIGHLANDS

torfgrau-mix, torfgrau
mélange gris tourbe, gris tourbe
peat-grey mix, peat-grey



Secura




2,4 x 2,4 · 6597 H
torfgrau-mix
mélange gris tourbe
peat-grey mix



5,0 x 5,0 · 6557 H
torfgrau
gris tourbe
peat-grey
R10/B



Wandfliese · carreau de mur · wall tile



2,4 x 2,4 · 6527 H
torfgrau
gris tourbe
peat-grey



20,7 x 62,9 · 6587 H
torfgrau
gris tourbe
peat-grey



20,7 x 62,9 · 6580 H
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white



5,0 x 5,0 · 6547 H
torfgrau
gris tourbe
peat-grey



Riemchen · listel · ribbon
31,2 x 2,4 · 6677-33
torfgrau
gris tourbe
peat-grey




Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece
31,2 x 2,4 · 6687
torfgrau
gris tourbe
peat-grey



Außenecke
angle extérieur
outside corner
2,4 x 2,4 · 6697
torfgrau
gris tourbe
peat-grey

Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile




62,9 x 31,2 · 6537 H
torfgrau · gris tourbe · peat-grey

Bodenfliese · carreau de sol · floor tile



62,9 x 62,9 · 6567 H
torfgrau · gris tourbe · peat-grey

Sockelleiste · plinthe · skirting



62,9 x 8,0 · 6667-33
torfgrau · gris tourbe · peat-grey







Kombination
Combinaison
Combination

HI.04

Jasba - HIGHLANDS

karminrot-mix, karminrot
mélange rouge carmin, rouge carmin
crimson-red mix, crimson-red

Secura



2,4 x 2,4 · 6596 H

karminrot-mix
mélange rouge carmin
crimson-red mix


5,0 x 5,0 · 6556 H

karminrot
rouge carmin
crimson-red

R10/B



Wandfliese · carreau de mur · wall tile



2,4 x 2,4 · 6526 H


karminrot
rouge carmin
crimson-red



20,7 x 62,9 · 6587 H

torfgrau
gris tourbe
peat-grey

Dekor · décor · decor



5,0 x 5,0 · 6546 H

karminrot
rouge carmin
crimson-red



10,2 x 10,2 · 6641

Silver grain dark
silver grain foncé



Riemchen · listel · ribbon
31,2 x 2,4 · 6676-33

karminrot
rouge carmin
crimson-red



Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece
31,2 x 2,4 · 6686

karminrot
rouge carmin
crimson-red



Außenecke
angle extérieur
outside corner
2,4 x 2,4 · 6696

karminrot
rouge carmin
crimson-red

Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile



62,9 x 31,2 · 6536 H

karminrot · rouge carmin · crimson-red

Bodenfliese · carreau de sol · floor tile



62,9 x 62,9 · 6566 H

karminrot · rouge carmin · crimson-red

Sockelleiste · plinthe · skirting



62,9 x 8,0 · 6666-33

karminrot · rouge carmin · crimson-red





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6500 H						4	1 m ²	944
6501 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	4	1 m ²	944
6506 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg	2	1 m ²	944
6507 H						4	1 m ²	944
6520 H						4	1 m ²	932
6521 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	932
6526 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	2	1 m ²	932
6527 H						3	1 m ²	932

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

HI.01 HI.05 HI.16



6500 H ●**
wolkenweiß-mix
mélange blanc nuage
cloudy white mix
* PCI pergamon
Ardex pergamon
Sopro jasmin

HI.06 HI.16




6501 H ●**
naturbeige-mix
mélange beige naturel
natural-beige mix
* PCI topas
Ardex pergamon
Sopro jasmin

HI.07 HI.17




6507 H ●**
torfgrau-mix
mélange gris tourbe
peat-grey mix
* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau

HI.17



6506 H ●**
karminrot-mix
mélange rouge carmin
crimson-red mix
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit




inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

HI.01 HI.05 HI.11 HI.12 HI.13
HI.14 HI.15 HI.16




6520 H ●
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white
* PCI pergamon
Ardex pergamon
Sopro jasmin

HI.02 HI.06 HI.09 HI.12 HI.13
HI.16




6521 H ●
naturbeige
beige nature
natural-beige
* PCI topas
Ardex pergamon
Sopro jasmin

HI.03 HI.07 HI.09 HI.17




6527 H ●
torfgrau
gris tourbe
peat-grey
* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau

HI.04 HI.08 HI.17



6526 H ●
karminrot
rouge carmin
crimson-red
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit




inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6590 H						4	1 m ²	933
6591 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	933
6596 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	3	1 m ²	933
6597 H						3	1 m ²	933
6540 H						4	1 m ²	927
6541 H	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	927
6546 H			12,600 kg	1,000 m ² 12,600 kg	1.008,000 kg	2	1 m ²	927
6547 H						3	1 m ²	927

2 x 2 cm: Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers




6590 H ●
wolkenweiß-mix
mélange blanc nuage
cloudy white mix
* PCI pergamon
Ardex pergamon
Sopro jasmin


6591 H ●
naturbeige-mix
mélange beige naturel
natural-beige mix
* PCI topas
Ardex pergamon
Sopro jasmin

6597 H ●
torfgrau-mix
mélange gris tourbe
peat-grey mix
* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau


6596 H ●
karminrot-mix
mélange rouge carmin
crimson-red mix
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit




6540 H ●
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white
* PCI pergamon
Ardex pergamon
Sopro jasmin




6541 H ●
naturbeige
beige nature
natural-beige
* PCI topas
Ardex pergamon
Sopro jasmin



6547 H ●
torfgrau
gris tourbe
peat-grey
* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau




6546 H ●
karminrot
rouge carmin
crimson-red
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6510 H						4	1 m ²	922
6511 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	3	1 m ²	922
6516 H			13,500 kg	1,000 m ² 13,500 kg	1.080,000 kg	2	1 m ²	922
6517 H						3	1 m ²	922
6570 H						4	1 m ²	916
6571 H	20 x 20 cm	207 x 207 x 6,5 mm	22,450 Stück/pièces/pieces	22 Stück/pièces/pieces	70,557 m ²	3	1 m ²	916
6576 H			14,278 kg	0,980 m ² 13,992 kg	1.007,424 kg	2	1 m ²	916
6577 H						3	1 m ²	916
6580 H	20 x 60 cm	207 x 629 x 8 mm	7,500 Stück/pièces/pieces	10 Stück/pièces/pieces	64,000 m ²		1 m ²	915
6587 H			13,875 kg	1,333 m ² 18,500 kg	888,000 kg		1 m ²	915



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

6510 H ●

wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white

* PCI pergamon
Ardex pergamon
Sopro jasmin

6511 H ●

naturbeige
beige nature
natural-beige

* PCI topas
Ardex pergamon
Sopro jasmin

6517 H ●

torfgrau
gris tourbe
peat-grey

* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau

6516 H ●

karminrot
rouge carmin
crimson-red

* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

HI.01 HI.05 HI.15 HI.16



6570 H ●

wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white

* PCI pergamon
Ardex pergamon
Sopro jasmin

HI.06 HI.16



6571 H ●

naturbeige
beige nature
natural-beige

* PCI topas
Ardex pergamon
Sopro jasmin

HI.07 HI.17



6577 H ●

torfgrau
gris tourbe
peat-grey

* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau

HI.08 HI.17




6576 H ●

karminrot
rouge carmin
crimson-red


* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

HI.01 HI.02 HI.03 HI.05 HI.06 HI.08 HI.10 HI.11 HI.12
HI.13 HI.14 HI.15 HI.16 HI.17



6580 H ● ■ wolkenweiß / blanc nuage / cloudy white
* PCI pergamon / Ardex pergamon / Sopro jasmin

HI.02 HI.03 HI.04 HI.07 HI.09 HI.17



6587 H ● ■ torfgrau / gris tourbe / peat-grey
* PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau

◆ = Ausgewiesene Fachhandelserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

■ = Steingut
faïence
earthenware



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6600 H						4	1 m ²	938
6601 H	30 x 30 cm	312 x 312 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	3	1 m ²	938
6610 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg	4	1 m ²	937
6611 H						3	1 m ²	937
6620 H	30 x 30 cm	312 x 312 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	4	1 m ²	936
6621 H			11,700 kg	11,700 kg	280,800 kg	4	1 m ²	936

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Karo light / carreaux clair / check light

HI.11 HI.14




6600 H ●

Karo light
carreaux clair
check light

* PCI pergamon
Ardex pergamon
Sopro jasmin

Karo dark / carreaux foncé / check dark

HI.09



6601 H ●

Karo dark
carreaux foncé
check dark

* PCI sandgrau
Ardex zementgrau
Sopro sandgrau

Lines light / rayures clair

HI.06 HI.11 HI.14




6610 H ●

Lines light
rayures clair

* PCI pergamon
Ardex pergamon
Sopro jasmin

Lines dark / rayures foncé


HI.09




6611 H ●

Lines dark
rayures foncé

* PCI sandgrau
Ardex zementgrau
Sopro sandgrau



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

Pattern purple / motif mauve

HI.12 HI.15



6620 H ●

Pattern purple
motif mauve

* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon

Pattern green / motif vert


HI.13



6621 H ●

Pattern green
motif vert

* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6640	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pièces 0,600 kg			1 Stück/pièce/piece	908 D
6641							1 Stück/pièce/piece	908 D
6642	20 x 20 cm	207 x 207 x 6,5 mm		2 Stück/pièces/pièces 1,200 kg			1 Stück/pièce/piece	921 D
6647	50 x 30 cm	524 x 313 x 6,5 mm		1 Motiv/motif 2,300 kg			1 Karton/carton/box	934 D
6648	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pièces 0,600 kg			1 Stück/pièce/piece	907 D
6650 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm		9 Bahnen/plaques/sheets 0,900 m ² 10,530 kg		3	1 Karton/carton/box	953 D

Dekor / décor / decor
Silver grain light / silver grain clair

HI.06



6640 ● (6511 H, 6571 H)

Dekor / décor / decor
Silver grain dark / silver grain foncé

HI.04 HI.07



6641 ● (6517 H, 6577 H)

Dekor / décor / decor
Flowers / fleurs

HI.02 HI.06



6642 ○ (6511 H, 6571 H)

6650 H ●

(6540 H, 6541 H, 6546 H, 6547 H, 6520 H, 6521 H, 6527 H, 6526 H, 6570 H, 6571 H, 6577 H, 6576 H, 6530 H, 6531 H, 6537 H, 6536 H, 6560 H, 6561 H, 6567 H, 6566 H) Blument Teppich / tapis de fleurs / carpet of flowers

* PCI pergamon / Ardex pergamon / Sopro jasmin

Großmotiv / grand motif / big motif
Cottage Garden



6647 ●

Einzeldekor / décor simple / single decor
Cottage Garden



6648 ●

Dekor / décor / decor
Blument Teppich / tapis de fleurs / carpet of flowers

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 948 x 948 x 6,5 mm
cote de fabrication joint extérieur inclus 948 x 948 x 6,5 mm
production size incl. one external joint 948 x 948 x 6,5 mm



= Ausgewiesene Fachhandelserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6670-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
6671-33	30 x 2 cm	312 x 24 x 7 mm		5 Stück/pièces/pieces	0,300 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
6677-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
6676-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
6680							1 Stück/pièce/piece	906 D
6681	30 x 2 cm	312 x 24 x 7 mm		5 Stück/pièces/pieces	1,000 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
6687							1 Stück/pièce/piece	906 D
6686							1 Stück/pièce/piece	906 D
6690							1 Stück/pièce/piece	906 D
6691	2 x 2 cm	24 x 24 x 24 mm		2 Stück/pièces/pieces	0,100 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
6697							1 Stück/pièce/piece	906 D
6696							1 Stück/pièce/piece	906 D

Riemchen / listel / ribbon

HI.01 HI.05 HI.10 HI.11 HI.12 HI.13 HI.14 HI.15 HI.16



6670-33 ● wolkenweiß / blanc nuage / cloudy white

HI.02 HI.06 HI.16 HI.17



6671-33 ● naturbeige / beige nature / natural-beige

HI.04 HI.08 HI.17



6676-33 ● karminrot / rouge carmin / crimson-red

HI.03 HI.07 HI.09



6677-33 ● torfgrau / gris tourbe / peat-grey

Kantenriemchen / listel quart de rond / edge piece



HI.01 HI.05 HI.10 HI.11 HI.12 HI.13 HI.14 HI.15 HI.16

6680 ● wolkenweiß / blanc nuage / cloudy white

HI.02 HI.06 HI.16 HI.17

6681 ● naturbeige / beige nature / natural-beige

HI.04 HI.08 HI.17

6686 ● karminrot / rouge carmin / crimson-red

HI.03 HI.07 HI.09

6687 ● torfgrau / gris tourbe / peat-grey



Außenecke / angle extérieur / outside corner



HI.01 HI.05 HI.10 HI.11 HI.12 HI.13 HI.14 HI.15 HI.16

6690 ● wolkenweiß / blanc nuage / cloudy white

HI.02 HI.06 HI.16 HI.17

6691 ● naturbeige / beige nature / natural-beige

HI.04 HI.08 HI.17

6696 ● karminrot / rouge carmin / crimson-red

HI.03 HI.07 HI.09

6697 ● torfgrau / gris tourbe / peat-grey



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6530 H						4	1 m ²	920
6531 H	60 x 30 cm	629 x 312 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces	6 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	4	1 m ²	920
6536 H			17,500 kg	1,200 m ² 21,000 kg	840,000 kg	3	1 m ²	920
6537 H						3	1 m ²	920

Boden- und Wandfliese / carreau de sol et de mur / floor and wall tile

HI.01 HI.05 HI.11 HI.12 HI.13 HI.14 HI.15 HI.16



6530 H ● wolkenweiß / blanc nuage / cloudy white
* PCI pergamon / Ardex pergamon / Sopro jasmin

HI.02 HI.06 HI.14 HI.16



6531 H ● naturbeige / beige nature / natural-beige
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



HI.03 HI.07 HI.09 HI.10 HI.17



6537 H ● torfgrau / gris tourbe / peat-grey
* PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau
Scherben durchgefärbt / masse colorée /
body dyed through

HI.04 HI.08 HI.17



6536 H ● karminrot / rouge carmin / crimson-red
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6560 H	60 x 60 cm	629 x 629 x 8 mm	2,500 Stück/pièces/pieces	3 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	4	1 m ²	922
6561 H			16,700 kg	1,200 m ² 20,040 kg	801,600 kg	4	1 m ²	922
6660-33	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D
6661-33				3,145 m 4,165 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D

Bodenfliese / carreau de sol / floor tile

HI.01 HI.05 HI.11 HI.12 HI.13 HI.14 HI.15 HI.16



6560 H ● wolkenweiß / blanc nuage / cloudy white
* PCI pergamon / Ardex pergamon / Sopro jasmin

HI.02 HI.06 HI.14 HI.16



6561 H ● naturbeige / beige nature / natural-beige
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



Sockelleiste / plinthe / skirting

HI.01 HI.05 HI.11 HI.12 HI.13 HI.14 HI.15 HI.16



6660-33 ● wolkenweiß / blanc nuage / cloudy white

HI.02 HI.06 HI.14 HI.16



6661-33 ● naturbeige / beige nature / natural-beige





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6567 H	60 x 60 cm	629 x 629 x 8 mm	2,500 Stück/pièces/pieces	3 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	3	1 m ²	922
6566 H			16,700 kg	1,200 m ² 20,040 kg	801,600 kg	3	1 m ²	922
6667-33	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D
6666-33				3,145 m 4,165 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D

Bodenfliese / carreau de sol / floor tile

HI.03 HI.07 HI.09 HI.10 HI.17



6567 H ● torfgrau / gris tourbe / peat-grey
* PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau
Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through

HI.04 HI.08 HI.17




6566 H ● karminrot / rouge carmin / crimson-red
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



Sockelleiste / plinthe / skirting

HI.03 HI.07 HI.09 HI.10 HI.17



6667-33 ● torfgrau / gris tourbe / peat-grey

HI.04 HI.08 HI.17



6666-33 ● karminrot / rouge carmin / crimson-red



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6627 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets 11,700 kg	10 Bahnen/plaques/sheets 1,000 m ² 11,700 kg	42,000 m ² 491,400 kg	3	1 m ²	934
6550 H						4	1 m ²	927
6551 H						4	1 m ²	927
6556 H	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets 12,600 kg	10 Bahnen/plaques/sheets 1,000 m ² 12,600 kg	80,000 m ² 1.008,000 kg	2	1 m ²	927
6557 H						3	1 m ²	927
6559 H						3	1 m ²	927

Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping

HI.01 HI.05 HI.11 HI.12 HI.13
HI.14 HI.15 HI.16




6550 H ●
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white, R10/B
* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon

HI.02 HI.06 HI.16




6551 H ●
naturbeige
beige nature
natural-beige, R10/B
* PCI sandgrau
Ardex zementgrau
Sopro sandgrau

HI.04 HI.08 HI.17



6556 H ●
karminrot
rouge carmin
crimson-red, R10/B
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

HI.03 HI.07 HI.09 HI.17




6557 H ●
torfgrau
gris tourbe
peat-grey, R10/B
* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau

HI.10




6559 H ●
torfgrau-naturbeige-mix
mélange gris tourbe-beige nature
peat-grey & natural beige mix, R10/B
* PCI sandgrau
Ardex zementgrau
Sopro sandgrau

HI.07



6627 H ●
torfgrau
gris tourbe
peat grey, R10/B
* PCI zementgrau
Ardex pergamon
Sopro jasmin



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 211.
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 217.
Please, pay attention to our cleaning manual on page 223.

Confidently combining styles

Stilsicher kombinieren

Combiner avec style


Eindrucksvolle Formatvielfalt, im modularen Format: Von 1 x 1 über 2 x 2, 2 x 5 und 10 x 10 cm bis hin zu den Formaten 20 x 60, 30 x 60 und 60 x 60 cm reicht die Auswahl bei Jasba-HOMING. Und da alle Formate den für die Serie typischen „used look“ zeigen, sind beste Voraussetzungen für harmonische und stilsichere Kombinationen gegeben.

Jasba-HOMING offre une variété impressionnante dans un format modulaire qui va du 1 x 1, 2 x 2, 2 x 5 et 10 x 10 cm au 20 x 60, 30 x 60 et 60 x 60 cm. Et comme l'aspect « used look », caractéristique de cette gamme, est présent dans tous les formats, les conditions sont données pour combiner avec style tous les éléments de manière harmonieuse.

Impressive variety in modular formats: the Jasba-HOMING series offers formats ranging from 1 x 1 through 2 x 2, 2 x 5 and 10 x 10 cm to 20 x 60, 30 x 60 and 60 x 60 cm. And because all of these formats feature the "used look" so typical of this range, perfect requirements prevail for harmonious and confidently stylish combinations.



Ausgewiesene Fachhandelserie · Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range




* inklusive einer Außenfuge · joint extérieur inclus · including one external joint






Kombination
Combinaison
Combination

HO.04



Jasba - HOMING

pflaume-mix · mélange prune · plum-mix



1,2 x 1,2 · 6709 H
pflaume-mix glänzend
mélange prune brillant
plum-mix glossy

Secura



1,2 x 1,2 · 6759 H
pflaume-mix
mélange prune
plum-mix
R10/B




Wandfliese · carreau de mur · wall tile



62,9 x 20,7 · 6779 H pflaume · prune · plum

Dekor · décor · decor



1,2 x 1,2 · 6900
Pyramide · Pyramid
kupfer · cuivre · copper

Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile



62,9 x 31,2 · 6739 H pflaume · prune · plum

Bodenfliese · carreau de sol · floor tile



62,9 x 62,9 · 6769 H pflaume · prune · plum

Sockelleiste · plinthe · skirting



62,9 x 8,0 · 6929 pflaume · prune · plum



Kombination
Combinaison
Combination


HO.06



Jasba - HOMING

muschelweiß-mix · mélange blanc coquille · seashell-white-mix

Secura



2,4 x 2,4 · 6740 H

muschelweiß-mix
mélange blanc coquille
seashell-white-mix

2,4 x 2,4 · 6790 H

muschelweiß-mix
mélange blanc coquille
seashell-white-mix

R10/B



Jasba - ATELIER


Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile



2,4 x 2,4 · 6720 H

muschelweiß
blanc coquille
seashell-white

Wandfliese · carreau de mur · wall tile




62,9 x 20,7 · 6770 H

muschelweiß
blanc coquille
seashell-white



62,9 x 31,2 · 9430 H

alabasterweiß
blanc albâtre
alabaster white



Riemchen · listel · ribbon
31,2 x 2,4 · 6914

muschelweiß
blanc coquille
seashell-white

Patchwall · mur patchwork · patchwork wall



20,9 x 65,6 · 6908 H

muschelweiß
blanc coquille
seashell-white

Sockelleiste · plinthe · skirting



62,9 x 8,0 · 9489

alabasterweiß
blanc albâtre
alabaster white



Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece
31,2 x 2,4 · 6918

muschelweiß
blanc coquille
seashell-white



Außenecke
angle extérieur
outside corner
2,4 x 2,4 · 6922

muschelweiß
blanc coquille
seashell-white




Kombination
Combinaison
Combination

HO.07



Jasba - HOMING

blaubeere-mix · mélange myrtille · blueberry-mix




2,4 x 2,4 · 6723 H

blaubeere
myrtille
blueberry

Wandfliese · carreau de mur · wall tile



62,9 x 20,7 · 6773 H blaubeere · myrtille · blueberry



Riemchen · listel · ribbon

31,2 x 2,4 · 6915

blaubeere
myrtille
blueberry



Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece

31,2 x 2,4 · 6919


blaubeere
myrtille
blueberry



Außenecke
angle extérieur
outside corner

2,4 x 2,4 · 6923

blaubeere
myrtille
blueberry



2,4 x 2,4 · 6743 H

blaubeere-mix
mélange myrtille
blueberry-mix

Secura



2,4 x 2,4 · 6793 H

blaubeere-mix
mélange myrtille
blueberry-mix

R10/B



Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile



62,9 x 31,2 · 6733 H blaubeere · myrtille · blueberry

Bodenfliese · carreau de sol · floor tile



62,9 x 62,9 · 6763 H blaubeere · myrtille · blueberry

Sockelleiste · plinthe · skirting



62,9 x 8,0 · 6927 blaubeere · myrtille · blueberry



Kombination
Combinaison
Combination


HO.08



Jasba - HOMING


haselnuss-mix · mélange noisette · hazelnut-mix

Secura




2,4 x 2,4 · 6746 H

haselnuss-mix
mélange noisette
hazelnut-mix



2,4 x 2,4 · 6796 H

haselnuss-mix
mélange noisette
hazelnut-mix
R10/B



2,4 x 2,4 · 6726 H

haselnuss
noisette
hazelnut

Wandfliese · carreau de mur · wall tile




62,9 x 20,7 · 6776 H haselnuss · noisette · hazelnut

Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile



62,9 x 31,2 · 6736 H haselnuss · noisette · hazelnut



Riemchen · listel · ribbon
31,2 x 2,4 · 6916

haselnuss
noisette
hazelnut

Patchwall · mur patchwork · patchwork wall



20,9 x 65,6 · 6909 H haselnuss · noisette · hazelnut

Bodenfliese · carreau de sol · floor tile



62,9 x 62,9 · 6766 H haselnuss · noisette · hazelnut



Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece
31,2 x 2,4 · 6920

haselnuss
noisette
hazelnut



Außenecke
angle extérieur
outside corner
2,4 x 2,4 · 6924

haselnuss
noisette
hazelnut



Sockelleiste · plinthe · skirting



62,9 x 8,0 · 6928 haselnuss · noisette · hazelnut



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6700 H						3	1 m ²	944
6703 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	2	1 m ²	944
6706 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg	3	1 m ²	944
6709 H						2	1 m ²	944
6720 H						4	1 m ²	932
6723 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	932
6726 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	4	1 m ²	932
6729 H						4	1 m ²	932

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


HO.01



6700 H ●**

muschelweiß-mix glänzend
mélange blanc coquille brillant
seashell-white-mix glossy
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau


HO.02



6703 H ●**

blaubeere-mix glänzend
mélange myrtille brillant
blueberry-mix glossy
* PCI basalt
Ardex basalt
Sopro betongrau


HO.03



6706 H ●**


haselnuss-mix glänzend
mélange noisette brillant
hazelnut-mix glossy
* PCI sandgrau
Ardex zementgrau
Sopro sandgrau

HO.04



6709 H ●**

pflaume-mix glänzend
mélange prune brillant
plum-mix glossy
* PCI basalt
Ardex basalt
Sopro betongrau



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint


HO.06 HO.11



6720 H ●

muschelweiß
blanc coquille
seashell-white
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau


HO.07



6723 H ●

blaubeere
myrtille
blueberry
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau

HO.08 HO.12



6726 H ●


haselnuss
noisette
hazelnut
* PCI pergamon
Ardex pergamon
Sopro jasmin

HO.09



6729 H ●

pflaume
prune
plum
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6740 H						4	1 m ²	933
6743 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	933
6746 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	4	1 m ²	933
6749 H						3	1 m ²	933
6780 H						4	1 m ²	933
6783 H	2 x 5 cm	24 x 50 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	933
6786 H			12,500 kg	1,000 m ² 12,500 kg	525,000 kg	4	1 m ²	933
6789 H						4	1 m ²	933

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


HO.06



6740 H ●

muschelweiß-mix
mélange blanc coquille
seashell-white-mix
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau

HO.07



6743 H ●

blaubeere-mix
mélange myrtille
blueberry-mix
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau


HO.08



6746 H ●


haselnuss-mix
mélange noisette
hazelnut-mix
* PCI pergamon
Ardex pergamon
Sopro jasmin

HO.09



6749 H ●

pflaume-mix
mélange prune
plum-mix
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



6780 H ●

muschelweiß
blanc coquille
seashell-white
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau



6783 H ●

blaubeere
myrtille
blueberry
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau



6786 H ●

haselnuss
noisette
hazelnut
* PCI pergamon
Ardex pergamon
Sopro jasmin




6789 H ●

pflaume
prune
plum
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6710 H						4	1 m ²	922
6713 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	40,000 m ²	4	1 m ²	922
6716 H			13,500 kg	1,000 m ² 13,500 kg	540,000 kg	4	1 m ²	922
6719 H						4	1 m ²	922
6770 H							1 m ²	915
6773 H	20 x 60 cm	207 x 629 x 8 mm	7,500 Stück/pièces/pieces	10 Stück/pièces/pieces	64,000 m ²		1 m ²	915
6776 H			13,875 kg	1,333 m ² 18,500 kg	888,000 kg		1 m ²	915
6779 H							1 m ²	915



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

6710 H ●

muschelweiß
blanc coquille
seashell-white

* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau

6713 H ●

blaubeere
myrtille
blueberry

* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau

6716 H ●

haselnuss
noisette
hazelnut


* PCI pergamon
Ardex pergamon
Sopro jasmin

6719 H ●

pflaume
prune
plum

* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau

HO.06 HO.10 HO.11



6770 H ● ■ muschelweiß / blanc coquille / seashell-white
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau

HO.07



6773 H ● ■ blaubeere / myrtille / blueberry
* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

HO.03 HO.08 HO.12



6776 H ● ■ haselnuss / noisette / hazelnut
PCI pergamon / Ardex pergamon / Sopro jasmin

HO.04 HO.09 TE.02



6779 H ● ■ pflaume / prune / plum
* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

◆ = Ausgewiesene Fachhandelserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

■ = Steingut
faïence
earthenware



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6908 H	20 x 60 cm	209 x 656 x 6,5 mm	7,500 Stück/pièces/pieces	3 Stück/pièces/pieces	24,000 m ²	3	1 m ²	945
6909 H			12,525 kg	0,400 m ² 5,010 kg	300,600 kg	3	1 m ²	945
6901	30 x 30 cm	312 x 312 x 18,3 mm		1 Stück/pièce/piece 1,560 kg			1 Stück/pièce/piece	926 D
6902							1 Stück/pièce/piece	926 D
6903	30 x 40 cm	312 x 418 x 18,3 mm		1 Stück/pièce/piece 1,870 kg			1 Stück/pièce/piece	928 D
6904							1 Stück/pièce/piece	928 D
6930	20 x 30 cm	207 x 312 x 7,0 mm		1 Stück/pièce/piece 1,750 kg			1 Stück/pièce/piece	923 D
6905							1 Stück/pièce/piece	909 D
6906	10 x 10 cm	102 x 102 x 15 mm		2 Stück/pièces/pieces 0,320 kg			1 Stück/pièce/piece	909 D
6907							1 Stück/pièce/piece	909 D

Patchwall / mur patchwork / patchwork wall

HO.06 HO.11



6908 H ● muschelweiß / blanc coquille / seashell-white
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon

HO.08 HO.12



6909 H ● haselnuss / noisette / hazelnut
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin

Dekor Frame / décor cadre / decor frame 30 x 30



6901 ● ■
muschelweiß **
blanc coquille
seashell-white



6902 ● ■
holunder **
sureau
elder

Dekor Frame / décor cadre / decor frame 30 x 40



6903 ● ■
muschelweiß ***
blanc coquille
seashell-white



6904 ● ■
holunder ***
sureau
elder

Dekor / décor / decor
Herzen / coeurs / hearts



6905 ●
Herzen A / Coeurs A / Hearts A
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau

Dekor / décor / decor
Herzen / coeurs / hearts




6906 ●
Herzen B / Coeurs B / Hearts B
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau

Dekor / décor / decor
Herzen / coeurs / hearts



6907 ●
Herzen C / Coeurs C / Hearts C
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau

Magnettafel / tableau
magnétique / magnet board



6930
(6903, 6904) muschelweiß /
blanc coquille / seashell-white

** Passend für Einleger der Größe 207 x 207 mm
** Accordé aux cabochons du format 207 x 207 mm
** Suitable for inserts of the size 207 x 207 mm

*** Passend für Einleger der Größe 207 x 312 mm
*** Accordé aux cabochons du format 207 x 312 mm
*** Suitable for inserts of the size 207 x 312 mm

◆ = Ausgewiesene Fachhandelserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range



■ = Steingut
faïence
earthenware

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6900	1 x 1 cm	12 x 12 x 8,3 mm		1 Bahn/plaque/sheet 1,250 kg			1 Karton/carton/box	916 D
6912	30 x 20 cm	312 x 207 x 6,5 mm		1 Motiv/motif 1,100 kg			1 Karton/carton/box	920 D
6913	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pièces 0,600 kg			1 Stück/pièce/piece	907 D
6911 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm		4 Bahnen/plaques/sheets 0,400 m 4,680 kg		2	1 Karton/carton/box	940 D

Dekor / décor / decor
Pyramide / Pyramid

HO.04



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

6900 ○

kupfer / cuivre / copper

* PCI basalt

Ardex basalt

Sopro betongrau

Großmotiv / grand motif / big motif
Tafelkunst / arts de la table / table art



6912 ●

Einzeldekor / Décor simple / single decor
Tafelkunst / arts de la table / table art



6913 ●

Dekor / décor / decor
Oriental diamond / diamant oriental

HO.02 HO.03



6911 H ●

Oriental diamond / diamant oriental


* PCI basalt / Ardex basalt / Sopro betongrau

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 632 x 6,5 mm
cote de fabrication joint extérieur inclus 632 x 632 x 6,5 mm
production size incl. one external joint 632 x 632 x 6,5 mm


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6914							1 Stück/pièce/piece	906 D
6915	30 x 2 cm	312 x 24 x 7 mm		5 Stück/pièces/pieces	0,300 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
6916							1 Stück/pièce/piece	906 D
6917							1 Stück/pièce/piece	906 D
6918							1 Stück/pièce/piece	906 D
6919	30 x 2 cm	312 x 24 x 7 mm		5 Stück/pièces/pieces	0,550 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
6920							1 Stück/pièce/piece	906 D
6921							1 Stück/pièce/piece	906 D
6922							1 Stück/pièce/piece	906 D
6923	2 x 2 cm	24 x 24 x 24 mm		2 Stück/pièces/pieces	0,100 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
6924							1 Stück/pièce/piece	906 D
6925							1 Stück/pièce/piece	906 D

Riemchen / listel / ribbon

SE.05 SE.09 HO.06 HO.11




6914 ● muschelweiß / blanc coquille / seashell-white




6915 ● blaubeere / myrtille / blueberry

HO.07



6916 ● haselnuss / noisette / hazelnut

TE.02 HO.09



6917 ● pflaume / prune / plum

Kantenriemchen / listel quart de rond / edge piece



SE.05 SE.09 HO.11

6918 ● muschelweiß / blanc coquille / seashell-white

HO.07

6919 ● blaubeere / myrtille / blueberry

HO.08 HO.12

6920 ● haselnuss / noisette / hazelnut

TE.02 HO.09

6921 ● pflaume / prune / plum



Außenecke / angle extérieur / outside corner



SE.05 SE.09 HO.06 HO.11

6922 ● muschelweiß / blanc coquille / seashell-white

HO.07

6923 ● blaubeere / myrtille / blueberry

HO.08 HO.12

6924 ● haselnuss / noisette / hazelnut

TE.02 HO.09

6925 ● pflaume / prune / plum

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6730 H						4	1 m ²	921
6733 H	30 x 60 cm	312 x 629 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces	6 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	4	1 m ²	921
6736 H			17,500 kg	1,200 m ² 21,000 kg	840,000 kg	4	1 m ²	921
6739 H						4	1 m ²	921

Boden- und Wandfliese / carreau de sol et de mur / floor and wall tile

HO.10 HO.11



6730 H ● holunder / sureau / elder
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit
Scherben durchgefärbt / masse colorée /
body dyed through

HO.07



6733 H ● blaubeere / myrtille / blueberry
* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



HO.03 HO.08 HO.12



6736 H ● haselnuss / noisette / hazelnut
* PCI sandgrau / Ardex zementgrau / Sopro sandgrau
Scherben durchgefärbt / masse colorée /
body dyed through

HO.04 HO.09 TE.02



6739 H ● pflaume / prune / plum
* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6760 H	60 x 60 cm	629 x 629 x 8 mm	2,500 Stück/pièces/pieces	3 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	4	1 m ²	922
6763 H			16,700 kg	1,200 m ² 20,040 kg	801,600 kg	4	1 m ²	922
6926	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D
6927				3,145 m 4,165 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D

Bodenfliese / carreau de sol / floor tile

HO.10 HO.11



6760 H ● holunder / sureau / elder
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit
Scherben durchgefärbt / masse colorée /
body dyed through

HO.07



6763 H ● blaubeere / myrtille / blueberry
* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



Sockelleiste / plinthe / skirting

HO.10 HO.11



6926 ● holunder / sureau / elder

HO.07



6927 ● blaubeere / myrtille / blueberry



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6766 H	60 x 60 cm	629 x 629 x 8 mm	2,500 Stück/pièces/pieces	3 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	4	1 m ²	922
6769 H			16,700 kg	1,200 m ² 20,040 kg	801,600 kg	4	1 m ²	922
6928	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D
6929				3,145 m 4,165 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D

Bodenfliese / carreau de sol / floor tile

HO.03 HO.08 HO.12



6766 H ● haselnuss / noisette / hazelnut
* PCI sandgrau / Ardex zementgrau / Sopro sandgrau
Scherben durchgefärbt / masse colorée /
body dyed through

HO.04 HO.09 TE.02



6769 H ● pflaume / prune / plum
* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



Sockelleiste / plinthe / skirting

HO.03 HO.08 HO.12



6928 ● haselnuss / noisette / hazelnut

HO.04 HO.09 TE.02



6929 ● pflaume / prune / plum






Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6750 H						4	1 m ²	944
6753 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	3	1 m ²	944
6756 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg	4	1 m ²	944
6759 H						3	1 m ²	944


Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping

HO.01 HO.11




6750 H ●**
 muschelweiß-mix
 mélange blanc coquille
 seashell-white-mix, R10/B
 * PCI zementgrau
 Ardex grau
 Sopro grau


HO.02



6753 H ●**
 blaubeere-mix
 mélange myrtille
 blueberry-mix, R10/B
 * PCI basalt
 Ardex basalt
 Sopro betongrau



HO.03



6756 H ●**
 haselnuss-mix
 mélange noisette
 hazelnut-mix, R10/B
 * PCI zementgrau
 Ardex grau
 Sopro grau

HO.04



6759 H ●**
 pflaume-mix
 mélange prune
 plum-mix, R10/B
 * PCI basalt
 Ardex basalt
 Sopro betongrau

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 211.
 Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 217.
 Please, pay attention to our cleaning manual on page 223.

= Ausgewiesene Fachhandelserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

** = Auf Anfrage: rückseitig thermoplastisch verklebt
 Sur demande : collage thermoplastique sur l'envers
 On request: glued thermoplastically on the back





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6790 H						4	1 m ²	935
6793 H						4	1 m ²	935
6796 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	935
6798 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	2	1 m ²	934
6799 H						3	1 m ²	935


Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping

HO.06



6790 H ●
 muschelweiß-mix
 mélange blanc coquille
 seashell-white-mix, R10/B
 * PCI hellgrau
 Ardex manhattan
 Sopro hellgrau

HO.07




6793 H ●
 blaubeere-mix
 mélange myrtille
 blueberry-mix, R10/B
 * PCI hellgrau
 Ardex manhattan
 Sopro hellgrau

HO.08 HO.12




6796 H ●
 haselnuss-mix
 mélange noisette
 hazelnut-mix, R10/B
 * PCI pergamon
 Ardex pergamon
 Sopro jasmin




inkl. einer Außenfuge
 joint extérieur inclus
 incl. one external joint

HO.10



6798 H ●
 holunder
 sureau
 elder, R10/B
 * PCI anthrazit
 Ardex basalt
 Sopro anthrazit

HO.09



6799 H ●
 pflaume-mix
 mélange prune
 plum-mix, R10/B
 * PCI anthrazit
 Ardex basalt
 Sopro anthrazit

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 211.
 Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 217.
 Please, pay attention to our cleaning manual on page 223.

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6910 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm		4 Bahnen/plaques/sheets 0,400 m ² 4,680 kg		3	1 Karton/carton/box	941 D

Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping

Dekor / décor / decor
Oriental diamond Secura / diamant oriental Secura

HO.02 HO.03



6910 H ●

Oriental diamond Secura / diamant oriental Secura, R10/B

* PCI basalt / Ardex basalt / Sopro betongrau

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 632 x 6,5 mm · cote de fabrication joint extérieur inclus 632 x 632 x 6,5 mm · production size incl. one external joint 632 x 632 x 6,5 mm

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 211.
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 217.
Please, pay attention to our cleaning manual on page 223.



= Ausgewiesene Fachhandelserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Individually planning

Individuell planen


Planifier de façon individuelle

Geheimnisvoller Muschelglanz, der aus den Tiefen des Meeres zu kommen scheint: Jasba-KAURI fasziniert – und lädt mit einem vielfältigen Angebot modularer Formate im Rastermaß 31,6 x 31,6 cm zum individuellen Planen und Gestalten ein. Alle Formate, vom kleinsten bis zum größten, zeigen den gleichen Schimmer, so dass Wand und Boden aus einem Guss gestaltet werden können.

Un reflet nacré qui semble venu des profondeurs de la mer : Jasba-KAURI fascine et ses formats modulaires invitent à une planification et une décoration personnalisées. Tous les formats, du plus petit au plus grand, reflètent cette lueur qui permet de concevoir un décor harmonieux pour les murs et les sols.

Mysterious seashell gloss which could have just emerged from the depths of the sea: Jasba-KAURI is fascinating and its multifarious range of modular 31.6 x 31.6 cm formats lends itself to individual plans and designs. All formats, regardless of size, feature the same shimmer enabling walls and floors to be designed in the same look.

 Ausgewiesene Fachhandelsreihe · Gamme disponible en magasin spécialisé · Official retail trade range



* inklusive einer Außenfuge · joint extérieur inclus · including one external joint





Kombination
Combinaison
Combination

KA.01



Jasba - KAURI

sandbeige-mix · mélange beige sable · sand beige-mix

Secura



1,2 x 1,2 · 8701 H
sandbeige-mix glänzend
mélange beige sable
brillant
sand beige-mix glossy



1,2 x 1,2 · 8751 H
sandbeige-mix
mélange beige sable
sand beige-mix
R10/B



2,4 x 2,4 · 8721 H
sandbeige-mix glänzend
mélange beige sable brillant
sand beige-mix glossy



31,2 x 31,2 · 8748
sandbeige lines
lignes beige sable
sand-beige lines



Riemchen · listel · ribbon
31,2 x 1,5 · 8771-33
sandbeige
beige sable
sand beige




Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece
31,2 x 1,6 · 8781-33
sandbeige
beige sable
sand beige



Eckriemchen
listel angle sortant
finishing piece
33,2 x 1,6 · 8791-33
sandbeige
beige sable
sand beige

Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile



62,9 x 31,2 · 8731 H
sandbeige
beige sable
sand beige

Sockelleiste · plinthe · skirting



62,9 x 8,0 · 8761-33
sandbeige
beige sable
sand beige




Kombination
Combinaison
Combination

KA.03




Jasba - KAURI

aquagrün-mix · mélange vert aquatique · aquagreen-mix



1,2 x 1,2 · 8704 H
aquagrün-mix glänzend
mélange vert aquatique
brillant
aquagreen-mix glossy


Secura



1,2 x 1,2 · 8754 H
aquagrün-mix
mélange vert aquatique
aquagreen-mix
R10/B



Jasba - LOOP
Wandfliese · carreau de mur · wall tile



62,9 x 20,7 · 40064 H
elfenbein glänzend
ivoire brillant
ivory glossy

Jasba - ESSENTIALS
Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile



59,7 x 29,7 · 41701 H
desert sand
sable désert

Bodenfliese · carreau de sol · floor tile



59,7 x 59,7 · 41801 H
desert sand
sable désert

Sockelleiste · plinthe · skirting



59,7 x 7,0 · 41901
desert sand
sable désert



Kombination
Combinaison
Combination

KA.04

Jasba - KAURI

felsgrau-mix · mélange gris roche · rock grey-mix



Secura



1,2 x 1,2 · 8707 H
felsgrau-mix glänzend
mélange gris roche brillant
rock grey-mix glossy



1,2 x 1,2 · 8757 H
felsgrau-mix
mélange gris roche
rock grey-mix
R10/B



Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile



Riemchen · listel · ribbon
31,2 x 1,5 · 8777-33
felsgrau
gris roche
rock grey



Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece
31,2 x 1,6 · 8787-33
felsgrau
gris roche
rock grey



Eckriemchen
listel angle sortant
finishing piece
33,2 x 1,6 · 8797-33
felsgrau
gris roche
rock grey



62,9 x 31,2 · 8737 H-05
felsgrau
gris roche
rock grey

Sockelleiste · plinthe · skirting



62,9 x 8,0 · 8767-33
felsgrau
gris roche
rock grey




Kombination
Combinaison
Combination

KA.06

Jasba - KAURI

grau-blau-mix · mélange gris-bleu · grey-blue-mix



2,4 x 2,4 · 8723 H

grau-blau-mix glänzend
mélange gris-bleu brillant
grey-blue-mix glossy

Boden- und Wandfliese carreau de sol et de mur · floor and wall tile



Riemchen · listel · ribbon
31,2 x 1,5 · 8770-33
perlweiß
blanc perle
pearl-white



Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece
31,2 x 1,6 · 8780-33
perlweiß
blanc perle
pearl-white



Eckriemchen
listel angle sortant
finishing piece
33,2 x 1,6 · 8790-33
perlweiß
blanc perle
pearl-white



62,9 x 31,2 · 8730 H

perlweiß
blanc perle
pearl-white

Sockelleiste · plinthe · skirting



62,9 x 8,0 · 8760-33

perlweiß
blanc perle
pearl-white





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8700 H						3	1 m ²	944
8701 H						3	1 m ²	944
8702 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	3	1 m ²	944
8703 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg	2	1 m ²	944
8704 H						3	1 m ²	944
8707 H						2	1 m ²	944

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

KA.09



8700 H ●**

perlweiß glänzend
blanc perle brillant
pearl-white glossy

* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon

KA.01



8701 H ●**

sandbeige-mix glänzend
mélange beige sable brillant
sand beige-mix glossy

* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon

KA.10




8702 H ●**

sandbeige glänzend
beige sable brillant
sand beige glossy

* PCI jasmin
Ardex pergamon
Sopro pergamon


KA.02



8703 H ●**


grau-blau-mix glänzend
mélange gris-bleu brillant
grey-blue-mix glossy

* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

KA.03 ES.01




8704 H ●**

aquagrün-mix glänzend
mélange vert aquatique brillant
aquagreen-mix glossy

* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau

KA.04 KA.05



8707 H ●**

felsgrau-mix glänzend
mélange gris roche brillant
rock grey-mix glossy

* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon






Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8720 H						3	1 m ²	933
8721 H						3	1 m ²	933
8723 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	2	1 m ²	933
8724 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	3	1 m ²	933
8727 H						2	1 m ²	933

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

KA.09




8720 H ●**

perlweiß glänzend
blanc perle brillant
pearl-white glossy

* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon

KA.01 KA.07




8721 H ●**

sandbeige-mix glänzend
mélange beige sable brillant
sand beige-mix glossy

* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon


KA.06



8723 H ●**

grau-blau-mix glänzend
mélange gris-bleu brillant
grey-blue-mix glossy

* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

KA.07



8724 H ●**

aquagrün-mix glänzend
mélange vert aquatique brillant
aquagreen-mix glossy

* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau

KA.08 KA.05



8727 H ●**

felsgrau-mix glänzend
mélange gris roche brillant
rock grey-mix glossy

* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8748	30 x 30 cm	312 x 312 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	1	1 m ²	940
8749			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg	1	1 m ²	940
8709	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm		6 Bahnen/plaques/sheets 0,600 m ² 7,020 kg		3	1 Karton/carton/box	951 D

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

KA.01




8748 ○

sandbeige lines
lignes beige sable
sand-beige lines

* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon


KA.05



8749 ○

felsgrau lines
lignes gris roche
rock-grey lines

* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



8709 ●

(8710 H, 8714 H, 8730 H, 8750 H, 8754 H, 8700 H, 8704 H, 8720 H, 8724 H, 8300)

Seegrass / jonc de mer / sea grass

* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 948 x 6,5 mm
cote de fabrication joint extérieur inclus 632 x 948 x 6,5 mm
production size incl. one external joint 632 x 948 x 6,5 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8730 H	60 x 30 cm	629 x 312 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces	6 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	4	1 m ²	920
8731 H			17,500 kg	1,200 m ² 21,000 kg	840,000 kg	4		920
8737 H-05						3		920
8760-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
8761-33	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D
8767-33				3,145 m 4,165 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D

Boden- und Wandfliese / carreau de sol et de mur / floor and wall tile

KA.02 KA.06 KA.09



8730 H ● perlweiß / blanc perle / pearl-white
* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

KA.01 KA.07 KA.10



8731 H ● sandbeige / beige sable / sand beige
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



KA.04 KA.05 KA.08



8737 H-05 ● felsgrau / gris roche / rock grey
* PCI basalt / Ardex basalt / Sopro betongrau
Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through



Sockelleiste / plinthe / skirting

KA.02 KA.06 KA.09



8760-33 ● perlweiß / blanc perle / pearl-white

KA.01 KA.07 KA.10



8761-33 ● sandbeige / beige sable / sand beige



KA.04 KA.05 KA.08




8767-33 ● felsgrau / gris roche / rock grey





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8740 H						4	1 Stück/pièce/piece	909 D
8741 H	60 x 30 cm	629 x 312 x 8 mm		2 Stück/pièces/pieces	6,080 kg	4	1 Stück/pièce/piece	909 D
8747 H-05						3	1 Stück/pièce/piece	909 D
8770-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
8771-33	30 x 1,5 cm	312 x 15 x 11,5 mm		5 Stück/pièces/pieces	0,650 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
8777-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
8780-33							1 Stück/pièce/piece	907 D
8781-33	30 x 1,6 cm	312 x 16 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces	0,650 kg		1 Stück/pièce/piece	907 D
8787-33							1 Stück/pièce/piece	907 D
8790-33							1 Stück/pièce/piece	907 D
8791-33	30 x 1,6 cm	332 x 16 x 6,5 mm		3 Stück/pièces/pieces	0,390 kg		1 Stück/pièce/piece	907 D
8797-33							1 Stück/pièce/piece	907 D

Ausschnittfliese / carreau pour insert / cut out



8740 H ● perlweiß / blanc perle / pearl-white *



Jasba-LONGLINE

KA.02 KA.06 KA.09



8770-33 ■ perlweiß
blanc perle
pearl-white

KA.01 KA.07 KA.10



8771-33 ■ sandbeige
beige sable
sand beige

KA.04 KA.05 KA.08



8777-33 ■ felsgrau
gris roche
rock grey



8741 H ● sandbeige / beige sable / sand beige *



**Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece**

KA.02 KA.06 KA.09

8780-33 ■ perlweiß
blanc perle
pearl-white

KA.01 KA.07 KA.10

8781-33 ■ sandbeige
beige sable
sand beige

KA.04 KA.05 KA.08

8787-33 ■ felsgrau
gris roche
rock grey

**Eckriemchen
listel angle sortant
finishing piece**

KA.02 KA.06 KA.09

8790-33 ■ perlweiß
blanc perle
pearl-white

KA.01 KA.07 KA.10

8791-33 ■ sandbeige
beige sable
sand beige

KA.04 KA.05 KA.08

8797-33 ■ felsgrau
gris roche
rock grey



8747 H-05 ● felsgrau / gris roche / rock grey *
Scherben durchgefärbt / masse colorée /
body dyed through

◆ = Ausgewiesene Fachhandelserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* Passend für Einleger der Größe 367 x 50 mm
* Accordé aux cabochons du format 367 x 50 mm
* Suitable for inserts of the size 367 x 50 mm

■ = Steingut
faïence
earthenware

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8750 H						4	1 m ²	944
8751 H						4	1 m ²	944
8752 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	4	1 m ²	944
8753 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg	3	1 m ²	944
8754 H						4	1 m ²	944
8757 H						3	1 m ²	944
8759 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	935
			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg			

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping

KA.09



8750 H ●**
perlweiß
blanc perle
pearl-white, R10/B
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau

KA.01




8751 H ●**
sandbeige-mix
mélange beige sable
sand beige-mix, R10/B
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau

KA.10




8752 H ●**
sandbeige
beige sable
sand beige, R10/B
* PCI topas
Ardex pergamon
Sopro jasmin

KA.02



8753 H ●**
grau-blau-mix
mélange gris-bleu
grey-blue-mix, R10/B
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

KA.03 ES.01




8754 H ●**
aquagrün-mix
mélange vert aquatique
aquagreen-mix, R10/B
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau

KA.04




8757 H ●**
felsgrau-mix
mélange gris roche
rock grey-mix, R10/B
* PCI basalt
Ardex basalt
Sopro betongrau

KA.07



8759 H ●**
aquagrün-mix
mélange vert aquatique
aquagreen mix, R10/B
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 211.
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 217.
Please, pay attention to our cleaning manual on page 223.



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3666 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets 11,700 kg	10 Bahnen/plaques/sheets 1,000 m ² 11,700 kg	24,000 m ² 280,800 kg	2	1 m ²	944
3600 H						3	1 m ²	933
3603 H						2	1 m ²	933
3604 H						3	1 m ²	933
3605 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets 11,700 kg	10 Bahnen/plaques/sheets 1,000 m ² 11,700 kg	42,000 m ² 491,400 kg	3	1 m ²	933
3606 H						2	1 m ²	933
3607 H						2	1 m ²	933
3609 H						3	1 m ²	933

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


LA.02



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint


3666 H ●**

abendrot-mix matt-glänzend
mélange rouge crépuscule mat-brillant
sunset-red-mix matt-glossy



3600 H ●

perlweiß matt-glänzend
blanc perle mat-brillant
pearl-white matt-glossy




3603 H ●

indigoblau matt-glänzend
bleu indigo mat-brillant
indigo-blue matt-glossy




3604 H ●

wolkenblau matt-glänzend
bleu nuage mat-brillant
cloudy-blue matt-glossy




inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



3605 H ●

sonnenorange matt-glänzend
orange soleil mat-brillant
sunny-orange matt-glossy




3606 H ●

kirschrot matt-glänzend
rouge cerise mat-brillant
cherry-red matt-glossy



3607 H ●

graphitschwarz matt-glänzend
noir graphite mat-brillant
graphite black matt-glossy



3609 H ●

kristalltürkis matt-glänzend
turquoise cristal mat-brillant
crystal-turquoise matt-glossy

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

** = Auf Anfrage: rückseitig thermoplastisch verklebt
Sur demande : collage thermoplastique sur l'envers
On request: glued thermoplastically on the back





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3610 H						4	1 m ²	922
3611 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	922
3613 H			13,500 kg	1,000 m ² 13,500 kg	1.080,000 kg	2	1 m ²	922
3615 H						3	1 m ²	922
3616 H						2	1 m ²	922
3658	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pieces 0,600 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
3659	50 x 30 cm	524 x 313 x 6,5 mm		1 Motiv/motif 2,300 kg			1 Karton/carton/box	934 D

LA.03




3610 H ●
perlweiß
blanc perle
pearl-white


LA.01



3611 H ●
vanille
vanilla



3613 H ●
indigoblau
bleu indigo
indigo-blue




inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

LA.02



3615 H ●
sonnenorange
orange soleil
sunny-orange



3616 H ●
abendrot
rouge crépuscule
sunset-red

**Einzeldekor / Décor simple / single decor
Giardino**



3658 ● (3611 H)

**Großmotiv / grand motif / big motif
Giardino**



3659 ● (3611 H)

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3650 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm		9 Bahnen/plaques/sheets 0,900 m ² 10,530 kg		2	1 Karton/carton/box	952 D

Dekor / décor / decor
Mauerblümchen / fleurettes / wallflowers



3650 H ●

(3666 H, 3600 H, 3606 H, 3607 H, 3610 H, 3616 H, 8700 H, 8707 H)
Mauerblümchen / fleurettes / wallflowers

* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 948 x 948 x 6,5 mm
cote de fabrication joint extérieur inclus 948 x 948 x 6,5 mm
production size incl. one external joint 948 x 948 x 6,5 mm

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3623 H						3	1 m ²	934
3624 H						3	1 m ²	934
3625 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	934
3626 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	3	1 m ²	934
3627 H						3	1 m ²	934
3629 H						3	1 m ²	934

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping


LA.01




3623 H ●
indigoblau
bleu indigo
indigo-blue, R10/B



3624 H ●
wolkenblau
bleu nuage
cloudy-blue, R10/B




3625 H ●
sonnenorange
orange soleil
sunny-orange, R10/B



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

LA.02




3626 H ●
kirschrot
rouge cerise
cherry-red, R10/B

LA.04



3627 H ●
graphitschwarz
noir graphite
graphite black, R10/B

LA.03



3629 H ●
kristalltürkis
turquoise cristal
crystal-turquoise, R10/B

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 211.
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 217.
Please, pay attention to our cleaning manual on page 223.

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

Jasba - LONGLINE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3155-33	30 x 1,5 cm	312 x 15 x 11,5 mm		5 Stück/pièces/pieces	0,650 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
3156-33	30 x 1,6 cm	332 x 16 x 6,5 mm		3 Stück/pièces/pieces	0,390 kg		1 Stück/pièce/piece	908 D
3157-33	30 x 1,6 cm	312 x 16 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces	0,650 kg		1 Stück/pièce/piece	907 D
7000-33	30 x 1,5 cm	312 x 15 x 11,5 mm		5 Stück/pièces/pieces	0,650 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
7001-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
7010-33	30 x 1,6 cm	332 x 16 x 6,5 mm		3 Stück/pièces/pieces	0,390 kg		1 Stück/pièce/piece	908 D
7020-33	30 x 1,6 cm	312 x 16 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces	0,650 kg		1 Stück/pièce/piece	907 D
7031-33	30 x 1,6 cm	332 x 16 x 6,5 mm		3 Stück/pièces/pieces	0,390 kg		1 Stück/pièce/piece	908 D
7041-33	30 x 1,6 cm	312 x 16 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces	0,650 kg		1 Stück/pièce/piece	907 D
7249-33	30 x 1,5 cm	312 x 15 x 11,5 mm		5 Stück/pièces/pieces	0,650 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
7259-33	30 x 1,6 cm	332 x 16 x 6,5 mm		3 Stück/pièces/pieces	0,390 kg		1 Stück/pièce/piece	908 D
7269-33	30 x 1,6 cm	312 x 16 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces	0,650 kg		1 Stück/pièce/piece	907 D
7617	40 x 1,6 cm	418 x 16 x 6,5 mm		6 Stück/pièces/pieces	1,2 kg		1 Stück/pièce/piece	909 D

Riemchen listel ribbon



PA.01 PA.02

① 3155-33 ● naturweiß
blanc nature
natural white

Kantenriemchen listel quart de rond edge piece



PA.01 PA.02

① 3157-33 ● naturweiß
blanc nature
natural white

Eckriemchen listel angle sortant finishing piece



PA.01 PA.02

① 3156-33 ● naturweiß
blanc nature
natural white

7000-33 ● weiß glänzend
blanc brillant
white glossy

7020-33 ● weiß glänzend
blanc brillant
white glossy

7010-33 ● weiß glänzend
blanc brillant
white glossy

7249-33 ● pergamon glänzend
blanc-crème brillant
pergamon glossy

7269-33 ● pergamon glänzend
blanc-crème brillant
pergamon glossy


7259-33 ● pergamon glänzend
blanc-crème brillant
pergamon glossy

7001-33 ● elfenbein glänzend
ivoire brillant
ivory glossy

7041-33 ● elfenbein glänzend
ivoire brillant
ivory glossy

7031-33 ● elfenbein glänzend
ivoire brillant
ivory glossy

Jasba-LONGLINE EXTRA



Kantenriemchen listel quart de rond edge piece



7617 ● weiß glänzend
blanc brillant
white glossy

① farblich passend zu Jasba-PASO
pour la série Jasba-PASO
colour matching Jasba-PASO

= Steingut
faïence
earthenware

Jasba - LONGLINE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8770-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
8771-33	30 x 1,5 cm	312 x 15 x 11,5 mm		5 Stück/pièces/pieces	0,650 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
8777-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
8780-33							1 Stück/pièce/piece	907 D
8781-33	30 x 1,6 cm	312 x 16 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces	0,650 kg		1 Stück/pièce/piece	907 D
8787-33							1 Stück/pièce/piece	907 D
8790-33							1 Stück/pièce/piece	907 D
8791-33	30 x 1,6 cm	332 x 16 x 6,5 mm		3 Stück/pièces/pieces	0,390 kg		1 Stück/pièce/piece	907 D
8797-33							1 Stück/pièce/piece	907 D

Riemchen listel ribbon



KA.02 KA.06 KA.09

① **8770-33** ■ perlweiß
blanc perle
pearl-white

KA.01 KA.07 KA.10

① **8771-33** ■ sandbeige
beige sable
sand beige

KA.04 KA.05 KA.08

① **8777-33** ■ felsgrau
gris roche
rock grey

Kantenriemchen listel quart de rond edge piece



KA.02 KA.06 KA.09

① **8780-33** ■ perlweiß
blanc perle
pearl-white

KA.01 KA.07 KA.10

① **8781-33** ■ sandbeige
beige sable
sand beige

KA.04 KA.05 KA.08

① **8787-33** ■ felsgrau
gris roche
rock grey

Eckriemchen listel angle sortant finishing piece



KA.02 KA.06 KA.09

① **8790-33** ■ perlweiß
blanc perle
pearl-white

KA.01 KA.07 KA.10

① **8791-33** ■ sandbeige
beige sable
sand beige

KA.04 KA.05 KA.08

① **8797-33** ■ felsgrau
gris roche
rock grey

① farblich passend zu Jasba-KAURI
pour la série Jasba-KAURI
colour matching Jasba-KAURI

■ = Steingut
faïence
earthenware

Revival of a classic

Revival eines Klassikers

Retour d'un classique

Das erfolgreiche Rundmosaik erfährt mit Jasba-LOOP ein Revival und setzt neue Maßstäbe für zeitgemäße Kreativität. Bei Flächen und sogar für Rundformen: mit 15 Farben, trittsicheren Varianten, im klassischen 2 cm-Durchmesser oder als filigrane 1 cm-Spielart. Drei Dekore erlauben dabei überaus phantasievolle Raumkonzepte: dezent-ornamental, zufällig oder geometrisch. Zu diesem Style erhältlich: farblich abgestimmte Wandfliesen in 20 x 60 cm.

La mosaïque ronde très appréciée vit un retour en force avec Jasba-LOOP et pose les nouveaux jalons d'une créativité contemporaine. Pour les surfaces planes et même pour les arrondis : une palette de 15 teintes différentes, des versions antidérapantes, la variante classique en 2 cm de diamètre ou plus filigrane et ludique en 1 cm. Trois types de décors permettent de laisser libre cours à l'imagination : sobre et ornamental, aléatoire ou géométrique. Dans cette gamme : les carreaux de mur de couleur assortie en 20 x 60 cm.

The successful circular mosaic is revived in the form of Jasba-LOOP and sets new standards for contemporary creativity. Suitable for surfaces and even circular designs: with 15 colours, anti-slip variants, classic diameters of 2 cm or as a filigree 1 cm variety. Three décors give rise to exceedingly imaginative room concepts: subtly ornamental, random or geometrical. Available for this style: colour-coordinated wall tiles in 20 x 60 cm format.



Ausgewiesene Fachhandelsserie - Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range








Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40000 H						3	1 m ²	945
40001 H						2	1 m ²	945
40002 H						3	1 m ²	945
40003 H	Ø 1 cm	Ø 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	3	1 m ²	945
40004 H			10,000 kg	1,000 m ² 10,000 kg	240,000 kg	3	1 m ²	945
40005 H						2	1 m ²	945
40006 H						3	1 m ²	945
40007 H						3	1 m ²	945

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.
 Les produits représentés peuvent également être fabriqués dans d'autres couleurs. Sur demande, nous pouvons étudier la faisabilité d'une production individualisée.
 The products depicted can also be manufactured in other colours. We would be delighted to examine the possibility of such customised production in individual cases.



40000 H ● **
 arktisweiß glänzend
 blanc arctique brillant
 arctic white glossy
 * PCI lichtgrau
 Ardex weiß
 Sopro pergamon




40001 H ● **
 nachtschwarz glänzend
 noir nuit brillant
 night black glossy
 * PCI schwarz
 Ardex anthrazit
 Sopro schwarz



40002 H ● **
 elfenbein hell glänzend
 ivoire clair brillant
 light ivory glossy
 * PCI lichtgrau
 Ardex weiß
 Sopro pergamon



40003 H ● **
 elfenbein glänzend
 ivoire brillant
 ivory glossy
 * PCI sandgrau
 Ardex zementgrau
 Sopro sandgrau




inkl. einer Außenfuge
 joint extérieur inclus
 incl. one external joint



40004 H ● **
 diamantgrau hell glänzend
 gris diamant clair brillant
 light diamond grey glossy
 * PCI zementgrau
 Ardex grau
 Sopro grau



40005 H ● **
 diamantgrau glänzend
 gris diamant brillant
 diamond grey glossy
 * PCI basalt
 Ardex basalt
 Sopro betongrau



40006 H ● **
 denim glänzend
 denim brillant
 denim glossy
 * PCI hellgrau
 Ardex manhattan
 Sopro hellgrau



40007 H ● **
 aquablau hell glänzend
 bleu aqua clair brillant
 light aqua blue glossy
 * PCI hellgrau
 Ardex manhattan
 Sopro hellgrau

= Ausgewiesene Fachhandelserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

** = Auf Anfrage: rückseitig thermoplastisch verklebt
 Sur demande : collage thermoplastique sur l'envers
 On request: glued thermoplastically on the back



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40008 H						2	1 m ²	945
40009 H						2	1 m ²	945
40010 H Ø 1 cm		Ø 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	2	1 m ²	945
40011 H			10,000 kg	1,000 m ² 10,000 kg	240,000 kg	3	1 m ²	945
40012 H						2	1 m ²	945
40013 H						3	1 m ²	945
40014						1	1 m ²	946


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.
Les produits représentés peuvent également être fabriqués dans d'autres couleurs. Sur demande, nous pouvons étudier la faisabilité d'une production individualisée.
The products depicted can also be manufactured in other colours. We would be delighted to examine the possibility of such customised production in individual cases.




40008 H ●**
aquablau glänzend
bleu aqua brillant
aqua blue glossy

* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau




40009 H ●**
stahlblau glänzend
bleu acier brillant
steel blue glossy

* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit




40010 H ●**
dunkelviolet glänzend
violet foncé brillant
dark violet glossy

* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit




40011 H ●**
seegrün glänzend
vert d'eau brillant
sea green glossy

* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau




inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint




40012 H ●**
korallenrot glänzend
rouge corail brillant
coral-red glossy

* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau



40013 H ●**
zitronengelb glänzend
jaune citron brillant
lemon yellow glossy

* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau



40014 ○**
bronze-metallic
bronze-métallique

* PCI basalt
Ardex basalt
Sopro betongrau





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40020 H						3	1 m ²	935
40021 H						2	1 m ²	935
40022 H						3	1 m ²	935
40023 H Ø 2 cm		Ø 22,3 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	935
40024 H			11,600 kg	1,000 m ² 11,600 kg	487,200 kg	3	1 m ²	935
40025 H						2	1 m ²	935
40026 H						3	1 m ²	935
40027 H						3	1 m ²	935

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.
 Les produits représentés peuvent également être fabriqués dans d'autres couleurs. Sur demande, nous pouvons étudier la faisabilité d'une production individualisée.
 The products depicted can also be manufactured in other colours. We would be delighted to examine the possibility of such customised production in individual cases.



40020 H ● **
 arktisweiß glänzend
 blanc arctique brillant
 arctic white glossy
 * PCI lichtgrau
 Ardex weiß
 Sopro pergamon




40021 H ● **
 nachtschwarz glänzend
 noir nuit brillant
 night black glossy
 * PCI schwarz
 Ardex anthrazit
 Sopro schwarz



40022 H ● **
 elfenbein hell glänzend
 ivoire clair brillant
 light ivory glossy
 * PCI lichtgrau
 Ardex weiß
 Sopro pergamon




40023 H ● **
 elfenbein glänzend
 ivoire brillant
 ivory glossy
 * PCI sandgrau
 Ardex zementgrau
 Sopro sandgrau



inkl. einer Außenfuge
 joint extérieur inclus
 incl. one external joint



40024 H ● **
 diamantgrau hell glänzend
 gris diamant clair brillant
 light diamond grey glossy
 * PCI zementgrau
 Ardex grau
 Sopro grau



40025 H ● **
 diamantgrau glänzend
 gris diamant brillant
 diamond grey glossy
 * PCI basalt
 Ardex basalt
 Sopro betongrau



40026 H ● **
 denim glänzend
 denim brillant
 denim glossy
 * PCI hellgrau
 Ardex manhattan
 Sopro hellgrau



40027 H ● **
 aquablau hell glänzend
 bleu aqua clair brillant
 light aqua blue glossy
 * PCI hellgrau
 Ardex manhattan
 Sopro hellgrau





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40028 H						2	1 m ²	935
40029 H						2	1 m ²	935
40030 H						2	1 m ²	935
40031 H Ø 2 cm		Ø 22,3 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	935
40032 H			11,600 kg	1,000 m ² 11,600 kg	487,200 kg	2	1 m ²	935
40033 H						3	1 m ²	935
40034						1	1 m ²	939

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.
Les produits représentés peuvent également être fabriqués dans d'autres couleurs. Sur demande, nous pouvons étudier la faisabilité d'une production individualisée.
The products depicted can also be manufactured in other colours. We would be delighted to examine the possibility of such customised production in individual cases.



40028 H ● **
aquablau glänzend
bleu aqua brillant
aqua blue glossy
* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau




40029 H ● **
stahlblau glänzend
bleu acier brillant
steel blue glossy
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit




40030 H ● **
dunkelviolet glänzend
violet foncé brillant
dark violet glossy
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit




40031 H ● **
seegrün glänzend
vert d'eau brillant
sea green glossy
* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



40032 H ● **
korallenrot glänzend
rouge corail brillant
coral-red glossy
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau



40033 H ● **
zitronengelb glänzend
jaune citron brillant
lemon yellow glossy
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau




40034 O **
bronze-metallic
bronze-métallique
* PCI basalt
Ardex basalt
Sopro betongrau



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40050 H	Ø 1 cm 1 x 1 cm	Ø 12 x 6,5 mm 12 x 12 x 6,5 mm		4 Bahnen/plaques/sheets 0,400 m ² 4,320 kg		3	1 Karton/carton/box	936 D
40051 H	Ø 1 cm 1 x 1 cm	Ø 12 x 6,5 mm 12 x 12 x 6,5 mm		4 Bahnen/plaques/sheets 0,400 m ² 4,320 kg		2	1 Karton/carton/box	936 D

Dekor / décor / decor
Dreieck / triangle




40050 H ●

arktisweiß glänzend / blanc arctique brillant / arctic white glossy
* **PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon**

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 632 x 6,5 mm
cote de fabrication joint extérieur inclus 632 x 632 x 6,5 mm
production size incl. one external joint 632 x 632 x 6,5 mm

Dekor / décor / decor
Dreieck / triangle




40051 H ●

nachtschwarz glänzend / noir nuit brillant / night black glossy
* **PCI schwarz / Ardex anthrazit / Sopro schwarz**

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 632 x 6,5 mm
cote de fabrication joint extérieur inclus 632 x 632 x 6,5 mm
production size incl. one external joint 632 x 632 x 6,5 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40052 H	Ø 1 cm	Ø 12 x 6,5 mm		4 Bahnen/plaques/sheets		3	1 Karton/carton/box	936 D
	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm		0,400 m ² 4,320 kg				
40053 H	Ø 1 cm	Ø 12 x 6,5 mm		4 Bahnen/plaques/sheets		2	1 Karton/carton/box	936 D
	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm		0,400 m ² 4,320 kg				

Dekor / décor / decor
Random-Mix




40052 H ●

arktisweiß glänzend / blanc arctique brillant / arctic white glossy
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 632 x 6,5 mm
cote de fabrication joint extérieur inclus 632 x 632 x 6,5 mm
production size incl. one external joint 632 x 632 x 6,5 mm

Dekor / décor / decor
Random-Mix




40053 H ●

nachtschwarz glänzend / noir nuit brillant / night black glossy
* PCI schwarz / Ardex anthrazit / Sopro schwarz

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 632 x 6,5 mm
cote de fabrication joint extérieur inclus 632 x 632 x 6,5 mm
production size incl. one external joint 632 x 632 x 6,5 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40054 H	Ø 1 cm 1 x 1 cm	Ø 12 x 6,5 mm 12 x 12 x 6,5 mm		6 Bahnen/plaques/sheets 0,600 m ² 6,480 kg		3	1 Karton/carton/box	951 D
40055 H	Ø 1 cm 1 x 1 cm	Ø 12 x 6,5 mm 12 x 12 x 6,5 mm		6 Bahnen/plaques/sheets 0,600 m ² 6,480 kg		2	1 Karton/carton/box	951 D

Dekor / décor / decor
Blätter / Feuilles / Leaves




40054 H ●

arktisweiß glänzend / blanc arctique brillant / arctic white glossy
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 948 x 6,5 mm
cote de fabrication joint extérieur inclus 632 x 948 x 6,5 mm
production size incl. one external joint 632 x 948 x 6,5 mm

Dekor / décor / decor
Blätter / Feuilles / Leaves



40055 H ●

nachtschwarz glänzend / noir nuit brillant / night black glossy
* PCI schwarz / Ardex anthrazit / Sopro schwarz

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 948 x 6,5 mm
cote de fabrication joint extérieur inclus 632 x 948 x 6,5 mm
production size incl. one external joint 632 x 948 x 6,5 mm




= Ausgewiesene Fachhandelserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40056 H Ø 1 cm		Ø 12 x 6,5 mm		8 Bahnen/plaques/sheets 0,800 m ² 8,000 kg		2	1 Karton/carton/box	951 D
40057 H Ø 2 cm		Ø 22,3 x 6,5 mm		8 Bahnen/plaques/sheets 0,800 m ² 9,280 kg		2	1 Karton/carton/box	941 D

Dekor / décor / decor
Farbverlauf / dégradé de couleurs /
colour gradient




40056 H ●
ocean glänzend
océan brillant
ocean glossy

* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau

40057 H ●
ocean glänzend
océan brillant
ocean glossy

* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau

Weitere Beispiele / plus d'exemples / more examples:



Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.
Mindestabnahmemenge 3 Kartons

Les schémas de couleurs peuvent être adaptés individuellement. Sur demande, nous pouvons étudier la faisabilité d'une production individualisée.
Quantité minimale de commande : 3 cartons


Colour gradients can be designed individually. We would be delighted to examine the possibility of such customised production in individual cases.
Minimum quantity: 3 boxes

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 316 x 2528 x 6,5 mm
cote de fabrication joint extérieur inclus 316 x 2528 x 6,5 mm
production size incl. one external joint 316 x 2528 x 6,5 mm



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40060 H							1 m ²	912
40061 H	20 x 60 cm	207 x 629 x 8 mm	7,500 Stück/pièces/pieces	10 Stück/pièces/pieces	64,000 m ²		1 m ²	912
40062 H			13,875 kg	1,333 m ² 18,500 kg	888,000 kg		1 m ²	912
40063 H							1 m ²	912
40064 H	20 x 60 cm	207 x 629 x 8 mm	7,500 Stück/pièces/pieces	10 Stück/pièces/pieces	64,000 m ²		1 m ²	912
40065 H			13,875 kg	1,333 m ² 18,500 kg	888,000 kg		1 m ²	912


Wandfliese / carreau de mur / wall tile




40060 H ● ■ arktisweiß / blanc arctique / arctic white
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon

ES.02 ES.03 AT.01 AT.02 AT.03 AT.04 AT.05

neu · nouveau · new




40063 H ● ■ ** arktisweiß glänzend / blanc arctique brillant / arctic white glossy
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon




40061 H ● ■ elfenbein / ivoire / ivory
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin

ES.01 KA.03


neu · nouveau · new



40064 H ● ■ ** elfenbein glänzend / ivoire brillant / ivory glossy
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



40062 H ● ■ diamantgrau / gris diamant / diamond grey
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau



40065 H ● ■ ** diamantgrau glänzend / gris diamant brillant / diamond grey glossy
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau

neu · nouveau · new

Bodenempfehlungen / recommandations de mur / floor recommendations

Jasba-ESSENTIALS

- 41701 H 30 x 60 desert sand / sable désert
- 41702 H 30 x 60 taupe
- 41703 H 30 x 60 light gray / gris clair
- 41704 H 30 x 60 medium gray / gris moyen
- 41705 H 30 x 60 midnight black / noir minuit

- 41801 H 60 x 60 desert sand / sable désert
- 41802 H 60 x 60 taupe
- 41803 H 60 x 60 light gray / gris clair
- 41804 H 60 x 60 medium gray / gris moyen
- 41805 H 60 x 60 midnight black / noir minuit

◆ = Ausgewiesene Fachhandelserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

■ = Steingut
faïence
earthenware

** Ab Frühjahr 2015 lieferbar.
** Disponible à partir du printemps 2015.
** Available as of spring 2015.



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40040 H						4	1 m ²	936
40041 H						2	1 m ²	936
40042 H						4	1 m ²	936
40044 H Ø 2 cm		Ø 22,3 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	936
40047 H			11,600 kg	1,000 m ² 11,600 kg	487,200 kg	4	1 m ²	936
40048 H						3	1 m ²	936
40071 H						3	1 m ²	936

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping

Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.
Les produits représentés peuvent également être fabriqués dans d'autres couleurs. Sur demande, nous pouvons étudier la faisabilité d'une production individualisée.
The products depicted can also be manufactured in other colours. We would be delighted to examine the possibility of such customised production in individual cases.




40040 H ● **
arktisweiß
blanc arctique
arctic white, R10/B
* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon




40041 H ● **
nachtschwarz
noir nuit
night black, R10/B
* PCI schwarz
Ardex anthrazit
Sopro schwarz



40042 ● **
elfenbein hell
ivoire clair
light ivory, R10/B
* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon




40044 H ● **
diamantgrau hell
gris diamant clair
light diamond grey, R10/B
* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



40047 H ● **
aquablau hell
bleu aqua clair
light aqua blue, R10/B
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau



40048 H ● **
aquablau
bleu aqua
aqua blue, R10/B
* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau



40071 H ● **
seegrün
vert d'eau
sea green, R10/B
* PCI zementgrau
Ardex grau
Sopro grau


Bitte beachten Sie unsere
Reinigungsanleitung auf Seite 211.
Veuillez consulter nos instructions de
nettoyage et d'entretien à la page 217.
Please, pay attention to our cleaning
manual on page 223.






Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
2452	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²		1 m ²	950
2455			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg		1 m ²	950
2441 H						3	1 m ²	935
2447 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	935
2450 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	2	1 m ²	935

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



2452 ●
gold seidenglanz
or satiné brillant
gold silk-glossy




2455 ●
platin seidenglanz
platine satiné brillant
platinum silk-glossy

Zur Vermeidung des Abriebs der Oberflächenbeschichtung ist von einer Bodenbelegung oder sonstiger vergleichbarer Beanspruchung zwingend abzuweichen.

Une pose au sol ou sur toute autre surface sujette à une sollicitation comparable est vivement déconseillée pour éviter une usure de l'émail.


Do not lay on floors or areas subject to other comparable stress to avoid surface coating abrasion.




inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



2447 H ●
karibik glänzend
caraïbe brillant
caribbean glossy



2441 H ●
herbstbunt glänzend
automne brillant
autumn glossy



2450 H ●
sky blue glänzend
sky blue brillant
sky blue glossy

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating


Jasba - M2



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
2492 H						3	1 m ²	936
2495 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	936
2497 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	3	1 m ²	936
2499 H						2	1 m ²	935

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping




2492 H ●
herbstbunt
automne
autumn, R10/B



2495 H ●
sky blue, R10/B



2497 H ●
karibik
caraïbe
caribbean, R10/B



2499 H ●
lava
lave, R10/B

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 211.
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 217.
Please, pay attention to our cleaning manual on page 223.

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

Enjoying extravagance Extravaganz genießen

Apprécier l'extravagance


Natürlichkeit und Luxus müssen sich nicht widersprechen: Das belegt die mehrfach preisgekrönte Serie Jasba-NATURAL GLAMOUR, deren Oberflächengestaltung diese Pole bedient. Teil dieses außergewöhnlichen Designkonzepts sind auch extravagante Formate bis zu 40 x 80 cm, die sich, dank des Jasba Modulmaßes, problemlos mit den kleineren Fliesen und Mosaiken fugengenau kombinieren lassen.

Le naturel et le luxe ne sont pas nécessairement contradictoires la gamme Jasba-NATURAL GLAMOUR, plusieurs fois récompensée, en est d'ailleurs la meilleure preuve, avec ses surfaces jouant sur ces deux extrêmes. Un format hors du commun, 40 x 80 cm, qui s'adapte parfaitement aux autres carreaux et mosaïques, fait également partie intégrante de ce concept stylistique exceptionnel.

Naturalness and luxury do not need to contradict each other: a fact which is confirmed by the award-winning Jasba-NATURAL GLAMOUR range whose surface designs are based on such opposing features. This extraordinary design concept is also distinguished by extra-vagant formats to 40 x 80 cm which can be easily combined with smaller tiles and mosaics thanks to the modular dimensions offered by Jasba.



Ausgewiesene Fachhandelsserie · Gamme disponible en magasin spécialisé · Official retail trade range



* inklusive einer Außenfuge · joint extérieur inclus · including one external joint



reddot design award
winner 2009





Kombination
Combinaison
Combination

NG.01



Jasba - NATURAL GLAMOUR

perlmutter-grau-mix, juraweiß-mix
mélange nacre gris, mélange blanc jurassique
mother-of-pearl grey-mix, jurassic-white-mix

Secura




1,2 x 1,2 · 8300
perlmutter-grau-mix
mélange nacre gris
mother-of-pearl grey-mix



1,2 x 1,2 · 8350 H
juraweiß-mix
mélange blanc jurassique
jurassic-white-mix
R10/B



Wandfliese · carreau de mur · wall tile




62,9 x 20,7 · 8390 H
juraweiß
blanc jurassique
jurassic-white

Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile




62,9 x 31,2 · 8330 H
juraweiß
blanc jurassique
jurassic-white

Sockelleiste · plinthe · skirting



62,9 x 8,0 · 8360-33
juraweiß
blanc jurassique
jurassic-white




84,0 x 41,85 · 8380 H
juraweiß
blanc jurassique
jurassic-white



Kombination
Combinaison
Combination

NG.06




Jasba - NATURAL GLAMOUR

bronze-metallic, torf · bronze-métallisé, tourbe
bronze-metallic, peat

Secura




2,4 x 2,4 · 8329
bronze-metallic
bronze-métallisé



2,4 x 2,4 · 8326 H
torf
tourbe
peat



1,2 x 1,2 · 8309
bronze-metallic
bronze-métallisé



31,2 x 31,2 · 8346
torf-mix
mélange tourbe
peat-mix

Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile



62,9 x 31,2 · 8336 H
torf
tourbe
peat



84,0 x 41,85 · 8386 H
torf
tourbe
peat

Sockelleiste · plinthe · skirting



62,9 x 8,0 · 8366-33 H
torf
tourbe
peat




Kombination
Combinaison
Combination

NG.08



Jasba - NATURAL GLAMOUR

juraweiß-mix · mélange blanc jurassique
jurassic-white-mix



2,4 x 2,4 · 8322 H

juraweiß-mix
mélange blanc jurassique
jurassic-white-mix




1,2 x 1,2 · 8300

perlmutter-grau-mix
mélange nacre gris
mother-of-pearl grey-mix



10,2 x 10,2 · 8310 H

juraweiß
blanc jurassique
jurassic-white



2,4 x 2,4 · 8320 H

juraweiß
blanc jurassique
jurassic-white


Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile



62,9 x 31,2 · 8337 H


anthrazit
anthracite

Wandfliese · carreau de mur · wall tile



62,9 x 20,7 · 8390 H

juraweiß
blanc jurassique
jurassic-white



2,4 x 2,4 · 8327 H

anthrazit
anthracite

Sockelleiste · plinthe · skirting



62,9 x 8,0 · 8367-33

anthrazit
anthracite



84,0 x 41,85 · 8387 H

anthrazit
anthracite



Kombination
Combinaison
Combination

NG.10



Jasba - NATURAL GLAMOUR

Natural-mix · mélange naturel

Jasba - SENJA PURE
Secura




2,4 x 2,4 · 8371
Natural-mix
mélange naturel



2,4 x 2,4 · 3201 H
ahorn
érable
maple
R10/B



Jasba - SENJA PURE



2,4 x 2,4 · 3221 H
ahorn
érable
maple

Wandfliese · carreau de mur · wall tile



62,9 x 20,7 · 8391 H
sandstein
grès
sandstone

Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile



62,9 x 31,2 · 8331 H
sandstein
grès
sandstone

Sockelleiste · plinthe · skirting



62,9 x 8,0 · 8361-33
sandstein
grès
sandstone



84,0 x 41,85 · 8381 H
sandstein
grès
sandstone





reddot design award
winner 2009



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8300						3	1 m ²	944
8301						3	1 m ²	944
8306	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	1	1 m ²	944
8307			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg	1	1 m ²	944
8308						1	1 m ²	944
8309						1	1 m ²	945

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

NG.01 NG.08 NG.13



8300 ●**
perlmutter-grau-mix
mélange nacre gris
mother-of-pearl grey-mix

* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau


NG.02



8301 ●**
perlmutter-sandstein-mix
mélange nacre grès
mother-of-pearl sandstone-mix


* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon

NG.03




8306 ○
kastanie-bronze-mix
mélange châtaigne bronze
chestnut bronze-mix

* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

NG.04



8307 ○
anthrazit-silber-mix
mélange anthracite argent
anthracite silver-mix

* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

NG.05 NG.12



8308 ○**
silber-metallic
argenté-métallisé
silver-metallic

* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

NG.06 NG.12



8309 ○**
bronze-metallic
bronze-métallisé

* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

Aufgrund der metallisch anmutenden Oberfläche entstehen natürliche Lichtreflexionen, die das hochwertige Material aus verschiedenen Blickrichtungen farblich unterschiedlich erscheinen lassen. Das Original und die fotografische Abbildung können somit abweichen.

La surface donnant une impression métallique crée des réflexions de lumière naturelles qui font apparaître le matériau de grande valeur en coloris différents si l'on change de point de vue. Donc, les illustrations photographiées peuvent s'écarter de l'original.

The surface conveying a metallic impression creates natural light reflections which make the high-quality material appear in different colours if one changes the viewing direction. Thus, the photographic illustrations may deviate from the original.

= Ausgewiesene Fachhandelserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

** = Auf Anfrage: rückseitig thermoplastisch verklebt
Sur demande : collage thermoplastique sur l'envers
On request: glued thermoplastically on the back





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8320 H						4	1 m ²	933
8321 H						4	1 m ²	933
8322 H						4	1 m ²	933
8323 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	933
8326 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	3	1 m ²	933
8327 H						3	1 m ²	933
8328						1	1 m ²	936
8329						1	1 m ²	936

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


NG.07 NG.08 NG.13



8320 H ●

juraweiß
blanc jurassique
jurassic-white

* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau




8321 H ●

sandstein
grès
sandstone

* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon

NG.08



8322 H ●

juraweiß-mix
mélange blanc jurassique
jurassic-white-mix

* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau


NG.07



8323 H ●


sandstein-mix
mélange grès
sandstone-mix

* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

NG.06 NG.09 NG.12




8326 H ●

torf
tourbe
peat

* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

NG.05 NG.08 NG.09 NG.12



8327 H ●

anthrazit
anthracite

* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

NG.05 NG.09



8328 ○

silber-metallisch
argenté-métallisé
silver-metallic

* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

NG.06 NG.09



8329 ○

bronze-metallisch
bronze-métallisé

* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

Aufgrund der metallisch anmutenden Oberfläche entstehen natürliche Lichtreflektionen, die das hochwertige Material aus verschiedenen Blickrichtungen farblich unterschiedlich erscheinen lassen. Das Original und die fotografische Abbildung können somit abweichen.

La surface donnant une impression métallique crée des réflexions de lumière naturelles qui font apparaître le matériau de grande valeur en coloris différents si l'on change de point de vue. Donc, les illustrations photographiées peuvent s'écarter de l'original.

The surface conveying a metallic impression creates natural light reflections which make the high-quality material appear in different colours if one changes the viewing direction. Thus, the photographic illustrations may deviate from the original.

= Ausgewiesene Fachhandelserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



reddot design award
winner 2009




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8340						3	1 m ²	945
8344	30 x 30 cm	312 x 312 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	1	1 m ²	945
8346			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg	1	1 m ²	945
8347						1	1 m ²	945
8371	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	2	1 m ²	937
			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg			
8372	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	1	1 m ²	945
			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg			

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Stripes

NG.13



8340 ○
light-mix
mélange light
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau

NG.09



8344 ○
dark-mix
mélange dark
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

NG.06 NG.09 NG.12




8346 ○
torf-mix
mélange tourbe
peat-mix
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

NG.05 NG.09 NG.12



8347 ○
anthrazit-mix
mélange anthracite
anthracite-mix
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit




inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

Natural-mix / mélange naturel

NG.10




8371 ○
Natural-mix
mélange naturel
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit




inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

NG.11



8372 ○
Glamour-mix
mélange glamour
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

Aufgrund der metallisch anmutenden Oberfläche entstehen natürliche Lichtreflektionen, die das hochwertige Material aus verschiedenen Blickrichtungen farblich unterschiedlich erscheinen lassen. Das Original und die fotografische Abbildung können somit abweichen.

La surface donnant une impression métallique crée des réflexions de lumière naturelles qui font apparaître le matériau de grande valeur en coloris différents si l'on change de point de vue. Donc, les illustrations photographiées peuvent s'écarter de l'original.

The surface conveying a metallic impression creates natural light reflections which make the high-quality material appear in different colours if one changes the viewing direction. Thus, the photographic illustrations may deviate from the original.

◇ = Ausgewiesene Fachhandelserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



reddot design award
winner 2009



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8310 H						4	1 m ²	922
8311 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	922
8316 H			13,500 kg	1,000 m ² 13,500 kg	1.080,000 kg	2	1 m ²	922

NG.08



8310 H ●

juraweiß
blanc jurassique
jurassic-white


* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau



8311 H ●

sandstein
grès
sandstone


* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon



8316 H ●

kastanie
châtaigne
chestnut

* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit




inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8370	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm		16 Bahnen/plaques/sheets 1,600 m ² 18,700 kg		1	1 Karton/carton/box	954 D

Dekor / décor / decor
Kiesel / galets / pebbles



8370 ○ (8306, 8309, 8336 H, 8356 H) Kiesel / galets / pebbles
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit
Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 1264 x 1264 x 6,5 mm
cote de fabrication joint extérieur inclus 1264 x 1264 x 6,5 mm
production size incl. one external joint 1264 x 1264 x 6,5 mm

 = Ausgewiesene Fachhandelserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour




reddot design award
winner 2009



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8390 H	20 x 60 cm	207 x 629 x 8 mm	7,500 Stück/pièces/pieces	10 Stück/pièces/pieces	64,000 m ²		1 m ²	915
8391 H			13,875 kg	1,333 m ² 18,500 kg	888,000 kg		1 m ²	915
8330 H	60 x 30 cm	629 x 312 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces	6 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	4	1 m ²	920
8331 H			17,500 kg	1,200 m ² 21,000 kg	840,000 kg	4	1 m ²	920
8360-33	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D
8361-33				3,145 m 4,165 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D


Wandfliese / carreau de mur / wall tile

NG.01 NG.03 NG.04 NG.07 NG.08 NG.13 HO.01



8390 H ● juraweiß / blanc jurassique / jurassic-white
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau


NG.02 NG.07 NG.10 NG.11



8391 H ● sandstein / grès / sandstone
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon

Boden- und Wandfliese / carreau de sol et de mur / floor and wall tile

NG.01 NG.07 NG.13 HO.01



8330 H ● juraweiß / blanc jurassique / jurassic-white
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau

NG.02 NG.07 NG.10 NG.11




8331 H ● sandstein / grès / sandstone
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon




Sockelleiste / plinthe / skirting

NG.01 NG.07 NG.13 HO.01



8360-33 ● juraweiß / blanc jurassique / jurassic-white

NG.02 NG.07 NG.10 NG.11



8361-33 ● sandstein / grès / sandstone



= Ausgewiesene Fachhandelserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

= Steingut
faïence
earthenware



reddot design award
winner 2009



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8336 H	60 x 30 cm	629 x 312 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces	6 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	3	1 m ²	920
8337 H			17,500 kg	1,200 m ² 21,000 kg	840,000 kg	3	1 m ²	920
8366-33	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D
8367-33				3,145 m 4,165 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D

Boden- und Wandfliese / carreau de sol et de mur / floor and wall tile

NG.03 NG.06 NG.09 NG.12



8336 H ● torf / tourbe / peat
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit
Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through

NG.04 NG.05 NG.08 NG.09 NG.12 HO.01



8337 H ● anthrazit / anthracite
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit
Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through



Sockelleiste / plinthe / skirting

NG.03 NG.06 NG.09 NG.12



8366-33 ● torf / tourbe / peat

NG.04 NG.05 NG.08 NG.09 NG.12 HO.01



8367-33 ● anthrazit / anthracite



= Ausgewiesene Fachhandelserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour




reddot design award
winner 2009



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8380 H	40 x 80 cm	418,5 x 840 x 8 mm	2,810 Stück/pièces/pieces	3 Stück/pièces/pieces	23,488 m ²	4	1 m ²	922
8381 H			16,818 kg	1,068 m ² 17,955 kg	395,010 kg	4	1 m ²	922

Boden- und Wandfliese / carreau de sol et de mur / floor and wall tile

NG.01 NG.05 NG.07 NG.13 HO.01



8380 H ● juraweiß / blanc jurassique / jurassic-white
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau

NG.02 NG.06 NG.07 NG.10 NG.11



8381 H ● sandstein / grès / sandstone
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon

= Ausgewiesene Fachhandelserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



reddot design award
winner 2009



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8386 H	40 x 80 cm	418,5 x 840 x 8 mm	2,810 Stück/pièces/pieces	3 Stück/pièces/pieces	23,488 m ²	3	1 m ²	922
8387 H			16,818 kg	1,068 m ² 17,955 kg	395,010 kg	3	1 m ²	922

Boden- und Wandfliese / carreau de sol et de mur / floor and wall tile

NG.03 NG.06 NG.09 NG.12



8386 H ● torf / tourbe / peat
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit
Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through

NG.04 NG.05 NG.08 NG.09 NG.12 HO.01



8387 H ● anthrazit / anthracite
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit
Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through

= Ausgewiesene Fachhandelserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8350 H						4	1 m ²	944
8351 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	4	1 m ²	944
8356 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg	4	1 m ²	944
8357 H						4	1 m ²	944

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping

NG.01




8350 H ●**
juraweiß-mix
mélange blanc jurassique
jurassic-white-mix, R10/B
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau

NG.02



8351 H ●**
sandstein-mix
mélange grès
sandstone-mix, R10/B
* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon



NG.03



8356 H ●**
kastanie-mix
mélange châtaigne
chestnut-mix, R10/B
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

NG.04



8357 H ●**
anthrazit-mix
mélange anthracite
anthracite-mix, R10/B
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 211.
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 217.
Please, pay attention to our cleaning manual on page 223.





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3100 H						4	1 m ²	935
3101 H						4	1 m ²	935
3103 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	935
3105 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	4	1 m ²	935
3106 H						4	1 m ²	935
3107 H						4	1 m ²	935
3150 H	20 x 30 cm	207 x 312 x 6,5 mm	15,000 Stück/pièces/pieces	15 Stück/pièces/pieces		4	1 m ²	918
			13,995 kg	1,000 m ² 13,995 kg	71,000 m ²			
3151 H	20 x 30 cm	207 x 312 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 4,200 kg	993,645 kg	4	1 Stück/pièce/piece	906 D

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

PA.01

3100 H ●
naturweiß
blanc nature
natural white

PA.02

3101 H ●
creme-beige
beige crème
cream-beige

PA.02

3103 H ●
taubenblau
bleu pigeon
blue-grey

3105 H ●
weizengelb
jaune blé
wheat yellow

inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

PA.01

3106 H ●
hell-cotto
cotto clair
light cotto

3107 H ●
lichtgrau
gris lumière
shiny grey

**Ausschnittfliese
carreau pour insert
cut out**

PA.01 PA.02

3150 H ●
naturweiß
blanc nature
natural white

3151 H ●
naturweiß *
blanc nature
natural white


H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* Passend für Einleger der Größe 155 x 50 mm
* Accordé aux cabochons du format 155 x 50 mm
* Suitable for inserts of the size 155 x 50 mm



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3110 H						4	1 m ²	923
3111 H						4	1 m ²	923
3113 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	923
3115 H			13,500 kg	1,000 m ² 13,500 kg	1.080,000 kg	4	1 m ²	923
3116 H						4	1 m ²	923
3117 H						4	1 m ²	923
3174	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pieces	0,600 kg		1 Stück/pièce/piece	908 D
3175	30 x 20 cm	312 x 207 x 6,5 mm		1 Stück/pièces/pieces	1,100 kg		1 Karton/carton/box	929 D
3176-33	10 x 3 cm	102 x 33 x 7,2 mm		7 Stück/pièces/pieces	0,406 kg		1 Stück/pièce/piece	905 D
3177	3 x 3 cm	33 x 33 x 7,2 mm		6 Stück/pièces/pieces	0,102 kg		1 Stück/pièce/piece	905 D
3178-33	10 x 5 cm	102 x 50 x 6,5 mm		7 Stück/pièces/pieces	0,525 kg		1 Stück/pièce/piece	905 D
3179	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5 mm		6 Stück/pièces/pieces	0,300 kg		1 Stück/pièce/piece	905 D

PA.01



3110 H ●
naturweiß
blanc nature
natural white



3111 H ●
creme-beige
beige crème
cream-beige


PA.02



3113 H ●
taubenblau
bleu pigeon
blue-grey



3115 H ●
weizengelb
jaune blé
wheat yellow



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint


PA.01



3116 H ●
hell-cotto
cotto clair
light cotto



3117 H ●
lichtgrau
gris lumière
shiny grey



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

**Großmotiv / grand motif / big motif
Casa**

PA.01



3175 ●

**Bordüre / bordure / border
Delicia Lantara**



3178-33 ●



3176-33 ○ ▨
(3110 H,
3111 H,
3116 H)

**Eckstück / pièce d'angle / corner piece
Delicia Lantara**



3179 ●



3177 ○ ▨

**Einzeldekor / décor simple / single decor
Casa**

PA.01



3174 ●

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

▨ = Steingut
faïence
earthenware



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3141	20 x 5 cm	207 x 50 x 7 mm		6 Stück/pièces/pieces 1,242 m 0,900 kg			1 Stück/pièce/piece	909 D
3142	10 x 10 cm	102 x 102 x 7 mm		4 Stück/pièces/pieces 0,600 kg			1 Stück/pièce/piece	908 D
3143	10 x 10 cm	102 x 102 x 8 mm		4 Stück/pièces/pieces 0,600 kg			1 Stück/pièce/piece	909 D
3172	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pieces 0,600 kg			1 Stück/pièce/piece	908 D
3173							1 Stück/pièce/piece	908 D
3155-33	30 x 1,5 cm	312 x 15 x 11,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,650 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
3156-33	30 x 1,6 cm	332 x 16 x 6,5 mm		3 Stück/pièces/pieces 0,390 kg			1 Stück/pièce/piece	908 D
3157-33	30 x 1,6 cm	312 x 16 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,650 kg			1 Stück/pièce/piece	907 D

**Einzeldekor / décor simple / single decor
Jardin**



3142 ● (3110 H, 3113 H, 3115 H, 3117 H)

**Bordüre / bordure / border
Jardin**



3141 ○
(3110 H, 3113 H, 3115 H, 3117 H)

Ventana

PA.01



3143 ● (3110 H, 3111 H, 3116 H, 3117 H)

Sigma



3172 ● (3110 H, 3113 H, 3115 H, 3117 H)
blau-grau-weiß / bleu-gris-blanc / blue-grey-white



3173 ● (3110 H, 3111 H, 3116 H)
hell-cotto/creme-beige / cotto clair/beige crème / light cotto/cream-beige


**Riemchen
listel
ribbon**



PA.01 PA.02

3155-33 ■ naturweiß
blanc nature
natural white

**Eckriemchen
listel angle sortant
finishing piece**



PA.01 PA.02

3156-33 ■ naturweiß
blanc nature
natural white

**Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece**



PA.01 PA.02

3157-33 ■ naturweiß
blanc nature
natural white

Jasba-LONGLINE



■ = Steingut
faïence
earthenware



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3130 H						4	1 m ²	918
3131 H						4	1 m ²	918
3133 H	30 x 30 cm	312 x 312 x 8 mm	10,000 Stück/pièces/pieces	15 Stück/pièces/pieces	57,000 m ²	3	1 m ²	918
3135 H			15,800 kg	1,500 m ² 23,700 kg	900,600 kg	4	1 m ²	918
3136 H						4	1 m ²	918
3137 H						4	1 m ²	918
3160-33							1 Stück/pièce/piece	904 D
3161-33							1 Stück/pièce/piece	904 D
3163-33	30 x 8 cm	312 x 80 x 8 mm		9 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	904 D
3165-33				2,808 m 3,708 kg			1 Stück/pièce/piece	904 D
3166-33							1 Stück/pièce/piece	904 D
3167-33							1 Stück/pièce/piece	904 D

Bodenfliese / carreau de sol / floor tile

PA.01



3130 H ●
naturweiß
blanc nature
natural white

PA.02



3131 H ●
creme-beige
beige crème
cream-beige



3133 H ●
taubenblau
bleu pigeon
blue-grey



3135 H ●
weizengelb
jaune blé
wheat yellow

PA.01



3136 H ●
hell-cotto
cotto clair
light cotto



3137 H ●
lichtgrau
gris lumière
shiny grey

Sockelleiste / plinthe / skirting




3160-33 ●
naturweiß
blanc nature
natural white



3165-33 ●
weizengelb
jaune blé
wheat yellow



3161-33 ●
creme-beige
beige crème
cream-beige




3166-33 ●
hell-cotto
cotto clair
light cotto



3163-33 ●
taubenblau
bleu pigeon
blue-grey



3167-33 ●
lichtgrau
gris lumière
shiny grey



H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating






Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3140 H						4	1 m ²	936
3144 H						4	1 m ²	936
3145 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	936
3146 H			11,700 kg	11,700 kg	491,400 kg	4	1 m ²	936
3147 H						4	1 m ²	936
3148 H						4	1 m ²	936

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping

PA.02




inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

3140 H ●
naturweiß
blanc nature
natural white, R10/B

3144 H ●
taubenblau
bleu pigeon
blue-grey, R10/B

3145 H ●
weizengelb
jaune blé
wheat yellow, R10/B

PA.01



3146 H ●
hell-cotto
cotto clair
light cotto, R10/B

3147 H ●
lichtgrau
gris lumière
shiny grey, R10/B

3148 H ●
creme-beige
beige crème
cream-beige, R10/B

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 211.
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 217.
Please, pay attention to our cleaning manual on page 223.

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating



Kombination
Combinaison
Combination


SE.04

Jasba - SENJA

pistazie-mix · mélange pistache · pistachio-mix



2,4 x 2,4 · 3224 H
pistazie · pistache · pistachio



Riemchen · listel · ribbon
31,2 x 2,4 · 3274-33
pistazie · pistache · pistachio




Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece
31,2 x 2,4 · 3284
pistazie · pistache · pistachio



Außenecke
angle extérieur
outside corner
2,4 x 2,4 · 3294
pistazie · pistache · pistachio

Jasba - SENJA PURE



2,4 x 2,4 · 3221 H
ahorn · érable · maple

Jasba - SENJA PURE



Riemchen · listel · ribbon
31,2 x 2,4 · 3271-33
ahorn · érable · maple




Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece
31,2 x 2,4 · 3281
ahorn · érable · maple



Außenecke
angle extérieur
outside corner
2,4 x 2,4 · 3291
ahorn · érable · maple

Jasba - SENJA PURE

Wandfliese · carreau de mur · wall tile



62,9 x 20,7 · 3330H
pergamentweiß
blanc parchemin
parchment white

Jasba - TRACES

Sockelleiste · plinthe · skirting



62,9 x 8,0 · 40170
sand · sable



2,4 x 2,4 · 3225 H
pistazie-mix
mélange pistache
pistachio-mix

Secura



2,4 x 2,4 · 3205 H
pistazie-mix
mélange pistache
pistachio-mix
R10/B



Jasba - TRACES

Bodenfliese · carreau de sol · floor tile



62,9 x 62,9 · 40161 H
sand · sable

Jasba - TRACES

Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile



84,0 x 41,85 · 40181 H
sand · sable



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3220 H						4	1 m ²	933
3224 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	933
3225 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	4	1 m ²	934
3226 H						3	1 m ²	933
3209 H	30 x 30 cm	312 x 312 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	3	1 m ²	940
			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg			

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

SE.01 SE.03



3220 H ●

naturweiß
blanc nature
natural white

* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon


SE.03 SE.04



3224 H ●

pistazie
pistache
pistachio

* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

SE.04




3225 H ●

pistazie-mix
mélange pistache
pistachio-mix

* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau

SE.13




3226 H ●

buche
hêtre
beech

* PCI topas
Ardex pergamon
Sopro jasmin

**Pistazie lines / lignes
pistache / pistachio lines**


SE.03



3209 H ●

Pistazie lines
lignes pistache
pistachio lines

* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3210 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	922
3214 H			13,500 kg	1,000 m ² 13,500 kg	1.080,000 kg	3	1 m ²	922
3216 H						3	1 m ²	922

SE.01 SE.03



3210 H ●

naturweiß
blanc nature
natural white

* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon

SE.03



3214 H ●

pistazie
pistache
pistachio

* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau


SE.13



3216 H ●

buche
hêtre
beech

* PCI topas
Ardex pergamon
Sopro jasmin




inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3270-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
3274-33	30 x 2 cm	312 x 24 x 7 mm		5 Stück/pièces/pieces	0,300 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
3276-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
3280							1 Stück/pièce/piece	906 D
3284	30 x 2 cm	312 x 24 x 7 mm		5 Stück/pièces/pieces	1,000 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
3286							1 Stück/pièce/piece	906 D
3290							1 Stück/pièce/piece	906 D
3294	2 x 2 cm	24 x 24 x 24 mm		2 Stück/pièces/pieces	0,100 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
3296							1 Stück/pièce/piece	906 D

Riemchen / listel / ribbon

SE.01 SE.03



3270-33 ● naturweiß / blanc nature / natural white

SE.03 SE.04



3274-33 ● pistazie / pistache / pistachio

SE.13



3276-33 ● buche / hêtre / beech

Kantenriemchen / listel quart de rond / edge piece



SE.01 SE.03

3280 ● naturweiß / blanc nature / natural white

SE.03 SE.04

3284 ● pistazie / pistache / pistachio

SE.13

3286 ● buche / hêtre / beech



Außenecke / angle extérieur / outside corner



SE.01 SE.03

3290 ● naturweiß / blanc nature / natural white

SE.03 SE.04

3294 ● pistazie / pistache / pistachio

SE.13

3296 ● buche / hêtre / beech



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3250 H						4	1 m ²	928
3254 H						4	1 m ²	928
3256 H	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	928
3257 H			12,600 kg	1,000 m ² 12,600 kg	1.008,000 kg	4	1 m ²	928
3259 H						3	1 m ²	928
3204 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²		1 m ²	935
3205 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg		1 m ²	935

Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping

SE.01 SE.13



3250 H ●
naturweiß
blanc nature
natural white, R10/B
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau

SE.03



3254 H ●
pistazie
pistache
pistachio, R10/B
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau


SE.13



3256 H ●
buche
hêtre
beech, R10/B
* PCI topas
Ardex pergamon
Sopro jasmin



3257 H ●
dunkelcotto
cotto foncé
dark cotto, R10/B
* PCI bahamabeige
Ardex bahamabeige
Sopro bahamabeige



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint


SE.12



3259 H ●
dunkelcotto-buche-mix
mélange cotto foncé-hêtre
dark cotto-beech mix, R10/B
* PCI bahamabeige
Ardex bahamabeige
Sopro bahamabeige

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich
Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste
Also available as sheets through wholesalers


SE.04



3204 H ●
moosgrün-mix
mélange vert mousse
moss-green mix, R10/B
* PCI sandgrau
Ardex zementgrau
Sopro sandgrau



3205 H ●
pistazie-mix
mélange pistache
pistachio-mix, R10/B
* PCI hellgrau
Ardex manhattan
Sopro hellgrau



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 211.
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 217.
Please, pay attention to our cleaning manual on page 223.

Design inspired by nature

Von der Natur inspiriertes Design

Un design inspiré de la nature


Markante und lebendige Holzstrukturen sind für Jasba-SENJA PURE charakteristisch. Die warmen Holzfarbtöne, in Verbindung mit dem ursprünglich anmutenden Holzdesign, strahlen Natur pur aus. Dank dem vielfältigen Angebot an unterschiedlichen Formaten, die fugengenau kombiniert werden können, lassen sich ganzheitliche Raumkonzepte leicht verwirklichen.

SENJA PURE de Jasba se caractérise par ses structures uniques et vivantes, rappelant celles du bois. Avec ses couleurs chaleureuses, combinées au design caractéristique et authentique du bois, la collection offre un condensé de nature. Grâce à une gamme variée de différents formats parfaitement combinables, les concepts d'aménagement intégraux sont désormais facilement réalisables.

Distinctive and lively wood structures are characteristic of Jasba-SENJA PURE. Its warm wood hues combined with the design of the original wood appearance exude nature in its purest form. Thanks to the wide variety of formats which can be combined with perfect joins, comprehensive room concepts can be easily realised.



Ausgewiesene Fachhandelsreihe · Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range



* inklusive einer Außenfuge · joint extérieur inclus · including one external joint








Kombination
Combinaison
Combination
SE.02

Jasba - SENJA PURE

ahorn · érable · maple

Secura



2,4 x 2,4 · 3221 H

ahorn
érable
maple



2,4 x 2,4 · 3201 H

ahorn
érable
maple
R10/B



Secura




10,2 x 10,2 · 3211 H

ahorn
érable
maple



5,0 x 5,0 · 3251 H

ahorn
érable
maple
R10/B



Riemchen · listel · ribbon

31,2 x 2,4 · 3271-33

ahorn · érable · maple



Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece

31,2 x 2,4 · 3281

ahorn · érable · maple




Außenecke
angle extérieur
outside corner

2,4 x 2,4 · 3291

ahorn · érable · maple

Wandfliese · carreau de mur · wall tile



62,9 x 20,7 · 3330 H

pergamentweiß
blanc parchemin
parchment white

Boden- und Wandfliese

carreau de sol et de mur · floor and wall tile



84,0 x 41,85 · 3340 H

eiche
chêne
oak



84,0 x 20,775 · 3343 H

eiche
chêne
oak

Sockelleiste · plinthe · skirting



84,0 x 8,0 · 3360

eiche
chêne
oak





Kombination
Combinaison
Combination
SE.05

Jasba - SENJA PURE

eiche · chêne · oak

Secura



2,4 x 2,4 · 3303 H
eiche
chêne
oak



5,0 x 5,0 · 3353 H
eiche
chêne
oak
R10/B



2,4 x 2,4 · 3305 H
wood-mix
mélange bois

Secura




2,4 x 2,4 · 3203 H
eiche
chêne
oak
R10/B



2,4 x 2,4 · 3306
wood-mix metallic
mélange bois métallisé

Wandfliese · carreau de mur · wall tile



62,9 x 20,7 · 3330 H
pergamentweiß
blanc parchemin
parchment white

Boden- und Wandfliese

carreau de sol et de mur · floor and wall tile




84,0 x 41,85 · 3340 H
eiche
chêne
oak



84,0 x 20,775 · 3343 H
eiche
chêne
oak

Jasba-Homing Riemchen · listel · ribbon



31,2 x 2,4 · 6914
muschelweiß
blanc coquille
seashell-white



Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece
31,2 x 2,4 · 6918
muschelweiß
blanc coquille
seashell-white



Außenecke
angle extérieur
outside corner
2,4 x 2,4 · 6922
muschelweiß
blanc coquille
seashell-white

Sockelleiste · plinthe · skirting



84,0 x 8,0 · 3360
eiche
chêne
oak





Kombination
Combinaison
Combination

SE.09

Jasba - SENJA PURE

shabby chic

Secura



2,4 x 2,4 · 3304 H
shabby chic



2,4 x 2,4 · 3314 H
shabby chic
R10/B



Secura



2,4 x 2,4 · 3305 H
wood-mix
mélange bois




5,0 x 5,0 · 3354 H
shabby chic
R10/B



2,4 x 2,4 · 3306
wood-mix metallic
mélange bois métallisé

Wandfliese · carreau de mur · wall tile



62,9 x 20,7 · 3330 H
pergamentweiß
blanc parchemin
parchment white

Boden- und Wandfliese

carreau de sol et de mur · floor and wall tile




84,0 x 41,85 · 3341 H
shabby chic



84,0 x 20,775 · 3344 H
shabby chic

Jasba-HOMING
Riemchen · listel · ribbon



31,2 x 2,4 · 6914
muschelweiß
blanc coquille
seashell-white



Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece
31,2 x 2,4 · 6918
muschelweiß
blanc coquille
seashell-white



Außenecke
angle extérieur
outside corner
2,4 x 2,4 · 6922
muschelweiß
blanc coquille
seashell-white

Sockelleiste · plinthe · skirting




84,0 x 8,0 · 3361
shabby chic



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3221 H						4	1 m ²	933
3227						2	1 m ²	936
3228 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	2	1 m ²	933
3303 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	4	1 m ²	933
3304 H						4	1 m ²	933
3305 H						4	1 m ²	934
3306						1	1 m ²	937

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

NG.10 SE.02 SE.04 SE.08
SE.10 SE.11 SE.12



3221 H ●

ahorn
érable
maple

* PCI pergamon
Ardex pergamon
Sopro jasmin

SE.06




3227 ○

wenge-metallic
wengé-métallique

* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit


SE.06 SE.07 SE.10



3228 H ●


wenge
wengé

* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

SE.05 SE.11



3303 H ●

eiche
chêne
oak

* PCI sandgrau
Ardex zementgrau
Sopro sandgrau

SE.09



3304 H ●

shabby chic

* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon

SE.05 SE.09 SE.11



3305 H ●

wood-mix
mélange bois

* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon

SE.05 SE.09 SE.11



3306 ○

wood-mix metallic
mélange bois métallisé

* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3207	30 x 30 cm	312 x 312 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	2	1 m ²	940
3208			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg	2	1 m ²	940
3211 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	922
3218 H			13,500 kg	1,000 m ² 13,500 kg	1.080,000 kg	2	1 m ²	922

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

**Wenge lines /
lignes wengé**

SE.07




3207 ○
wenge lines
lignes wengé
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

**Ahorn lines/lignes
érable/maple lines**

SE.08



3208 ○
ahorn lines
lignes érable
maple lines
* PCI topas
Ardex pergamon
Sopro jasmin



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

SE.02 SE.10 SE.12




3211 H ●
ahorn
érable
maple
* PCI pergamon
Ardex pergamon
Sopro jasmin

SE.06 SE.07 SE.10



3218 H ●
wenge
wengé
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3330 H	20 x 60 cm	207 x 629 x 8 mm	7,500 Stück/pièces/pieces 13,875 kg	10 Stück/pièces/pieces 1,333 m ² 18,500 kg	64,000 m ² 888,000 kg		1 m ²	915
3340 H	40 x 80 cm	418,5 x 840 x 8 mm	2,810 Stück/pièces/pieces	3 Stück/pièces/pieces	23,488 m ²	4	1 m ²	922
3341 H			16,818 kg	1,068 m ² 17,955 kg	395,010 kg	4	1 m ²	922

Wandfliese / carreau de mur / wall tile

SE.01 SE.02 SE.03 SE.04 SE.05 SE.06 SE.07 SE.08 SE.09 SE.10 SE.11 SE.13



3330 H ● pergamentweiß / blanc parchemin / parchment white
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon

Boden- und Wandfliese / carreau de sol et de mur / floor and wall tile

SE.02 SE.05 SE.08 SE.11



3340 H ● eiche / chêne / oak, R9
* PCI sandgrau / Ardex zementgrau / Sopro sandgrau

SE.01 SE.06 SE.07 SE.09



3341 H ● shabby chic, R9
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon

= Ausgewiesene Fachhandelserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

= Steingut
faïence
earthenware



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3343 H	20 x 80 cm	207,75 x 840 x 8 mm	5,620 Stück/pièces/pieces	6 Stück/pièces/pieces	27,760 m ²	4	1 m ²	922
3344 H			16,821 kg	1,068 m ² 17,958 kg	466,908 kg	4	1 m ²	922
3360	8 x 80 cm	80 x 840 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D
3361				4,200 m 5,650 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D

Boden- und Wandfliese / carreau de sol et de mur / floor and wall tile

SE.02 SE.05 SE.08 SE.11



3343 H ● eiche / chêne / oak, R9
* PCI sandgrau / Ardex zementgrau / Sopro sandgrau

SE.01 SE.06 SE.07 SE.09



3344 H ● shabby chic, R9
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon


Sockelleiste / plinthe / skirting

SE.02 SE.05 SE.08 SE.11



3360 ● eiche / chêne / oak

SE.01 SE.06 SE.07 SE.09




3361 ● shabby chic



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3271-33 3278-33	30 x 2 cm	312 x 24 x 7 mm		5 Stück/pièces/pieces	0,300 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
3281 3288	30 x 2 cm	312 x 24 x 7 mm		5 Stück/pièces/pieces	1,000 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
3291 3298	2 x 2 cm	24 x 24 x 24 mm		2 Stück/pièces/pieces	0,100 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D

Riemchen / listel / ribbon

SE.02 SE.04 SE.08 SE.10 SE.11 SE.12




3271-33 ● ahorn / érable / maple

SE.06 SE.07 SE.10



3278-33 ● wenge / wengé

SE.05 SE.09 HO.06 HO.11



6914 ● muschelweiß / blanc coquille / seashell-white *

Kantenriemchen / listel quart de rond / edge piece



SE.02 SE.04 SE.08 SE.10 SE.11 SE.12

3281 ● ahorn / érable / maple

SE.06 SE.07 SE.10

3288 ● wenge / wengé

SE.05 SE.09 HO.06 HO.11

6918 ● muschelweiß / blanc coquille / seashell-white *



Außenecke / angle extérieur / outside corner



SE.02 SE.04 SE.08 SE.10 SE.11 SE.12

3291 ● ahorn / érable / maple

SE.06 SE.07 SE.10

3298 ● wenge / wengé

SE.05 SE.09 HO.06 HO.11

6922 ● muschelweiß / blanc coquille / seashell-white *






Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3201 H						4	1 m ²	935
3202 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	2	1 m ²	935
3203 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	4	1 m ²	935
3314 H						4	1 m ²	935

Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping

SE.02 SE.08 NG.10



3201 H ●


ahorn
érable
maple, R10/B
* PCI pergamon
Ardex pergamon
Sopro jasmin

SE.07




3202 H ●

wenge
wengé, R10/B
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

SE.09



3203 H ●

eiche
chêne
oak, R10/B
* PCI sandgrau
Ardex zementgrau
Sopro sandgrau



3314 H ●

shabby chic, R10/B
* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 211.
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 217.
Please, pay attention to our cleaning manual on page 223.

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3251 H						4	1 m ²	928
3253 H	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	3	1 m ²	928
3258 H			12,600 kg	1,000 m ² 12,600 kg	1.008,000 kg	2	1 m ²	928
3353 H						4	1 m ²	928
3354 H						4	1 m ²	928

Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping

SE.02 SE.08



3251 H ●

ahorn
érable
maple, R10/B
* PCI topas
Ardex pergamon
Sopro jasmin

SE.06



3258 H ●


wenge
wengé, R10/B
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit

SE.10



3253 H ●

ahorn-wenge-mix
mélange érable-wengé
maple-wenge mix, R10/B
* PCI topas
Ardex pergamon
Sopro jasmin



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

SE.05 SE.11



3353 H ●

eiche
chêne
oak, R10/B
* PCI sandgrau
Ardex zementgrau
Sopro sandgrau

SE.09



3354 H ●

shabby chic, R10/B
* PCI lichtgrau
Ardex weiß
Sopro pergamon

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 211.
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 217.
Please, pay attention to our cleaning manual on page 223.



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
5900 H						4	1 m ²	935
5901 H						4	1 m ²	935
5905 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	2	1 m ²	937
5906 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	3	1 m ²	935
5907 H						3	1 m ²	935
5908 H						2	1 m ²	935


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

TE.05




5900 H ●
edelweiß
edelweiss

TE.03




5901 H ●
naturbeige
beige nature
natural-beige

TE.01 TE.04



5906 H ●
cotto



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

TE.05




5907 H ●
steingrau
gris pierre
stone-grey

TE.05



5908 H ●
kastanienbraun
marron
chestnut

TE.01



5905 H ●
Farbmix
mélange de couleurs
colour-mix



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
5910 H						4	1 m ²	921
5911 H						4	1 m ²	921
5914 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	3	1 m ²	921
5916 H			13,500 kg	1,000 m ² 13,500 kg	1.080,000 kg	3	1 m ²	921
5917 H						3	1 m ²	921

TE.03




5910 H ●
edelweiß
edelweiss


TE.01 TE.04



5911 H ●
naturbeige
beige nature
natural-beige



5916 H ●
cotto



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



5917 H ●
steingrau
gris pierre
stone-grey



5914 H ● *
sommergrün
vert été
summer-green

* Dieser Artikel wird im deutschen Markt nicht bemustert.

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
5992	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pieces	0,600 kg		1 Stück/pièce/piece	907 D
5993	30 x 5 cm	312 x 50 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	910 D
				1,248 m	0,900 kg			
5995	50 x 30 cm	524 x 313 x 6,5 mm		1 Motiv/motif	2,300 kg		1 Stück/pièce/piece	934 D
5940 H	20 x 30 cm	207 x 312 x 6,5 mm	15,000 Stück/pièces/pieces	15 Stück/pièces/pieces	71,000 m ²	4	1 m ²	914
			13,995 kg	1,000 m ²	13,995 kg	993,645 kg		
5945 H	20 x 30 cm	207 x 312 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces	4,200 kg	4	1 Stück/pièce/piece	906 D
5953 H-33	30 x 5 cm	312 x 50 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces		3	1 Stück/pièce/piece	906 D
5954 H-33				1,560 m	1,000 kg	2	1 Stück/pièce/piece	906 D

Bordüre / bordure / border
Oliva

TE.03



5993 ● (5910 H, 5911 H, 5914 H) *

Einzeldekor / décor simple / single decor
Oliva

TE.03



5992 ● (5910 H, 5911 H, 5914 H) *

Großmotiv / grand motif / big motif
Oliva

TE.03



5995 ● (5910 H, 5911 H, 5914 H) *

TE.01 TE.02 TE.03
TE.04 TE.05



5940 H ●
edelweiß / edelweiss

Ausschnittfliese / carreau
pour insert / cut out




5945 H ●
edelweiß / edelweiss **

Bordüre / bordure / border
Formatmix/multiformats/size-mix

TE.04



5953 H-33 ● (5910 H, 5911 H,
5916 H)



5954 H-33 ● (5910 H, 5917 H)

* Dieser Artikel wird im deutschen Markt nicht bemestert.

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

** Passend für Einleger der Größe 102 x 50 mm
** Accordé aux cabochons du format 102 x 50 mm
** Suitable for inserts of the size 102 x 50 mm



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
5931 H						4	1 m ²	917
5936 H	30 x 30 cm	312 x 312 x 8 mm	10,000 Stück/pièces/pieces	15 Stück/pièces/pieces	63,000 m ²	3	1 m ²	917
5937 H			15,800 kg	1,500 m ² 23,700 kg	995,400 kg	3	1 m ²	917
5961-33							1 Stück/pièce/piece	904 D
5966-33	30 x 8 cm	312 x 80 x 8 mm		9 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	904 D
5967-33				2,808 m 4,770 kg			1 Stück/pièce/piece	904 D

Bodenfliese / carreau de sol / floor tile

TE.03



5931 H ●
naturbeige
beige nature
natural-beige

TE.01 TE.04 SE.13



5936 H ●
cotto

TE.05



5937 H ●
steingrau
gris pierre
stone-grey

Sockelleiste / plinthe / skirting

TE.03



5961-33 ●
naturbeige
beige nature
natural-beige

TE.01 TE.04



5966-33 ●
cotto

TE.05



5967-33 ●
steingrau
gris pierre
stone-grey



H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
5921 H						4	1 m ²	936
5922 H						4	1 m ²	936
5923 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	936
5926 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	3	1 m ²	936
5927 H						3	1 m ²	936

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping

TE.03



5921 H ●
naturbeige
beige nature
natural-beige, R10/B

TE.02




5922 H ●
lavendelgrau
gris lavande
lavender grey, R10/B

TE.02




5923 H ●
antik braungrau
gris brun antique
antique brown-grey, R10/B



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

TE.01 TE.04



5926 H ●
cotto, R10/B

TE.05



5927 H ●
steingrau
gris pierre
stone-grey, R10/B

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 211.
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 217.
Please, pay attention to our cleaning manual on page 223.

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating



Natural variety

Natürliche Vielfalt

Variété naturelle


Natürlichkeit und Gestaltung gehen bei Jasba-TRACES Hand in Hand. Das 2 x 2 cm Mosaik mit seinem reliefierten Natursteinlook und dezentem Metallic-Effekt hält in den Farben Sand, Mineralbraun und Lavagrau für jeden Geschmack etwas bereit. Einen rauhen und gleichzeitig eleganten Charme verleiht das Dekor Decowall – besonders in der vollflächigen Verlegung.

Dans la gamme Jasba-TRACES le naturel va de pair avec le conceptuel. Avec les carreaux de mosaïque de 2 x 2 cm, leur optique de pierre naturelle au léger relief et leur subtil effet métallique et une palette de couleur allant du sable, au brun minéral en passant par le gris lave, tout le monde y trouve son compte. L'élément de décoration Decowall apporte un charme à la fois revêche et élégant surtout pour une pose à grande échelle.

Naturalness and design go hand in hand in the Jasba-TRACES range. The 2 x 2 cm mosaic with its natural stone relief look and subtle metallic effect in sand, mineral brown and lava grey offers something for any taste. A rough yet elegant charm is attributed by the Decowall décor – especially when laid across extensive areas.



Ausgewiesene Fachhandelsserie · Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range



* inklusive einer Außenfuge · joint extérieure inclus · including one external joint







Kombination
Combinaison
Combination

TR.01

Jasba - TRACES

sand-mix · mélange sable

Secura



2,4 x 2,4 · 40121
sand-mix
mélange sable



2,4 x 2,4 · 40151 H
sand-mix
mélange sable
R10/B



Wandfliese · carreau de mur · wall tile



62,9 x 20,7 · 40144 H
terra · terre

Decowall / deco wall / mur deco



20,9 x 64,8 · 40131 H
sand · sable



Riemchen · listel · ribbon
31,2 x 1,2 · 40176
sand · sable



Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece
31,2 x 1,6 · 40191
sand · sable



31,2 x 1,2 · 40179
silber-metallic
argent-métallisé
silver-metallic



Eckriemchen
listel angle sortant
finishing piece
33,2 x 1,6 · 40194
sand · sable

Sockelleiste · plinthe · skirting



62,9 x 8 · 40170
sand · sable

Boden- und Wandfliese
carreau de sol et de mur · floor and wall tile



84,0 x 41,85 · 40181 H
sand · sable

Bodenfliese · carreau de sol · floor tile



62,9 x 62,9 · 40161 H
sand · sable





Kombination
Combinaison
Combination

TR.02

Jasba - TRACES


lavagrau-mix · mélange gris lave · lava grey mix

Secura



2,4 x 2,4 · 40125

lavagrau-mix
mélange gris lave
lava grey mix



2,4 x 2,4 · 40155 H

lavagrau-mix
mélange gris lave
lava grey mix

R10/B



Wandfliese · carreau de mur · wall tile



62,9 x 20,7 · 40145 H

lavagrau · gris lave · lava grey

Decowall / deco wall / mur deco



20,9 x 64,8 · 40135 H

lavagrau
gris lave
lava grey



Riemchen · listel · ribbon
31,2 x 1,2 · 40177

lavagrau · gris lave · lava grey



31,2 x 1,2 · 40179

silber-metallic
argent-métallisé
silver-metallic



Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece

31,2 x 1,6 · 40192

lavagrau · gris lave · lava grey



Eckriemchen
listel angle sortant
finishing piece

33,2 x 1,6 · 40195

lavagrau · gris lave · lava grey

Sockelleiste · plinthe · skirting



62,9 x 8 · 40171

lavagrau · gris lave · lava grey

Boden- und Wandfliese

carreau de sol et de mur · floor and wall tile



84,0 x 41,85 · 40185 H

lavagrau · gris lave · lava grey

Bodenfliese · carreau de sol · floor tile



62,9 x 62,9 · 40165 H

lavagrau · gris lave · lava grey





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40121							1 m ²	937
40125	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²		1 m ²	937
40126			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	2	1 m ²	937
40131 H						4	1 m ²	942
40135 H	20 x 60 cm	209 x 648 x 6,5 mm	7,675 Stück/pièces/pieces	3 Bahnen/plaques/sheets	23,453 m ²	4	1 m ²	942
40136 H			12,817 kg	0,392 m ² 5,010 kg	300,600 kg	3	1 m ²	942

2 x 2 cm: Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

TR.01 TR.04



40121 ●
sand-mix
mélange sable
* PCI topas
Ardex pergamon
Sopro jasmin

TR.02 TR.05




40125 ●
lavagrau-mix
mélange gris lave
lava grey mix
* PCI manhattan
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau

TR.03



40126 ○
mineralbraun-mix
mélange brun minéral
mineral brown mix
* PCI sandgrau
Ardex zementgrau
Sopro sandgrau



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

Decowall / deco wall / mur deco

TR.01 TR.04



40131 H ● sand / sable
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin

TR.02 TR.05



40135 H ● lavagrau / gris lave / lava grey
* PCI manhattan / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau

TR.03



40136 H ● mineralbraun / brun minéral / mineral brown
* PCI sandgrau / Ardex zementgrau / Sopro sandgrau

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40144 H	20 x 60 cm	207 x 629 x 8 mm	7,500 Stück/pièces/pieces	10 Stück/pièces/pieces	64,000 m ²		1 m ²	915
40145 H			13,875 kg	1,333 m ² 18,500 kg	888,000 kg		1 m ²	915
40161 H	60 x 60 cm	629 x 629 x 8 mm	2,500 Stück/pièces/pieces	3 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	4	1 m ²	922
40165 H			16,700 kg	1,200 m ² 20,040 kg	801,600 kg	4	1 m ²	922
40170		629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces	4,165 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
40171							1 Stück/pièce/piece	906 D

TR.01 TR.03 SE.12



40144 H ● terra / terre
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin

TR.02 TR.05



40145 H ● lavagrau / gris lave / lava grey
* PCI manhattan / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau

Bodenfliese / carreau de sol / floor tile

TR.01 TR.04 SE.03 SE.04 SE.10 SE.12 SE.13



40161 H ● sand / sable
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin

TR.02 TR.05



40165 H ● lavagrau / gris lave / lava grey
* PCI manhattan / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau



Sockelleiste / plinthe / skirting

TR.01 TR.04 SE.03 SE.04 SE.10 SE.12 SE.13



40170 ● sand / sable

TR.02 TR.05



40171 ● lavagrau / gris lave / lava grey



◆ = Ausgewiesene Fachhandelsreihe
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

■ = Steingut
faïence
earthenware

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40166 H	60 x 60 cm	629 x 629 x 8 mm	2,500 Stück/pièces/pieces 16,700 kg	3 Stück/pièces/pieces 1,200 m ² 20,040 kg	48,000 m ² 801,600 kg	3	1 m ²	922
40172		629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces 4,165 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
40181 H	40 x 80 cm	418,5 x 840 x 8 mm	2,810 Stück/pièces/pieces 16,818 kg	3 Stück/pièces/pieces 1,068 m ² 17,955 kg	23,488 m ² 395,010 kg	4	1 m ²	922

Bodenfliese / carreau de sol / floor tile

TR.03



40166 H ● mineralbraun / brun minéral / mineral brown
 * PCI basalt / Ardex basalt / Sopro betongrau
 Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through



Sockelleiste / plinthe / skirting

TR.03



40172 ● mineralbraun / brun minéral / mineral brown

Boden- und Wandfliese / carreau de sol et de mur / floor and wall tile

TR.01 SE.03 SE.04 SE.10 SE.12 SE.13



40181 H ● sand / sable
 * PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



= Ausgewiesene Fachhandelserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40185 H	40 x 80 cm	418,5 x 840 x 8 mm	2,810 Stück/pièces/pieces	3 Stück/pièces/pieces	23,488 m ²	4	1 m ²	922
40186 H			16,818 kg	1,068 m ² 17,955 kg	395,010 kg	3	1 m ²	922

Boden- und Wandfliese / carreau de sol et de mur / floor and wall tile

TR.02 TR.05



40185 H ● lavagrau / gris lave / lava grey
* PCI manhattan / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau


TR.03




40186 H ● mineralbraun / brun minéral / mineral brown
* PCI basalt / Ardex basalt / Sopro betongrau
Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40146							1 Stück/pièce/piece	906 D
40147							1 Stück/pièce/piece	906 D
40176							1 Stück/pièce/piece	906 D
40177	30 x 1,2 cm	312 x 12 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces	0,530 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
40178							1 Stück/pièce/piece	906 D
40179							1 Stück/pièce/piece	906 D
40190							1 Stück/pièce/piece	906 D
40148							1 Stück/pièce/piece	907 D
40149							1 Stück/pièce/piece	907 D
40191	30 x 1,6 cm	312 x 16 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces	0,825 kg		1 Stück/pièce/piece	907 D
40192							1 Stück/pièce/piece	907 D
40193							1 Stück/pièce/piece	907 D
40194							1 Stück/pièce/piece	907 D
40195							1 Stück/pièce/piece	907 D
40196	30 x 1,6 cm	332 x 16 x 6,5 mm		3 Stück/pièces/pieces	0,495 kg		1 Stück/pièce/piece	907 D
40197							1 Stück/pièce/piece	907 D
40198							1 Stück/pièce/piece	907 D

Riemchen / listel / ribbon



40146 ●  terra / terre



40147 ●  lavagrau hell / gris lave clair / light lava grey


 TR.01



40176 ●  sand / sable


 TR.02





40177 ●  lavagrau / gris lave / lava grey


 TR.03



40178 ●  mineralbraun / brun minéral / mineral brown

 TR.01  TR.02



40179 ○  silber-metallic / argent-métallisé / silver-metallic

 TR.03



40190 ○  bronze-metallic / bronze-métallique


Kantenriemchen / listel quart de rond / edge piece




 TR.01

40191 ●  sand / sable


 TR.02


40192 ●  lavagrau / gris lave / lava grey

 TR.03

40193 ●  mineralbraun / brun minéral / mineral brown

40148 ●  terra / terre

40149 ●  lavagrau hell / gris lave clair / light lava grey




Eckriemchen / listel angle sortant / finishing piece




 TR.01

40194 ●  sand / sable


 TR.02

40195 ●  lavagrau / gris lave / lava grey


 TR.03


40196 ●  mineralbraun / brun minéral / mineral brown

40197 ●  terra / terre

40198 ●  lavagrau hell / gris lave clair / light lava grey



 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

 = Steingut
faïence
earthenware

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40151 H						4	1 m ²	934
40155 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	934
40156 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	4	1 m ²	934

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping

TR.01 TR.04




40151 H ●
sand-mix
mélange sable, R10/B
* PCI topas
Ardex pergamon
Sopro jasmin

TR.02 TR.05




40155 H ●
lavagrau-mix
mélange gris lave
lava grey mix, R10/B
* PCI manhattan
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau

TR.03



40156 H ●
mineralbraun-mix
mélange brun minéral
mineral brown mix, R10/B
* PCI basalt
Ardex basalt
Sopro betongrau



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3540 H						4	1 m ²	927
3541 H						4	1 m ²	927
3546 H	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	3	1 m ²	927
3547 H			12,500 kg	1,000 m ² 12,500 kg	1.000,000 kg	4	1 m ²	927
3548 H						4	1 m ²	927
3549 H						3	1 m ²	927




3540 H ●
steinweiß
blanc pierre
stone white




3547 H ●
felsgrau
gris roche
rock grey



3548 H ●
cotto



3549 H ●
schiefer
ardoise
slate-coloured



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



3541 H ●
sandbeige
beige sable
sand beige



3546 H ●
erdbraun
brun terre
earth brown

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3500 H						4	1 m ²	928
3501 H						4	1 m ²	928
3502 H						3	1 m ²	928
3503 H	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	3	1 m ²	928
3506 H			12,500 kg	1,000 m ² 12,500 kg	1.000,000 kg	3	1 m ²	928
3507 H						4	1 m ²	928
3508 H						4	1 m ²	928
3509 H						3	1 m ²	928


Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping



3500 H ●
steinweiß
blanc pierre
stone white, R10/B




3507 H ●
felsgrau
gris roche
rock grey, R10/B



3503 H ●
felsgrau-schiefer-mix
mélange gris roche-ardoise
rock grey-slate mix, R10/B



3509 H ●
schiefer
ardoise
slate-coloured, R10/B




inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint




3501 H ●
sandbeige
beige sable
sand beige, R10/B



3506 H ●
erdbraun
brun terre
earth brown, R10/B



3502 H ●
mineralrot
rouge minéral
mineral redx, R10/B



3508 H ●
cotto, R10/B

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 211.
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 217.
Please, pay attention to our cleaning manual on page 223.

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3490 H						4	1 m ²	922
3493 H						4	1 m ²	922
3494 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	2	1 m ²	922
3497 H			13,500 kg	1,000 m ² 13,500 kg	1.080,000 kg	4	1 m ²	922
3499 H						3	1 m ²	922

Trittsicherheitsfliesen für den nassbelasteten Barfußbereich und Arbeitsbereiche/-räume mit erhöhter Rutschgefahr / Carreaux antidérapants pour les zones humides fréquentées pieds nus et les espaces / locaux professionnels présentant un risque accru de glissement / Anti-slip tiles for wet barefoot areas and working areas with increased risk of slipping




3490 H ●
steinweiß
blanc pierre
stone white, R10/B
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau



3493 H ●
ahorn
érable
maple, R10/B
* PCI pergamon
Ardex pergamon
Sopro jasmin



3494 H ●
wenge
wengé, R10/B
* PCI anthrazit
Ardex basalt
Sopro anthrazit



3497 H ●
felsgrau
gris roche
rock grey, R10/B
* PCI silbergrau
Ardex silbergrau
Sopro silbergrau



3499 H ●
schiefer
ardoise
slate-coloured, R10/
* PCI basalt
Ardex basalt
Sopro betongrau

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 211.
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 217.
Please, pay attention to our cleaning manual on page 223.

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Jasba - NIVELLA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
0002	30 x 60 cm	316 x 632 x 2,5 mm	5,000 Bahnen/plaques/sheets 0,380 kg	5 Bahnen/plaques/sheets 1,000 m ² 0,380 kg	30,000 m ² 11,400 kg		1 m ²	909

Höhenausgleichsmatte/natte de compensation de hauteur/levelling mat



0002 Nivella

Jasba-NIVELLA

Höhenausgleichsmatte für den gewerblichen und privaten Einsatz im Innen- und Außenbereich (Wand & Boden)

Natte de compensation de hauteur à usage privé et professionnel pour intérieur et extérieur (mur et sol)

Levelling mat for commercial and private use in indoor and outdoor applications (walls / floors)

Eigenschaften:

- Höhenausgleichend
- Speziell unter kleinformatischen Belägen
- Kein Hohlklang
- Hohe Haftzugfestigkeit

Produktbeschreibung:

Jasba-NIVELLA ist eine spezielle Höhenausgleichsmatte zur idealen Kombination der Jasba Mosaik (6,5 mm) mit den angebotenen Wand- und Bodenfliesen (8 mm). Hohe Haftzugwerte sowie Biege-, Zug- und Druckfestigkeit sind prägnante Leistungsmerkmale dieser Höhenausgleichsmatte.

Untergründe:

Untergründe, auf denen Jasba-NIVELLA zum Einsatz kommen soll, müssen grundsätzlich auf Ebenheit, Tragfähigkeit und Oberflächenfestigkeit geprüft werden. Höhenversätze sind auszuschließen. Haftungsmindernde Schichten sind durch Schleifen zu entfernen. Grundierungen, abgestimmt auf Untergrund, Verlegemörtel

bzw. Ausgleichsschichten sind gegebenenfalls vorzusehen. Ausgleichsspachtelungen, Höhenausgleiche sind vor dem Verlegen der Höhenausgleichsmatte auch für die angrenzenden Beläge herzustellen. Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe sind durch entsprechende Abdichtungsmaßnahmen zu schützen.

- Zementäre Untergründe wie Estriche, Beton mind. 28 Tage alt, junge Estriche nach Begehbarkeit bis 7 Tage
- Calciumsulfatestriche mit Restfeuchten <1%
- Gussasphaltestriche
- Magnesia/Steinholzestriche
- Heizestriche
- Trockenestriche
- Alte, feste keramische Beläge
- Alte Natursteinbeläge
- Gipskartonplatten
- Faserzementplatten
- Putze

Technische Daten

Breite: 316 mm · Länge: 632 mm
Stärke: 2,5 mm · Farbe: Blau
Brandklasse: B2 ·
Verkehrslast bis: 2 KN/m² (Kategorie A1-B1)
Punktlast für Fliesen im Format 1 x 1 cm:
Nicht größer als 0,25 KN/cm²
(entspricht ca. 25 kg/cm²)

Propriétés

- Compensation de hauteur
- Destiné spécialement aux revêtements de petit format
- Absence de bruit creux
- Grande adhérence

Description du produit

Jasba-NIVELLA est une natte de compensation de hauteur combinant idéalement la mosaïque Jasba (6,5 mm) avec les carrelages de mur et de sol (8 mm) proposés. Cette natte de compensation de hauteur se caractérise par une excellente adhérence ainsi que par une résistance à la flexion, à l'arrachage et à la pression.

Supports

Les supports sur lesquels Jasba-NIVELLA est posé doivent être plans, porteurs et présenter une bonne résistance à l'effritement. Il faut absolument éviter les différences de hauteur. Les couches altérant l'adhérence sont à poncer et, il convient, le cas

échéant, prévoir une mise à niveau y compris avec les surfaces avoisinantes.

Les supports sensibles à l'humidité sont à étanchéifier avec des mesures appropriées.

- Supports en ciment tels que chape ou béton après au moins 28 jours, chape récente 7 jours après praticabilité
- Chapes de sulfate de calcium avec humidité relative <1%
- Chapes d'asphalte coulé
- Chapes de magnésie/xytolite
- Chapes chauffantes
- Chapes sèches
- Anciens revêtements en céramique
- Anciens revêtements en pierre naturelle
- Panneaux de placoplâtre
- Panneaux fibrociment
- Crépis

Caractéristiques techniques

Largeur : 316 mm · Longueur : 632 mm
Epaisseur : 2,5 mm · Couleur : bleu
Cat. Incendie : B2 ·
Charge de roulement: 2 KN/m² maxi
(catégorie A1-B1)
Charge ponctuelle pour carrelage de format
1 x 1 cm: inférieure à 0,25 KN/cm²
(correspond à env. 25 kg/cm²)

Features:

- Levelling
- Especially under small-format coverings
- No hollow sound
- High tensile bond strength

Product description:

The Jasba-NIVELLA is a special levelling mat which is ideal for combining Jasba mosaics (6.5 mm) with the wall and floor tiles (8 mm) offered. High tensile bond strength as well as bending, tensile and compressive strength are the distinctive performance features of this levelling mat.

Surfaces:

The surfaces on which Jasba-NIVELLA is used must be examined for evenness, load-bearing capacity and surface strength. Differences in floor levels must be eliminated. Adhesion-inhibiting layers must be removed by grinding. Primers co-ordinated

to the surface, grout and/or levelling layers must also be used. Compensation filling and levelling – including for the adjacent coverings – must be performed prior to fitting the levelling mat. Surfaces which are sensitive to moisture must be protected by performing the appropriate sealing measures.

- Cement-based surfaces such as screed or concrete must be at least 28 days old; new screed up to 7 days after accessibility.
- Calcium sulphate screed with residual moisture <1%
- Poured asphalt screed
- Magnesia/Stonewood screed
- Heated screed
- Dry screed
- Old, firm ceramic coverings
- Old natural stone coverings
- Plasterboard
- Fibre cement boards
- Plaster

Technical data

Width: 316 mm · Length: 632 mm
Thickness: 2.5 mm · Colour: blue
Fire class: B2
Load resistance: 2 KN/m² (category A1-B1)
Spot load for tiles in 1 x 1 cm format:
not greater than 0,25 KN/cm²
(approx. 25 kg/cm²)

Lotrechte Nutzlasten für Decken nach DIN 1055-3 (Auszug)				
Kategorie	Nutzung	Beispiele	Flächenlast Q _k (kN/m ²)	Einzellast Q _k (kN)
A1	Spitzböden	Dachraum bis 1,8 m lichter Höhe	1,0	1,0
A2	Wohn- und Aufenthaltsräume	Räume mit ausreichender Querverteilung der Lasten wie Räume und Flure in Wohngebäuden, Hotelzimmern, sowie Bettenräume in Krankenhäusern	1,5	–
A3		wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung	2,0	1,0
B1	Büro, Arbeitsflächen	Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure, Kleinviehställe	2,0	2,0

Verarbeitung:

Auf den vorbereiteten Untergrund geeigneten Fliesenkleber nach DIN EN 12004 C2 und DIN EN 12002 S1 auftragen. Die Matten der Jasba-NIVELLA werden auf das erforderliche Maß zugeschnitten und vollflächig in den zuvor aufgetragenen Kleber eingebettet und dicht gestoßen. Der Fliesenkleber wird gleichmäßig in die Vertiefungen (Gitterstruktur) eingespachtelt. Die Gitterhohlräume müssen hierbei überall zu 100% gefüllt werden. Mit der entsprechenden Zahnleiste den Verlegemörtel aufkämmen und das Jasba Mosaik verlegen. Frühestens nach 24 Stunden werden die Flächen mit einem kunststoffvergüteten Fugenmörtel verfugt.

Achtung:

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (einzusehen unter www.jasba.de/impressum.html), nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor.

Charges utiles d'aplomb pour planchers selon DIN 1055-3 (extrait)				
Catégorie	Usage	Exemples	Charge en surface Q _k (kN/m ²)	Charge unique Q _k (kN)
A1	Combles	Grenier jusqu'à 1,8 m de hauteur de passage	1,0	1,0
A2	Pièces d'habitation et salles de séjour	Pièces avec une distribution latérale suffisante des charges comme espaces et couloirs dans les logements, les chambres d'hôtel ainsi que les chambres dans les hôpitaux	1,5	–
A3		comme A2 mais sans distribution latérale suffisante	2,0	1,0
B1	Espaces de bureaux et de travail	Couloirs dans bâtiments de bureaux, espaces bureaux, cabinets médicaux, salles d'attente, salles de séjour y compris couloirs, étables pour bétail de petite taille	2,0	2,0

Application

Enduire le support préparé avec un mortier colle adapté selon DIN EN 12004 C2 et DIN EN 12002 S1. Les nattes Jasba-NIVELLA sont découpées à la dimension requise et collées sur toute la surface en ayant pris soin d'avoir rempli les cavités à 100%. Appliquer le mortier colle avec un peigne cranté adéquat et poser la mosaïque Jasba. Le jointoiement peut être effectué au plus tôt après 24 heures avec un mortier de joint approprié.

Attention :

La pose correcte de nos produits n'est pas de notre ressort. Par conséquent, il n'est pas possible d'endosser une quelconque responsabilité pour l'application de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente (à consulter sur www.jasba.de/impressum.html), celle-ci ne portant que sur leur qualité. Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique.

Vertical payloads for ceilings to DIN 1055-3 (excerpt)				
Category	Application	Examples	Distributed load Q _k (kN/m ²)	Point load Q _k (kN)
A1	Attics	Attic space to clear height of 1.8 m	1.0	1.0
A2	Residential and recreational applications	Rooms with sufficient lateral load distribution such as rooms and corridors in residential buildings, hotel rooms and hospital wards	1.5	–
A3		As for A2 but without sufficient lateral distribution	2.0	1.0
B1	Office and working areas	Corridors in office buildings, office space, doctors' surgeries, wards, recreational rooms incl. corridors, stables	2.0	2.0

Installation:

Apply suitable tile adhesive to the prepared surface in accordance with DIN EN 12004 C2 and DIN EN 12002 S1. Jasba-NIVELLA mats are cut to the requisite size, fully-embedded in the adhesive and laid edge to edge. The tile adhesive is filled consistently in the grooves (mesh structure). The mesh cavities must be 100% filled. Using the corresponding toothed bar, comb out the adhesive and lay the Jasba mosaics. At the earliest after 24 hours, the areas are grouted using a polymer-modified mortar.

Attention:

The correct and therefore successful application of our products is beyond our control. A guarantee can therefore only be given for the quality of our products within the framework of our terms and conditions governing sale and delivery (please refer to www.jasba.de/impressum.html) but not for successful installation thereof. We retain the right to modifications representing technical progress.

Erläuterungen zu den technischen Daten

Alle Jasba Steinzeug-Produkte* entsprechen den in der Norm DIN EN ISO 14411 Gruppe BI_b bzw. AI_b verlangten Güteanforderungen nach folgenden Kriterien:

- Maßabweichungen:
bei Kantenlängen, bei Scherbendicke, bei Rechtwinkligkeit des Scherbens
bei Ebenföächigkeit des Scherbens
- Oberflächenbeschaffenheit
- Wasseraufnahme
- Biegefestigkeit/Bruchlast
- Widerstand gegen Oberflächenverschleiß (siehe Beanspruchungsgruppe)
- Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient
- Temperaturwechselbeständigkeit
- Frostbeständigkeit
- Beständigkeit:
gegen Fleckenbildner, gegen Haushaltschemikalien (im Haushalt übliche Reinigungsmittel, ausgenommen flusssäurehaltige Mittel), gegen Badewasserzusätze
- Lichtechtheit
- allgemeine Anforderungen zur Oberflächenbeschaffenheit

Säure- und Laugenbeständigkeit

Die Säure- und Laugenbeständigkeit wird nach Prüfnorm DIN EN ISO 10545-13 geprüft. Dabei wird die Glasoberfläche einer 4-tägigen Einwirkung von 3% (V/V) Salzsäure und 3%iger Kalilauge bei normaler Raumtemperatur ausgesetzt. Damit geht diese Prüfung weit über die normale Beanspruchung in wohnlichen Bereichen hinaus.

Glasurabrieb, DIN EN ISO 10545-7

Die Beanspruchungsgruppe glasierter Fliesen und Platten wird im Nasstest ermittelt. Mittels Schmelzkorund und Stahlkugeln sowie Wasserzugabe in einem exzentrisch kreisenden System wird künstlich Abrieb erzeugt. Die Anzahl der Umdrehungen bei sichtbarer Veränderung der Verschleißfläche ergibt die Klassifizierung:

Klasse 0

Glasierte Fliesen und Platten dieser Klasse werden nicht zur Herstellung vom Bodenbelägen empfohlen.

Klasse 1

Bodenbelägen in Bereichen, die hauptsächlich mit Schuhen mit weicher Sohle oder barfuß ohne kratzende Verschmutzung begangen werden (z. B. Wohnbäder und Schlafzimmer ohne direkten Zugang von außen).

Klasse 2

Bodenbelägen in Bereichen, die mit weichen besohnten oder normalen Schuhen mit höchstens geringen Mengen kratzender Verschmutzungen gelegentlich begangen werden (z. B. Räume in Wohnbereichen von Häusern, mit Ausnahme von Küchen, Eingängen und ähnlichen Räumen, die häufig begangen werden). Dies gilt nicht für Sonderfußbekleidung z. B. Nagelschuhe.

Klasse 3

Bodenbelägen in Bereichen, die mit normalen Schuhen häufig mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung begangen werden (z. B. Wohnküchen, Flure, Korridore, Balkone, Loggien und Terrassen). Dies gilt nicht für Sonderfußbekleidung z. B. Nagelschuhe.

Klasse 4

Bodenbelägen, die bei regelmäßiger Nutzung mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung begangen werden, so dass die Beanspruchungen stärker sind als bei Klasse 3 (z. B. gewerbliche Küchen, Hotels, Ausstellungs- und Verkaufsräume).

Klasse 5

Bodenbelägen, die durch starken Fußgängerverkehr über lange Zeiträume mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung beansprucht werden, so dass die Beanspruchungen die äußersten sind, unter denen glasierte Fliesen und Platten anwendbar sein können (z. B. öffentliche Bereiche wie Einkaufszentren, Eingangshallen auf Flughäfen, Hotelfoyers, öffentliche Fußwege und industrielle Anwendungen).

Jeder genutzte Bodenbelag unterliegt dem Verschleiß. Dieser ist abhängig vom Anwendungsbereich und der Häufigkeit der Begehung, von Art und Grad der Verschmutzung, sowie Härte und Verschleißfestigkeit des Belagsmaterials. Während unglasierte Steinzeugbodenfliesen praktisch keine Anwendungseinschränkungen erfordern, sind glasierte Bodenfliesen und -platten nach Beanspruchungsgruppen

zu unterscheiden. Abstreifer, Matten und dergleichen ermöglichen es, Schmutz und Verschleißmittel abzustreifen und vom glasierten Bodenbelag fernzuhalten. Eine derartige Schmutzschleuse muss besonders für solche Räume vorgesehen werden, die direkt von der Straße oder vom Garten her zugänglich sind.

Fugengestaltung

Die Fugengestaltung ist ein besonderer Faktor für den Gesamteindruck des Fliesenbelages. Überlegen Sie sorgfältig, welche Farbe Sie für die Fuge wählen. Der Charakter der Glasur, das Format sowie das Verlegeobjekt (Wand oder Boden) erfordern immer wieder eine individuelle Fugengestaltung. Eine rein weiße Fuge kann gerade bei dunklen Glasuren sehr oft störend wirken, da sie die Gesamtfläche optisch zerreißt.

Reinigung der Oberfläche

Achten Sie bitte beim Verfugen darauf, dass der Belag sofort oder sobald als möglich wieder einwandfrei gesäubert wird. Oberflächen, die nicht oder nur bedingt säure-/laugenbeständig sind, sollten nicht mit Zementschleierentferner behandelt werden.

Vorderseitige Folienverklebung

Auf Wunsch liefern wir die überwiegende Zahl unserer Mosaiken vorderseitig folienverklebt. Bitte fragen Sie Preis und Lieferzeit an.

Rückseitig thermoplastische Mosaik-Verklebung:

Auch bei Nässe dauerhaft sicher

Die neue thermoplastische Verklebung von Jasba Mosaiken ist auch für den Dauernass- und Unterwasserbereich bestens geeignet. Untersuchungen durch unabhängige Institute haben bestätigt, dass es unter üblichen hygienischen Bedingungen zu keinem mikrobiologischen Befall am Glasfasernetz kommt. Das Verbundverhalten nach Trocken- und Nasslagerung liegt oberhalb der Normwerte. Damit empfiehlt sich die rückseitige thermoplastische Verklebung nicht nur für Trockenbereiche, sondern auch für Unterwasserbereiche (Schwimmbecken und Whirlpools) sowie für dauernassbelastete Bereiche wie Duschen und Beckenumgänge. Außerdem ist die rückseitige Verklebung verlegefreundlicher und sorgt für deutliche Zeitersparnis gegenüber der bisher notwendigen vorderseitigen Folie. So verhindert das rückseitige Glasfasernetz weitgehend das Eindringen von Fliesenkleber in die Fugen. Das zeitaufwändige Entfernen der Folie und etwaiger Rückstände auf der Fliesenoberfläche entfällt. Die Auskleidung von Säulen und Rundungen wird entscheidend vereinfacht.

Jasba-LONGLINE

Drei unterschiedliche Riemchentypen – Zierriemchen, Eck- und Kantenriemchen – sind in einer Vielzahl serientypischer Farben von Jasba erhältlich. Sie orientieren sich teilweise an gängigen Sanitärfarben und passen zudem auch zu vielen keramischen Produkten anderer Hersteller. Das Zierriemchen ist zum Gestalten und Gliedern von Flächen konzipiert, während Eck- und Kantenriemchen dazu dienen, die Ecken und Kanten in den so genannten Problemzonen wie z. B. Fensterlaibungen, eingemauerte Badewannen, Mauervorsprünge, Vorwandinstallationen etc. keramisch sauber auszubilden. Der besondere Vorteil von Jasba-Longline liegt darin, dass dieses perfekte Riemchensystem auch zu vielen Fliesenfabrikaten anderer Hersteller Verwendung finden kann.

Bemusterung von Originalmaterial

Die hochwertigen Dekorationsartikel der Jasba-Kollektion sowie die exklusiven Kleinmosaik-Formate werden zu Musterzwecken nur gegen Berechnung abgegeben.

Definition der Bewertungsgruppen für Fliesen mit rutschhemmender Oberfläche für den Einsatz im nassbelasteten Barfußbereich (BGI/GUV-I8527)

Entsprechend der unterschiedlichen Rutschgefahren werden die einzelnen Bereiche den Bewertungsgruppen A, B, und C zugeordnet, wobei die Anforderungen an die Rutschhemmung von A bis C zunehmen.

In der folgenden Tabelle sind für einzelne Bereiche Mindestneigungswinkel festgelegt, die bei der Prüfung nach DIN 51097 von den Bodenbelägen erreicht werden müssen: die Aufzählung der nassbelasteten Barfußbereiche ist nicht erschöpfend.

Bewertungsgruppe	Mindestneigungswinkel	Bereiche
A	12°	Barfußgänge (weitgehend trocken), Einzel- und Sammelkleideräume, Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn im gesamten Bereich die Wassertiefe mehr als 80 cm beträgt, Sauna- und Ruhebereiche (weitgehend trocken)
B	18°	Barfußgänge, soweit sie nicht A zugeordnet sind, Duschräume, Bereich von Desinfektionssprühanlagen, Beckenungänge, Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn in Teilbereichen die Wassertiefe weniger als 80 cm beträgt, Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen von Wellenbecken, Hubböden, Planschbecken, Leitern und Treppen außerhalb des Beckenbereiches, begehbare Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbrettanlagen, soweit sie nicht C zugeordnet sind, Sauna und Ruhebereiche, soweit sie nicht A zugeordnet sind
C	24°	Ins Wasser führende Leitern und Treppen, Aufgänge zu Sprunganlagen und Wasserrutschen, Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbrettern in der Länge, die für den Springer reserviert ist (Die rutschfeste Oberfläche der Sprungplattformen und Sprungbretter muss um die Vorderkante herumgeführt werden, wo die Hände und Zehen der Benutzer greifen), Durchschreitebecken, Geneigte Beckenrandausbildung

Tipps für das Verlegen von Jasba-Fliesen

Farbabweichungen

Farbabweichungen sind in der Feinkeramik von Lieferung zu Lieferung möglich. Prüfen Sie daher vor der Verlegung das Material auf Farbgleichheit. Dies ist besonders wichtig, wenn Fliesen aus verschiedenen Produktionen verarbeitet werden (die jeweilige Charge-Nr. finden Sie auf jedem Karton neben der Farbnummer). Wir empfehlen Ihnen generell vor dem Verlegen alle Kartons zu überprüfen, da wir nach erfolgter Verlegung Reklamationen prinzipiell nicht mehr anerkennen können. Damit ersparen Sie sich vermeidbaren Ärger.

Jasba Feinsteinzeug-Produkte

Alle Jasba Feinsteinzeug-Produkte* entsprechen den in der Norm DIN EN ISO 14411 Gruppe Ala verlangten Güteanforderungen.

Jasba Steingut-Produkte

Alle Jasba Steingut-Produkte entsprechen den in der Norm DIN EN ISO 14411 Gruppe B III verlangten Güteanforderungen.

Hinweis: Unsere Steingut-Produkte* sind nicht geeignet zur Verlegung im Außenbereich!

* Steingutfliesen für Wandbeläge im Innenbereich

Definition der Bewertungsgruppen für Fliesen mit rutschhemmenden Eigenschaften für den Einsatz in Arbeitsbereichen und -räumen mit erhöhter Rutschgefahr.

Der Anwendungsbereich der hier eingruppierten Fliesen bezieht sich bevorzugt auf Arbeitsbereiche und -räume, deren Fußbodenbeläge nutzungsbedingt mit gleitfördernden Medien in Kontakt kommen. Dort ist also das Risiko zum Ausrutschen gegeben.

Der mit dem Begehungsverfahren nach DIN 51130 (schiefe Ebene) ermittelte mittlere Neigungswinkel ist maßgebend für die Eingruppierung in die jeweilige Bewertungsgruppe.

Nachstehende Tabelle stellt einen Auszug der zu den mittleren Neigungswinkeln entsprechenden Bewertungsgruppen dar.

Mittelwerte der Neigungswinkel	Bewertungsgruppe
von 6° bis 10°	R 9
mehr als 10° bis 19°	R 10
mehr als 19° bis 27°	R 11

In der folgenden Aufstellung finden Sie eine Auswahl von Arbeitsbereichen und -räumen, in Anlehnung an das „Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr“ (BGR/GUV-R181), herausgegeben vom Bundesverband der Unfallkassen:

- R 9** Eingangsbereiche (innen), Treppen (innen)
 Verkaufs- und Kundenräume
 Speiseräume, Gasträume, Kantinen einschließlich
 Bedienungs- und Serviergänge
 Räume für medizinische Diagnostik und Therapie, Massageräume
 OP-Räume
 Stationen mit Krankenzimmern und Fluren
 Praxen der Medizin, Tageskliniken
 Apotheken
 Laborräume
 Friseursalons
 Schalterräume in Geldinstituten
 Toiletten
- R 10** Sozialräume (Toiletten in Schulen und Waschräume)
 Kaffee- und Teeküchen, Küchen in Hotels
 Stationsküchen
 Auftau- und Anwärnküchen
 Lagerkeller und Gärkeller (Getränkeherstellung)
 Verkaufsstellen und -räume, speziell:
- Bedienungsgänge für Fleisch und Wurst, verpackte Ware
 - dito für Brot und Backwaren (unverpackte Ware)
 - dito für Käse und Käseerzeugnisse
- Schulen und Kindergärten, hier:
- Waschräume
 - Leerküchen, Küchen in Kindergärten
 - Fachräume für Werken
- Räume des Gesundheitsdienstes, hier:
- Sektionsräume, Waschräume für OPs, sanitäre Räume, Stationsbäder

* Feinsteinzeugplatten für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich

Hinweis zur Druckwiedergabe:

Aus drucktechnischen Gründen sind Abweichungen bei den Farbbildungen gegenüber den Originalen nicht auszuschließen. Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Druckfehler.

Bauprodukteverordnung und CE-Kennzeichnung

1. Bauprodukteverordnung (BauPVO)

Die BauPVO unterscheidet sich insbesondere durch die Leistungserklärung, die CE-Kennzeichnung und die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von der bisherigen Bauprodukterichtlinie (BPR).

Bauprodukte, die nach dem 01. Juli 2013 in Verkehr gebracht werden, müssen der BauPVO entsprechen. Unter „Inverkehrbringen“ ist die erstmalige Verfügbarmachung eines Bauprodukts auf dem europäischen Markt durch den Hersteller zu verstehen. Wir weisen darauf hin, dass der Begriff der „Bereitstellung“ davon abgegrenzt ist, welcher die Weitergabe eines in Verkehr gebrachten Bauprodukts in der Lieferkette bezeichnet z. B. vom Fliesenfachhandel an den Endkunden.

Wesentliche Merkmale eines Bauprodukts, hier keramische Fliesen und Platten, sind im Anhang ZA der harmonisierten Norm DIN EN 14411 festgelegt.

2. CE-Kennzeichnung

Der Hersteller dokumentiert damit, dass er die Verantwortung für die Übereinstimmung des Bauprodukts mit der in der Leistungserklärung angegebenen Leistung sowie die Einhaltung aller einschlägigen europäischen Rechtsvorschriften übernimmt.

Weiterhin ist er dafür verantwortlich, dass das CE-Kennzeichen auf dem Bauprodukt selbst, einem Etikett oder auf der Verpackung angebracht ist. Das CE-Kennzeichen ist das alleinige Übereinstimmungskennzeichen für alle wesentlichen Merkmale eines Bauprodukts. Lediglich für Aspekte, die in unserem Fall nicht von der DIN EN 14411 geregelt werden, dürfen zusätzliche Zeichen eingesetzt werden.

3. Leistungserklärung

Ab 01. Juli 2013 ist jeder Hersteller verpflichtet für jedes seiner Bauprodukte eine Leistungserklärung zu erstellen. Damit übernimmt er die Verantwortung für die Übereinstimmung des Bauprodukts mit den erklärten Leistungen. Die Leistungserklärung löst die bisherige Konformitätserklärung ab.

Grundlage für die Leistungserklärung bildet die technische Dokumentation des Herstellers. Hierzu zählen u. a. die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrollen wie z. B. Erstprüfungen.

Die Leistungserklärung ist mit einer vom Hersteller frei wählbaren Referenznummer zu versehen, auf die im Rahmen der CE-Kennzeichnung Bezug genommen wird und damit eine eindeutige Identifikation des Bauprodukts ermöglicht.

Die Leistungserklärung kann in gedruckter oder in elektronischer Form (z. B. Mail, CD oder USB Stick) bereitgestellt werden.

Weiterhin können die Leistungserklärungen für die Bauprodukte der Jasba Mosaik GmbH unter www.jasba.de/leistungserklaerung eingesehen werden. Scannen Sie alternativ diesen QR-Code:



HT

HT ist eine hochwirksame und dauerhafte Veredelung von Fliesen und Platten der Deutschen Steinzeug. Die eingebrannte Veredelung auf der Basis von Titandioxid wirkt nach dem Prinzip der Photokatalyse. Es ergeben sich folgende Nutzer-Vorteile:

A) HT zersetzt Bakterien und Keime

Unter dem Einfluss von Sonnenlicht oder künstlicher Beleuchtung wird die Oberfläche reaktiv. Es erfolgt die Bildung von aktiviertem Sauerstoff. Dieser zersetzt Mikroorganismen.

B) HT baut störende Gerüche ab

Auch störende, lästige oder sogar gesundheitsschädliche Geruchsstoffe in der Luft werden durch HT abgebaut.

C) HT vermindert den Reinigungsaufwand

Die hydrophile Oberfläche bewirkt die Unterwanderung des Schmutzes durch Wasser. Somit ergibt sich eine erhebliche Reduzierung von Reinigungsmitteln, d. h. Kosteneinsparung und Umweltschutz, sowie ein geringerer manueller Zeitaufwand.

HT-Oberflächen sind geruchsneutral, ungiftig, entsprechen Lebensmittelanforderungen und sind für Allergiker unbedenklich.

Für die Verlegung und Verfüguung ergeben sich keine Änderungen zu den üblichen Verfahrensweisen. Als Reiniger sind die üblichen Mittel (ohne Flusssäure und deren Verbindungen) anwendbar.

Ausgenommen sind alle filmbildenden, rückfettenden oder imprägnierenden Zusätze, welche die Oberflächenaktivierung durch Licht stören.

Namhafte Institute im In- und Ausland haben uns die entsprechenden Wirkweisen von HT bestätigt.

Hygiene

Deutsche Steinzeug-Fliesen und -Platten bieten die besten hygienischen Voraussetzungen. Sie sind dicht gesintert und bieten keine Möglichkeit zum Keimwachstum. Untersuchungen von Hygiene-Instituten bescheinigen die Unbedenklichkeit für den Einsatz in Trinkwasserbehältern. Übersensible Personen wie Allergiker machen mit Fliesen und Platten beste Erfahrungen.

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand 11/2013).

Reinigungs- und Pflegeanleitung

Keramische Fliesen schneiden im Vergleich zu anderen Belagsmaterialien neben Designaspekten auch unter dem Gesichtspunkt der Reinigung und Pflege hervorragend ab. Vor allem dauerhafte Schönheit und leichte Reinigung bei gleichzeitig hoher Funktionalität in privaten wie in öffentlichen Bereichen zählen zu den entscheidenden Kriterien. Alle glasierten Materialien zeichnen sich durch Oberflächen aus, die beste Voraussetzungen für problemlose Reinigung bieten.

Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln die Gebrauchsanweisungen und Gefahrenhinweise des jeweiligen Herstellers beachten. Für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen und Hinweise resultieren, kann die Jasba Mosaik GmbH verständlicherweise keine Haftung übernehmen. Keinesfalls dürfen Reinigungsmittel, die Flusssäure oder deren Verbindungen (Fluoride) enthalten verwendet werden!

1.) Generelle Reinigungsverfahren

In Abhängigkeit von der Art der Verschmutzungen und Art und Größe der zu reinigenden Flächen lassen sich generell 2 Reinigungsverfahren unterscheiden:

- Maschinelle Reinigung (Einscheiben-, Scheuersaugmaschinen oder Hochdruckreiniger mit Sprühinjektor)
- Manuelle Reinigung (Schrubber, Besen, Gummischieber oder Wischmops)

Grundsätzlich ist bei geringem Schmutzaufkommen das manuelle Reinigungsverfahren empfehlenswert. Erfolgt die Reinigung durch maschinellen Einsatz (etwa bei stark verschmutzten Belägen), ist bei Verwendung eines Hochdruckreinigers mit Sprühinjektor unbedingt auf den eingestellten Druck und auf einen ausreichenden Abstand der Düse zur Belagsfläche zu achten, um eine Zerstörung von zementären Fugen zu verhindern.

Nach der Reinigung ist der gelöste Schmutz unverzüglich aufzunehmen, damit dieser nicht erneut antrocknen kann.

2.) Grundsätzliche Informationen zu Reinigungsmitteln

Die Reinigung einer Fliesenoberfläche hängt zum Einen von der Oberflächenbeschaffenheit der Fliese und zum Anderen von der Art der Verschmutzung ab. So entstehen bspw. bei trittsicheren Fliesen besondere Anforderungen an die Reinigung (vgl. Abschnitt 4 b.).

Entscheidend bei der Auswahl des geeigneten Reinigers ist dessen pH-Wert, der darüber Auskunft gibt ob er sauer, neutral oder alkalisch ist. Die Skala des pH-Wertes reicht hier von 0 (sauer) bis 14 (alkalisch).

Auf filmbildende Reinigungsmittel sollte bei der Pflege und Reinigung der Fliesen unbedingt verzichtet werden, da es hierbei zu einer deutlichen Reduzierung der Trittsicherheit kommt. Durch diesen Film auf der Fliesenoberfläche kann auch die Funktion der HT-Veredelung stark beeinträchtigt werden.

Keinesfalls dürfen Reinigungsmittel verwendet werden, die Flusssäure oder deren Verbindungen (Fluoride) enthalten. Diese greifen auch bei starker Verdünnung die Keramik an.

Reinigungsmittelhersteller

Für die verschiedenen Arten der Reinigung (Grund-, Erst- oder Unterhaltsreinigung) stehen verschiedene Hersteller mit geeigneten Reinigern zur Verfügung, u.a.

- Lithofin AG, D-73240 Wendlingen, Tel.: (07024) 9403-0
www.lithofin.com
- Patina Fala GmbH, D-85551 Kirchheim b. München, Tel.: (089) 9922863-0,
www.patina-fala.de
- PCI GmbH, D-86159 Augsburg, Tel.: (0821) 5901-0,
www.pci-augsburg.eu
- FilaDeutschland Vertriebs GmbH, D-89312 Günzburg, Tel.: (08221) 2068314,
www.filachim.com

3.) Reinigungsarten

Grundsätzlich unterscheidet man die drei folgenden Reinigungsarten: Erstreinigung, Grundreinigung und Unterhaltsreinigung.

a.) Erstreinigung

Unter Erstreinigung versteht man die Bauendreinigung durch z.B. den Fliesenleger unmittelbar nach Abschluss der Verlegearbeiten. Die Erstreinigung dient der Entfernung von Bauschmutz sowie von eventuell auf den keramischen Belägen anhaftenden Kunststoffrückständen von vergütetem Fugenmörtel sowie Zementschleiern. Zementschleier sind die Reste von hydraulisch abbindenden Verlege- und Verfugmaterialien. Für geeignete Reinigungsmittel zur Erstreinigung des Belags vgl. Kapitel 4.

b.) Grundreinigung

Bei der Grundreinigung handelt es sich um eine turnusmäßige, intensive Zwischenreinigung. Durch Einsatz von Spezialreinigern, längeren Einwirkzeiten und verstärkter mechanischer Unterstützung durch Bürsten wird der Belag gründlich gereinigt.

c.) Unterhaltsreinigung

Die laufende Unterhaltsreinigung – der sog. „Alltagsputz“ – wird je nach Schmutz-anfall und Nutzung in unterschiedlichen Abständen notwendig sein: wöchentlich, täglich und bei besonders intensiver Nutzung mehrmals täglich. Normalerweise reicht für die laufende Unterhaltsreinigung kehren, Absaugen und feuchtes Aufwischen mit einem auf die Verschmutzung abgestimmten Reinigungsmittel.

Pflegemittelhaltige Reinigungsmittel sind nicht notwendig und auf Dauer eventuell sogar problematisch: es können sich klebrige Fett-, Wachs- und Kunststoff-Schichten aufbauen, die die Optik, Hygiene, Trittsicherheit und Reinigung negativ beeinflussen.

4.) Reinigungsempfehlungen / Sonderempfehlungen

a.) Reinigungsempfehlungen

Nachfolgend ist eine Aufstellung mit den gängigsten Verfleckungen und den für die Beseitigung geeigneten Mitteln. Grundsätzlich beachten Sie bei allen Reinigungsmitteln die Gebrauchsanweisung und Gefahrenhinweise des jeweiligen Herstellers. Für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Anweisung und Hinweise resultieren, können wir verständlicherweise keine Haftung übernehmen.

Art der Verschmutzung	Art des zu verwendenden Reinigers	Empfohlene Reiniger (Beispiele)	Vorgehensweise bei der Reinigung
Loser Schmutz			Kehren oder Staubsaugen
Normale Verschmutzung wie Staub, Straßenschmutz	Neutralreiniger (pH-Wert 6 bis 8)	Lithofin (diverse) Fila Cleaner	1. Reinigungslösung auf die verschmutzten Flächen aufbringen 2. Mit weichem Tuch (Mikrofaser) wischen.
Zementschleier, Urinstein, Kalkablagerungen, Rostflecken, Metallabrieb	(Schwach) Saurer Reiniger (pH-Wert 0 bis 5)	Fila Deterdek Lithofin „KF Zementschleier-entferner“, Patina-Fala „Acid-tec Feinsteinzeug Grundreiniger“ Lithofin „KF Sanitärreiniger“	1. Belag und Fugen auf Zementbasis gründlich vorwässern 2. Reinigungslösung aufbringen und mit Mikrofaser-Kurzhaarmob/Schrubber reinigen 3. Schmutzflotte aufnehmen 4. Fliesen gründlich mit Wasser nachspülen und evtl. neutralisieren
Fette, Öle, Wachse, Abrieb Schuhe, Kosmetika	(Stark) Alkalischer Reiniger (pH-Wert 9-14)	Lithofin „OIL-Ex“ Lithofin „LÖSEFIX“ Fila PS 87	1. Reinigungslösung aufbringen und mit Mikrofaser-Kurzhaarmob/Schrubber reinigen (bei extremer Verschmutzung evtl. zusätzlich Lösungsmittel) 2. Schmutzflotte aufnehmen 3. Fliesen gründlich mit Wasser nachspülen (Unglasierte Keramik ohne Vergütung oder Imprägnierung kann evtl. eine Verfleckung aufweisen, die nicht mehr vollständig zu entfernen ist!)
Gummiabrieb, Bleistiftstriche	Chemisches lösen über Reinigungsmittel nicht möglich	Fila PS 87	Nur mechanische Entfernung durch Reiben oder bürsten (evtl. unterstützt durch Scheuermittel)
Teer, Bitumen, Farbreste, Reste von Dehnungsfugen und kunstharzvergüteten Medien	Organische Lösungsmittel	Benzin, Aceton oder sog. „Abbeizpasten“ Fila PS 87	
Kunststoffrückstände von vergütetem Fugenmörtel		Lithofin „KF Zementschleier-entferner“, Patina-Fala „Acid Tec Feinsteinzeug Grundreiniger“	Vgl. Gebrauchsanweisung des jeweiligen Herstellers

b.) Sonderempfehlung: Trittsichere keramische Beläge / Jasba-SECURA

Die Jasba Mosaik GmbH bietet eine breite Palette trittsicherer glasierter Serien an. Diese Produkte sind „maßgeschneidert“ für den Einsatz in Gewerbe, Industrie, öffentlichen Bereichen sowie den nassbelasteten Barfußbereichen (wie Schwimmbädern, Duschen, Saunen, etc.). Jasba Steinzeug Fliesen sind für diese stark beanspruchten Anwendungsbereiche insbesondere wegen der hohen Abriebfestigkeit und der hohen Beständigkeit gegen Chemikalien besonders geeignet.

Rutschhemmende Eigenschaften werden durch mikrorauhe Fliesenoberflächen und durch reliefartige Profilierungen erreicht. Der Reinigungsaufwand für derartige Fliesen ist daher größer als bei glatten, glasierten Oberflächen.

Trittsichere Oberflächen werden am sinnvollsten maschinell gereinigt. Hierfür sind Bürstenmaschinen oder Hochdruckreiniger geeignet. Die Verfugung muss auf die erforderliche Reinigung abgestimmt sein.

Achtung: Schleifmittelhaltige Bürsten oder Pads, sowie Metallbürsten dürfen nicht zum Einsatz kommen, da sie dauerhaft die Trittsicherheit verringern!

Reinigungsmittel, -gerät und -ablauf muss auf die Schmutzart und den Anwendungsbereich abgestimmt sein. Keine filmbildenden Reinigungsmittel verwenden. Reste von Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln machen den Bodenbelag glitschig – deshalb gründlich klarspülen.

Für die laufende Unterhaltsreinigung und die turnusmäßigen Grundreinigungen empfehlen wir den Einsatz von alkalischen Reinigungsmitteln. Bei weichem Wasser ist gelegentlich (je nach Wasseranfall und Wasserhärte wöchentlich oder monatlich) eine Reinigung mit einem sauren Reinigungsmittel empfehlenswert. Härteres Wasser erfordert entsprechend häufiger den Einsatz von sauren Reinigungsmitteln.

c.) Sonderempfehlung: HT-veredelte Keramik

HT ist eine Fliesenveredelung, die keramisch eingebrannt wird. Dadurch ist sie absolut unverwüstlich – ein Fliesenleben lang!

Die Veredelung bietet drei wichtige Vorteile:

- wirkt antibakteriell
- baut störende Gerüche ab
- ist extrem reinigungsfreundlich

Diese Effekte basieren auf dem Prinzip der Photokatalyse: Der in die Glasur eingebrannte Katalysator Titandioxid löst eine Reaktion zwischen Licht, Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit aus. Dabei bildet sich aktivierter Sauerstoff, der Bakterien, Pilze, Algen und Moose zersetzt.

HT-veredelte Fliesenoberflächen sind hydrophil. Statt abzuperlen, bildet das Wasser einen dünnen Film, der den Schmutz unterspült und damit von der Oberfläche löst.

Im Innenbereich können für die Reinigung von HT-Oberflächen die gleichen Substanzen und Hilfsmittel eingesetzt werden wie für vergleichbare Keramik ohne HT. Allerdings kann die Verdünnung des Reinigungsmittels deutlich erhöht werden, was spürbar die Unterhaltskosten senkt und die Umwelt schont.

Zu vermeiden sind alle Substanzen, die einen Film bilden (sogenannte Pflege- bzw. Glanzprodukte) und dadurch die Wirksamkeit von HT beeinträchtigen.

Die HT-Veredelung wird auch bei stark sauren oder stark alkalischen Reinigungsmitteln nicht zerstört.

Weitere Informationen zum Thema HT finden Sie unter www.jasba.de.

d.) Sonderempfehlung: Nicht säure-/laugenbeständige Oberflächen

Bitte achten Sie darauf, dass bei nicht säure-/laugenbeständigen Artikeln keine alkalischen oder sauren Reiniger zur Anwendung kommen. Andernfalls können Beschädigungen der Oberfläche nicht ausgeschlossen werden.

Bitte verwenden Sie zur Reinigung stattdessen handelsübliche Neutralreiniger.

5.) Ansprechpartner

Bei weitergehenden Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fliesenleger oder per E-mail an unsere Service-Abteilung in Ötzingen (info@jasba.de).

Explications des caractéristiques techniques

Tous nos produits* répondent à toutes les exigences qualitatives de la norme DIN EN ISO 14411 groupe Bl₀ ou Al₀ selon les critères ci-après :

- Déviations de dimensions : sur la longueur de chant, sur l'épaisseur du biscuit, sur les angles du biscuit, sur la planéité du biscuit
- aspects de surface
- absorption de l'eau
- résistance à la flexion/à la rupture
- résistance à l'usure de la surface (voir groupes d'emploi)
- coefficient de dilatation linéaire sous l'effet de la chaleur
- résistance aux variations de température
- résistance au gel
- résistance aux produits tachants
- résistance aux produits d'entretien ménagers (produits de nettoyage ménagers courants à l'exception de produits à base d'acide fluorhydrique) et aux sels de bain
- résistance à la lumière
- exigences générales relatives à l'état de surface.

Résistance aux acides et aux bases

La résistance aux acides et aux bases est déterminée selon la norme ISO 10545-13. La surface de l'émail est soumise 4 jours durant à l'action d'une solution acide à 3% et d'une solution potassique à 3% à température ambiante normale. Ce test excède de loin les épreuves normales en usage domestique.

Résistance de l'émail à l'usure, DIN EN ISO 10545-7

Le test par voie humide permet de définir le groupe de sollicitation des dalles et carreaux émaillés. Un mouvement circulaire excentrique est imprimé à un ensemble composé de grains d'oxyde d'aluminium, de billes d'acier et d'eau pour simuler artificiellement une abrasion. Le nombre de rotations obtenu sans abîmer la surface donne le classement suivant :

Catégorie 0

L'utilisation des carreaux et dalles émaillés de cette catégorie pour les revêtements de sols n'est pas recommandée.

Catégorie 1

Revêtements de sols dans les zones exemptes de salissures particulièrement abrasives, à port de chaussures à semelles tendres ou fréquentation pieds nus. (Exemples : salles de bains, chambres à coucher ne donnant pas directement sur l'extérieur.)

Catégorie 2

Revêtements de sols dans les zones à faible fréquentation, port de chaussures normales ou chaussures avec des semelles tendres, ou à fréquentation uniquement faible à chaussures ne présentant que peu de salissures abrasives. (Exemples : locaux d'habitation des maisons, hormis les cuisines, entrées et autres pièces fortement fréquentées.) Cela ne s'applique pas aux chaussures spéciales, p.ex. chaussures à clous.

Catégorie 3

Revêtements de sols dans les zones à fréquence de passage élevée, port de chaussures normales, présence limitée de salissures abrasives. (Exemples : cuisines-séjour, couloirs, balcons, loggias et terrasses.) Cela ne s'applique pas aux chaussures spéciales, p.ex. chaussures à clous.

Catégorie 4

Revêtements de sols à fréquence de passage régulière, présence de salissure abrasive faible et donc soumis à une sollicitation plus élevée que celles de la catégorie 3. (Exemples : cuisines de locaux commerciaux, hôtels, salles d'exposition et de vente.)

Catégorie 5

Revêtements de sols à fréquence de passage élevée de longue durée, faible présence de salissures abrasives et donc soumis aux sollicitations extrêmes auxquelles peuvent être soumis des carreaux et dalles émaillés. (Exemples : locaux ouverts au public, tels que les centres commerciaux, zones d'entrée des aéroports, foyers d'hôtels, chemins publics pour piétons et applications industrielles.) Tout revêtement de sol est soumis à une usure quand il est utilisé. Cette usure dépend du domaine d'application, de la fréquence de passage, de la nature et du degré de salissure, de la résistance et la dureté du revêtement céramique. Contrairement aux carreaux de sol non-émaillés en grès cérame étiré et pressé dont l'utilisation est quasi-universelle, les carreaux émaillés sont

classés selon leur groupe de sollicitation. Des paillassons, décrottoirs et autres brosses emprisonnant la saleté et les abrasifs divers, empêchent ainsi d'abîmer les carrelages émaillés. Il convient de prévoir un piège antisaleté de ce genre dans les pièces donnant directement sur la rue ou le jardin.

Joint

L'impression d'ensemble donnée par un revêtement en céramique dépend beaucoup de la réalisation des joints. Choisissez-en donc avec soin la couleur. Le caractère de l'émail, le format et la partie à couvrir (mur ou sol) exigent un choix des joints personnalisés. Un joint trop blanc sur des émaux foncés peut détruire l'effet donné par l'ensemble.

Nettoyage du revêtement

En effectuant les joints, veillez à nettoyer parfaitement le revêtement le plus tôt possible. Les surfaces non résistantes ou ne disposant que d'une résistance limitée aux acides et aux bases ne devront pas être traitées avec un décapant destiné à éliminer les voiles de ciment.

Collage sur film plastique au recto

Sur demande, nous pouvons livrer la majeure partie de nos mosaïques collées sur un film plastique au recto. Demandez les prix et délais de livraison.

Collage thermoplastique des mosaïques sur l'envers : un résultat durable même en présence d'humidité

Le nouveau collage thermoplastique des mosaïques Jasba est idéal pour les surfaces exposées à l'humidité en permanence ou même immergées. Les analyses réalisées par des instituts indépendants ont confirmé que, même en présence de conditions d'hygiène normales, la trame en fibre de verre pouvait être exposée à une contamination microbiologique. Les performances d'adhérence après pose en milieu sec ou humide sont supérieures à la norme. Le collage thermoplastique sur l'envers est donc recommandé, non seulement pour les zones sèches, mais aussi pour les surfaces immergées (piscines et jacuzzis) et les surfaces humides en permanence comme les douches ou les plages de bassins. Le collage sur l'envers facilite en outre la pose et permet un gain de temps conséquent comparé à l'application d'une pellicule de protection sur l'endroit qu'il fallait ensuite retirer. La trame en fibre de verre empêche également la pénétration de la colle dans les joints. Le retrait de la pellicule protectrice et des résidus de la surface des carreaux qui prenait beaucoup de temps est relégué au passé. L'habillage de colonnes et des surfaces courbes s'en trouve nettement simplifié.

Jasba-LONGLINE

Il existe 3 différents types de listels – les listels simples assortis partiellement aux coloris sanitaires usuels. Le listel simple permet de délimiter et d'aérer les surfaces alors que les listels quart de rond et les listels angle sortant permettent une finition céramique soignée des points difficiles à réaliser tels que les embrasures de fenêtre, baignoires encastrées, rebords etc. L'avantage de Jasba-Longline réside dans le fait que ce programme peut aussi être utilisé en combinaison avec nombre de produits d'autres fabricants.

Echantillonnage de matériel en vrac

Les articles décoratifs de la collection Jasba ainsi que les mosaïques de petit format ne sont livrés à titre d'échantillons que contre facturation.

* Grès émaillé pour sol et mur – intérieur, extérieur

Définition des groupes de classement pour les carrelages antidérapants utilisés pour les sols mouillés sur lesquels on marche pieds nus (BGI/GUV-I8527)

Les différents domaines d'emploi ont été répartis dans les groupes de classement A, B et C en fonction des différents risques, les exigences posées aux qualités antidérapantes augmentant de A à C. Pour certains domaines d'emploi, les revêtements de sol doivent atteindre, lors de l'examen en norme DIN 51 097 les angles minimum d'inclinaison fixés dans le tableau ci-après ; la liste des domaines d'application en surface mouillée n'est pas exhaustive.

Groupe de classement	Angle d'inclinaison	Domaine d'emploi
A	12°	Espaces fréquentés pieds nus (secs essentiellement), vestiaires individuels et collectifs, sols des bassins de petite profondeur, si elle est supérieure à 80 cm, espaces sauna et détente (secs essentiellement)
B	18°	Espaces fréquentés pieds nus qui ne sont pas classés dans le groupe A, douches, abords immédiats des installations de jets désinfectants, passages entre les bassins, sols des bassins de petite profondeur, si elle est inférieure à 80 cm par endroits, sols des bassins à vagues artificielles de petite profondeur, bassins à profondeur réglable, petits bassins, échelles et marches en dehors du périmètre des bassins, surfaces des plongeoirs et tremplins non-classés dans la catégorie C, espaces sauna et détente non-classés dans la catégorie A
C	24°	Marches et échelles d'accès aux bassins, marches d'accès aux plongeoirs et toboggans, surfaces des plongeoirs et tremplins réservés aux plongeurs (la surface antidérapante des plongeoirs et tremplins doit habiller l'extrémité du dispositif à l'endroit où le plongeur pose ses orteils et ses mains), bassins de désinfection avant l'accès aux baignoires, bassins à bords inclinés

Recommandations pour la pose des produits Jasba

Différences de nuances

Comme pour tout carrelage en céramique fine, on peut trouver d'une livraison à l'autre des différences de nuances. Il faut donc, avant la pose, vérifier l'identité de couleur. Ceci est particulièrement important quand les carreaux utilisés n'ont pas été produits en même temps (sur chaque carton, à côté du numéro de couleur, vous trouverez le numéro du lot). Nous vous recommandons de vérifier systématiquement tous les cartons avant la pose. Cela évitera, à vous comme à nous, des désagréments. Une fois le carrelage posé, nous ne pouvons accepter de réclamations.

Les produits en grès cérame Jasba

L'intégralité des produits en grès cérame* Jasba sont conformes aux exigences de qualité telles que définies par la norme DIN EN ISO 14411 groupe A1a.

Définition des catégories d'évaluation pour carrelage à propriétés antidérapantes pour une utilisation dans les locaux et domaines de travail à risque de glissement élevé.

Le domaine d'application des carreaux évalués se rapporte essentiellement à des locaux de travail dont les revêtements sont en contact avec des produits augmentant la glissance (graisse, huile, eau) et par conséquent amplifiant le risque de glisser.

L'angle d'inclinaison moyen obtenu par la méthode de test selon la norme DIN 51130 (plan incliné) détermine le classement pour le classement dans chaque catégorie d'évaluation.

Le tableau ci-dessous est un extrait des catégories d'évaluation correspondant aux angles d'inclinaison moyen.

Valeur des angles d'inclinaison	catégorie d'évaluation
de 6° à 10°	R 9
> 10° à 19°	R 10
> 19° à 27°	R 11

Vous trouverez, dans la liste ci-dessous, une sélection de lieux de travail (base: « fiche d'information pour sols dans les locaux et domaines de travail à risque de glissement » (BGR/GUV-R181), établie par la Fédération des associations de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

R 9 entrées (intérieur), escaliers (intérieur), locaux de vente, réfectoires, restaurants, cantines (couloirs de service inclus) locaux médicaux, salles de massage, salles d'opération chambres et couloirs d'hôpitaux cabinets de consultation, cliniques pharmacies laboratoires salons de coiffure halls de guichets de banque toilettes

R 10 Locaux sociaux (toilettes dans les écoles et salles d'eau) cuisines d'hôtels, cuisines de salons de thé caves de stockage et de fermentation (fabrication de boissons) Locaux de vente:

- couloirs de service pour viande et charcuterie (marchandise emballée);
- idem pour pain et pâtisserie (marchandise non emballée);
- idem pour fromages et produits laitiers

Ecoles et jardins d'enfants:

- salles d'eau
- cuisines d'apprentissage, cuisines dans les garderies
- locaux techniques pour travail manuel

Locaux du service de santé:

- salles d'eau pour salles d'opérations, locaux sanitaires

* Dalles en grès cérame pour le revêtement de sols et de murs en intérieur comme en extérieur

Les produits en faïence de Jasba

Tous nos produits en faïence répondent à toutes les exigences qualitatives de la norme DIN EN ISO 14411 groupe B III.

Indications: Nos produits en faïence* ne sont pas ingélifs et ne sont donc pas adaptés pour une pose en extérieur.

N.B. concernant les reproductions:

Pour des raisons techniques d'impression, la reproduction des coloris ne peut être absolument exacte. L'éditeur n'assume aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

* Faïence murale – intérieur

Règlement Produits de Construction et marquage CE

1. Règlement Produits de Construction (en allemand: BauPVO)

La « Bauprodukteverordnung (BauPVO) » allemande se distingue surtout de la précédente, la dénommée « Bauproduktrichtlinie (BPR) » allemande (Directive relative aux Produits de Construction), par la déclaration de performance, la marque CE comme par l'évaluation et la vérification de la performance déclarée du produit concerné.

Les produits de construction mis en circulation après le 1er juillet 2013 doivent satisfaire à la BauPVO. La « mise en circulation » signifie la première mise à disposition d'un produit de construction sur le marché européen par le constructeur. Nous aimerions signaler que le terme de « mise à disposition » y est délimité ; il désigne la transmission d'un produit de bâtiment mis en circulation dans la chaîne de livraison, p. ex. des commerçants spécialisés de carreaux vers les clients finaux.

Pour des caractéristiques essentielles d'un produit de construction – comme les carreaux céramiques – voir Annexe ZA de la norme harmonisée DIN EN 14411.

2. Marque CE

Par cette marque, le constructeur démontre qu'il accepte la responsabilité de la conformité du produit de construction avec la performance indiquée dans la déclaration de performance ainsi que le respect de toutes les réglementations légales européennes pertinentes.

Il est de plus responsable d'assurer que la marque CE se trouve sur le produit de construction comme tel, sur une étiquette ou sur l'emballage de celui-ci. La marque CE est la seule identification de conformité pour toutes les caractéristiques essentielles d'un produit de bâtiment. Des marques supplémentaires peuvent seulement être utilisés pour les aspects qui – dans notre cas – ne sont pas soumis à la norme DIN EN 14411.

3. Déclaration de Performance

A partir du 1er juillet 2013, chaque constructeur est obligé d'établir une déclaration de performance pour chacun de ses produits de construction. A cet effet, il accepte la responsabilité pour la conformité du produit de construction avec les performances déclarées. La déclaration de performance prend la place de la déclaration de conformité antérieure.

La documentation technique du constructeur sert de base à la déclaration de performance. Cela inclut les résultats des contrôles de production à l'intérieur de l'usine, tels que les inspections initiales.

Il faut qu'un numéro de référence figure sur la déclaration de performance, qu'il puisse être choisi au gré du constructeur et que la marque CE s'y réfère, permettant ainsi une identification univoque du produit de construction.

La déclaration de performance peut être mise à disposition sous forme imprimée ou électronique (p. ex. par courriel, CD-ROM ou clé USB).

De plus, les déclarations de performance pour les produits de construction de Jasba Mosaik GmbH peuvent être consultées à l'adresse www.jasba.de/leistungserklaerung. En alternative, vous pouvez scanner ce code QR :



HT

HT est une finition très efficace et durable des carreaux et dalles de la Deutsche Steinzeug. La finition intégrée par cuisson sur la base d'oxyde de titane suit le principe d'action de la photocatalyse.

Les avantages suivants en résultent pour l'utilisateur :

A) HT décompose les microbes et germes

La surface est activée sous l'action de la lumière UV du soleil et de l'éclairage artificiel. L'oxygène est alors activé et décompose les micro-organismes s'y trouvant.

B) HT anéantit les odeurs gênantes

Les odeurs gênantes, ennuyeuses ou même dangereuses pour la santé qui sont présentes dans l'air sont décomposées par HT.

C) HT réduit les efforts de nettoyage

Grâce à la surface hydrophile, l'eau soulève l'encrassement, réduisant ainsi considérablement la quantité de produits de nettoyage, ce qui contribue à la protection de l'environnement et apporte des économies de coûts et de temps de travail manuel.

Les surfaces HT sont d'odeur neutre, non-toxiques, et répondent aux exigences pour les produits alimentaires, sans risque pour les personnes allergiques. La pose et le jointoiement sont pareils aux procédés habituels. Les agents conventionnels s'appliquent pour le nettoyage (sans acide fluorhydrique ni ses composants), sauf ceux formant une pellicule, à action graissante ou imprégnante qui perturbent l'action de la lumière sur la surface.

Des instituts de renom en Allemagne et à l'étranger nous ont confirmé les modes d'action correspondants d'HT.

Hygiène

Les carreaux de la gamme Deutsche Steinzeug offrent un environnement hygiénique optimal. Ils sont vitrifiés et ne laissent aucune prise à la prolifération microbienne.

Les analyses effectuées par les instituts d'hygiène attestent de l'innocuité du produit pour une utilisation dans des récipients d'eau potable. Les personnes hypersensibles telles que les sujets allergiques n'ont qu'à s'en féliciter.

Nous travaillons exclusivement sur la base de nos Conditions Générales (état 11/2013).

Instructions de nettoyage et d'entretien

Comparés aux autres matériaux de revêtement, les carreaux céramiques n'excellent pas seulement au niveau de leur design, mais aussi dans le nettoyage et l'entretien. C'est surtout la beauté durable et la facilité de nettoyage combinées à une bonne fonctionnalité dans le secteur privé comme dans le secteur public qui sont des critères décisifs. Tous les matériaux émaillés sont caractérisés par des surfaces qui se prêtent de manière excellente à un nettoyage sans problème.

Veillez respecter les modes d'emploi et consignes de sécurité du fabricant des produits de nettoyage. Nous vous prions de prendre en considération que Jasba Mosaik GmbH décline toute responsabilité pour les dommages éventuels résultant du non-respect de ces consignes et informations. N'utilisez jamais des produits de nettoyage qui contiennent de l'acide fluorhydrique ou ses composants (fluorures).

1.) Méthodes générales de nettoyage

En fonction du type d'encrassement, du type et de la taille des surfaces à nettoyer, on peut distinguer en général 2 méthodes de nettoyage, à savoir :

- le nettoyage mécanique (machines de nettoyage monobrosse, autolaveuses-autoportées, nettoyeurs haute pression avec injecteur-pulvérisateur)
- le nettoyage manuel (balai-brosse, balai, racloir en caoutchouc ou serpillère)

Si le nettoyage est effectué avec des machines (p. ex. dans le cas de revêtements fortement encrassés), il faut veiller, en utilisant un nettoyeur haute pression avec injecteur-pulvérisateur, à contrôler le niveau de pression et à maintenir un écart suffisant entre l'injecteur et la surface du revêtement, afin d'empêcher une destruction des joints en ciment.

Après le nettoyage, il faut immédiatement enlever la saleté afin qu'elle ne puisse pas se solidariser en séchant à nouveau.

2.) Informations fondamentales relatives aux produits de nettoyage

Le nettoyage d'une surface de carreaux dépend d'une part de la qualité de surface du carreau et d'autre part du type d'encrassement. Les carreaux antidérapants présentent ainsi, p. ex., des exigences spécifiques de nettoyage (voir par. 4.b.).

Pour le choix du bon produit de nettoyage, la valeur pH qui informe sur sa qualité acide, neutre ou alcaline est très importante. L'échelle des valeurs pH s'étend de 0 (acide) à 14 (alcalin).

Pour l'entretien et le nettoyage de carreaux, il faut absolument renoncer à l'utilisation de produits de nettoyage filmogènes, qui réduisent nettement l'antidérapance. Ce film sur la surface des carreaux peut aussi entraver fortement la fonction du traitement HT.

N'utilisez jamais des produits de nettoyage qui contiennent de l'acide fluorhydrique ou ses composants (fluorures). Ces produits attaquent la céramique même en état fortement dilué.

Fabricant des produits de nettoyage

Pour les divers types de produits de nettoyage (nettoyage de base, initial ou d'entretien), divers fabricants sont à disposition avec des produits de nettoyage appropriés, entre autres :

- Lithofin AG, D-73240 Wendlingen, tél. : (07024) 9403-0, www.lithofin.com
- Patina Fala GmbH, D-85551 Kirchheim b. München, tél. : (089) 9922863-0, www.patina-fala.de
- PCI GmbH, D-86159 Augsburg, tél. : (0821) 5901-0, www.pci-augsburg.eu
- FilaDeutschland Vertriebs GmbH, D-89312 Günzburg, tél. : (08221) 2068314, www.filachim.com

3.) Types de nettoyage

On distingue par principe les trois types de nettoyage suivants : nettoyage initial, nettoyage de base et nettoyage d'entretien.

a.) Nettoyage initial

Le terme « nettoyage initial » désigne le nettoyage de fin chantier réalisé par ex. par le carreleur, immédiatement après avoir terminé les travaux de pose. Le nettoyage initial sert à enlever l'encrassement provenant des travaux de construction et des résidus de liants provenant des mortiers de jointoiment et des voiles de ciment adhérent aux revêtements céramiques. Les voiles de ciment sont des résidus de matériaux de pose et de jointoiment à liants hydrauliques. Pour des produits de nettoyage appropriés au nettoyage initial de votre revêtement, voir chapitre 4.

b.) Nettoyage de base

Le nettoyage de base est un nettoyage intermédiaire intensif à intervalles réguliers. Le revêtement est nettoyé soigneusement en utilisant des détergents spéciaux, avec des durées d'application prolongées, et en s'aidant de brosses.

c.) Nettoyage d'entretien

Le nettoyage d'entretien – le nettoyage dénommé « quotidien » – est nécessaire à intervalles irréguliers en fonction de l'encrassement et de la fréquentation : une fois par semaine, par jour, ou même plusieurs fois par jour, en cas de fréquentation très intensive. Normalement, pour un nettoyage d'entretien régulier, il suffit de balayer, d'aspirer la poussière et de passer la serpillère en utilisant un produit de nettoyage approprié au type d'encrassement.

Les produits de nettoyage « filmogènes » ne sont pas nécessaires et, à long-terme, posent même des problèmes : des couches poisseuses de graisse, cire et plastique peuvent se développer. Elles portent atteinte à l'apparence, à l'hygiène, à l'antidérapance et à la facilité de nettoyage.

4.) Recommandations de nettoyage / recommandations spéciales

a.) Recommandations de nettoyage

Vous trouvez ci-dessous une liste des encrassements les plus fréquents et des produits appropriés pour leur élimination. Veuillez respecter par principe les modes d'emploi et consignes de sécurité du fabricant de tous les produits de nettoyage. Nous vous prions de considérer que nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages résultant du non-respect de ces consignes et informations.

Type d'encrassement	Type de produit de nettoyage à utiliser	Produit de nettoyage recommandé (exemples)	Procédure pour le nettoyage
Salissures non incrustées			Balayer ou enlever à l'aspirateur
Encrassement normal, tel que poussière, salissures provenant de la rue	Agent nettoyant neutre (valeur pH 6 à 8)	Lithofin (divers) Fila Cleaner	1. Appliquer la solution de nettoyage sur les surfaces encrassées 2. Essuyer avec un chiffon humide (microfibre).
Voile de ciment, dépôts d'urine, de rouille, calcaires, traces de métal	Produit de nettoyage (faiblement) acide (valeur pH 0 à 5)	Fila Deterdek Lithofin « KF enlève ciment » Patina-Fala « Acid-tec Feinsteinzeug Grundreiniger » (nettoyant intensif pour grès cérame) Lithofin « KF nettoyant sanitaire »	1. Mouiller abondamment le revêtement et les joints à base de ciment 2. Lessiver le sol avec un balai-brosse ou une serpillère imbibée de produit nettoyant 3. Enlever le liquide de nettoyage contenant la saleté 4. Rincer à fond la surface à l'eau claire
Graisses, huiles, cires, traces de chaussures, produits de beauté	Produit de nettoyage (fortement) alcalin (valeur pH 9 à 14)	Lithofin « OIL-Ex » Lithofin « LÖSEFIX » Fila PS 87	1. Lessiver le sol avec un balai-brosse ou une serpillère imbibée de produit nettoyant (en cas d'encrassement extrême, utiliser éventuellement en plus un solvant) 2. Enlever le liquide de nettoyage contenant la saleté 3. Rincer à fond la surface à l'eau claire (la céramique non-émaillée sans traitement ou imprégnation peut présenter des taches qui ne peuvent pas être enlevées complètement !)
Poussières de caoutchouc, traits de crayon	Impossible de dissoudre chimiquement au moyen de détergents	Fila PS 87	Enlever uniquement mécaniquement en frottant ou en brossant (éventuellement à l'aide d'un produit récurant).
Goudron, bitume, résidus de peinture, résidus de joints de dilatation et de matériaux traités de résine synthétique	Solvants organiques	Essence, acétone ou des dénommées pâtes de décapage Fila PS 87	
Résidus de liants provenant de mortier de jointoiement souple		Lithofin « KF enlève ciment » Patina-Fala « Acid Tec nettoyant intensif pour grès cérame »	Voir mode d'emploi du fabricant concerné

b.) Recommandation spéciale : revêtements céramiques antidérapants / Jasba-SECURA

Jasba Mosaik GmbH propose une large gamme de produits émaillés antidérapants. Ces produits sont « taillés sur mesure » pour une utilisation dans l'artisanat, l'industrie, le secteur public, les zones humides à fréquentation pieds nus tels que les piscines, douches, saunas etc. Les carreaux en grès émaillé Jasba se prêtent exceptionnellement bien à ces domaines d'application fortement sollicités, surtout grâce à leur bonne résistance à l'abrasion et aux produits chimiques.

Les propriétés antidérapantes sont obtenus par des surfaces de carreaux micro-rêches et des profils à relief. Ces carreaux exigent plus d'effort de nettoyage que ceux à surfaces lisses émaillées.

Il vaut mieux nettoyer mécaniquement les surfaces antidérapantes. A cet effet, les machines à brosser et les nettoyeurs haute pression sont les mieux adaptés. Le jointoiement doit être conforme au type de nettoyage requis.

Attention : Il ne faut jamais utiliser de brosses ou pads contenant du récurant à cet effet, car ils diminuent l'antidérapance.

Le produit, l'équipement et la procédure de nettoyage doivent être accordés au type d'encrassement et au domaine d'utilisation. Ne pas utiliser de produits de nettoyage filmogènes. Des résidus de produits de nettoyage ou de désinfectant rendent le revêtement du sol dérapant, c'est pourquoi celui-ci exige le rinçage profond à l'eau claire.

Nous recommandons, pour le nettoyage d'entretien courant et les nettoyages intensifs à intervalles réguliers, d'utiliser des produits de nettoyage alcalins. En présence d'eau douce, il peut s'avérer utile d'utiliser de temps en temps (une fois par semaine ou par mois, en fonction de l'eau utilisée et de sa dureté) un produit de nettoyage acide. De l'eau plus dure exige, par contre, l'utilisation plus fréquente de produits de nettoyage acides.

c.) Recommandation spéciale : céramique à traitement HT

HT est appliquée définitivement lors de la cuisson et, de ce fait, absolument indestructible – pendant toute la vie du carreau.

Le traitement confère trois avantages importants :

- son action antibactérienne,
- les odeurs gênantes sont anéanties
- sa facilité de nettoyage

Ces effets sont basés sur le principe de la photocatalyse : le catalyseur dioxyde de titane appliqué durablement sur l'émail par cuisson déclenche une réaction entre la lumière, l'oxygène et l'humidité de l'air. Dans ce procédé, il se forme de l'oxygène activé qui décompose les germes, champignons, algues et mousses.

Les surfaces de carreaux à finition HT sont hydrophiles : au lieu de s'écouler en perlant, l'eau forme une pellicule mince qui passe en-dessous de l'encrassement et le détache ainsi de la surface.

A l'intérieur, les mêmes substances et agents auxiliaires peuvent être utilisés tant pour le nettoyage de surfaces HT que pour la céramique comparable sans HT. Cependant, on peut réduire considérablement la concentration du produit de nettoyage en le diluant, ce qui diminue perceptiblement les coûts d'entretien et ménage l'environnement.

Il faudrait éviter toutes les substances filmogènes (les dénommés produits d'entretien ou de brillance) qui entravent l'efficacité de HT.

Le traitement HT n'est pas détruit – même pas par les produits de nettoyage fortement acides ou alcalins.

Pour de plus amples informations au sujet d' HT, voir sous www.jasba.de

d.) Recommandation particulière : surfaces non résistantes aux acides et aux bases
Pour les revêtements non résistants aux acides et aux bases, veuillez ne pas employer de produits de nettoyage alcalins ou acides qui peuvent provoquer une altération de la surface. Utilisez pour le nettoyage un produit neutre comme ceux que l'on trouve dans le commerce.

5.) Contact

Au cas où vous auriez besoin de plus amples informations, veuillez prendre contact avec votre carreleur ou, par courriel, à notre service Clients à Ötzingen (info@jasba.de).

Annotation on the Technical Data

All Jasba stoneware products* conform to the quality requirements of DIN Standard ISO 14411 group BI₀ or AI₀ in terms of:

- Dimension deviations: at edge lengths, on thickness of the sherd, at right angularity of the sherd, on surface regularity of the sherd
- Surface finish
- Water absorption
- Bending strength/breaking load
- Resistance to surface wear (see wear resistance group)
- Linear coefficient of thermal expansion
- Resistance to temperature fluctuations
- Frost resistance
- Resistance to: staining agents, household chemicals (normal home cleaning agents, except those containing hydrofluoric acid), bath salts
- Fade resistance
- General requirements for surface quality

Acid and Alkali Resistance

Resistance to acids and alkalis is tested according to the ISO 10545-13 standard. The glazed surface undergoes a 4-day exposure to a solution of 3% hydrochloric acid (V/V) and 3% potassium hydroxide at normal room temperature. Consequently, this test far exceeds the normal hazards found in the home.

Glaze Abrasion, DIN EN ISO 10545-7

The stress group of glazed tiles is established in the wet test. Artificial abrasion is produced with the help of aluminium oxide grains, steel balls and the addition of water in an eccentrically revolving system. The number of revolutions at which a visible change of the test surface occurs results in the following classification:

Class 0

The use of glazed tiles of this class for floor coverings is not recommended.

Class 1

Floor coverings in areas mainly walked on in soft footwear or barefoot and not exposed to abrasive dirt (e.g. bathrooms and bedrooms without direct access from outside).

Class 2

Floor coverings in areas occasionally walked on with soft or normal footwear and exposed to only little abrasive dirt (e.g. rooms in living areas of houses, except kitchens, entrances and similar heavily frequented rooms). This does not apply to special footwear such as e.g. hobnailed boots.

Class 3

Floor coverings in areas frequently walked on with normal shoes and exposed to little abrasive dirt (e.g. kitchen-cum-living-rooms, halls, corridors, balconies, loggias and terraces). This does not apply to special footwear such as e.g. hobnailed boots.

Class 4

Floor coverings walked on regularly and exposed to little abrasive dirt, so that they are subject to greater stress as in the case of class 3 (e.g. commercial kitchens, hotels, exhibition and sales rooms).

Class 5

Floor coverings subject to heavy pedestrian traffic over long periods of time and exposed to little abrasive dirt, so that they are subject to the most extreme stress under which glazed tiles can be applicable (e.g. public areas such as shopping centres, entrance halls of airports, hotel foyers, public footpaths and industrial applications).

Every floor covering is subject to wear. This depends on the area of application and the frequency of use, the kind and degree of dirt as well as the hardness and resistance to wear of the covering material. While unglazed vitrified floor tiles can be used practically anywhere, glazed floor tiles have to be categorized according to stress groups. Scrapers, mats and the like help to remove dirt and abrasives and to protect glazed floor coverings. Something of this kind has to be provided especially in rooms with direct access from outside or from the garden.

Grout Treatment

The proper grout colour is an important factor in the final appearance of tile products. The character of the glaze; the size of the individual tiles; and the installation surroundings will all influence the choice of an optimum grout. For example, a white grout line against dark glazed tiles often breaks up the appearance of the surface with prominent light lines. Ask your distributor or tile setter for an opinion if you are not using an architect or designer on the project.

Surface Treatment

After applying the grout, clean the glazed surface as soon as possible. Otherwise, the later application of a cement cleanser can be harmful. Surfaces which are not or only partially resistant to acids/alkalis should not be treated with cement residue remover.

Sheet-glueing on the front

On request, we supply the majority of our mosaics sheet-glued on the front. Please enquire about the price and delivery period.

Thermoplastic glueing of mosaics on the back: also for permanently wet areas

The new thermoplastic glueing process for Jasba mosaics is also eminently suitable for permanently wet and underwater areas. Tests by independent institutes have confirmed that the fibreglass net is not subject to micro-biological attack under normal hygienic conditions. The bond properties after dry and wet storage are above the standard values. Accordingly, thermoplastic glueing on the back is not only recommended for dry areas but also for underwater areas (swimming pools and whirlpools) as well as for areas permanently exposed to moisture – such as showers and pool rims. Furthermore, glueing on the back facilitates the laying process and ensures significant savings in time compared to the front foils required to date. The fibreglass net on the back largely prevents tile adhesive from penetrating the joints. And time-consuming removal of the foil and any residue on the tile surface is also dispensed with. This decisively facilitates installation on columns and rounded areas.

Jasba-LONGLINE

Three different types of ribbons – decorative ribbons oriented partially by the popular sanitary colours. The decorative ribbon has been developed for the designing and structure of surfaces while the purpose of the finishing and edge pieces is to produce meticulous corners and edges in clear cut problem areas such as window soffits, built-in-bathtubs, protrusions etc. The special benefit of Jasba-Longline is that this flexible system of ribbons can also be used together with many tile series of other manufacturers.

Sampling of original material

Jasba's high quality decors as well as the small format mosaics will only be sampled against charge.

* Stoneware tiles for wall and floor coverings for indoor and outdoor areas

Further classification of tiles with a non-skid surface for application in wet barefoot areas (BGI/GUV-I8527)

According to the different dangers of slipping the individual areas are classified in the categories A, B and C; the requirements regarding the non-skid quality increase from A-C.

The following schedule shows minimum slope angles for different areas which are to be attained by the floor covering according to DIN 51097; the list of the wet barefoot areas is not yet exhausted.

Group	Minimum slope angle	Areas
A	12°	Barefoot walkways (mainly dry), single and group changing rooms, pool floors in non-swimmer areas if the water depth is more than 80 cm in the total area, sauna and relaxation areas (largely dry)
B	18°	Barefoot areas, but not classified under A, showers, disinfectant spray systems areas, pool surrounds, pool floors in non-swimmer areas if water depth is less than 80 cm in partial areas, pool floors in non-swimmer areas of tidal pools, raising floor levels, kiddies pools, ladders and steps outside the pool area, walk areas on diving platforms and diving boards, but not classified under C, sauna and relaxation areas, but not classified under A
C	24°	Ladders and steps leading into the water, access areas to diving facilities and water slides, diving platform and diving board surfaces reserved for divers (the non-slip surface of diving platforms and diving boards must include the front edge gripped by divers' hands and toes), walkthrough pools, sloped pool surrounds

Installation Tips

Colour Variation

Glazed tiles show slight variations from one production run to another. Check your tiles before starting the job to see that their colours are consistent. This is especially important if the tiles are from different production runs (the production run number is shown on every box next to the article number). Please check each box prior to installation, as we cannot honour claims of this sort after the tiles have been installed.

Definition of the valuation groups for non-slip material for use in working areas and rooms with increased slip risk.

The range of application of the aforementioned tiles refers to working areas and rooms, whose floor coverings, depending on the utilisation, may come into contact with substances which increase the risk of slippage.

The average slope angle at which slippage occurs is determined by the to "Schiefe Ebene" method according to the standard on DIN 51130 ("inclined plane"), and is governed by classification into a particular group.

The following table is an extract of the average slope angles corresponding to the particular groups.

Mean value of slope angles	Group
from 6° to 10°	R 9
11° to 19°	R 10
20° to 27°	R 11

A selection of working areas and rooms, in accordance with "Notice on floors in working areas and rooms with slippage risk" (BGR/GUV-R181), published by the German National Association of Accident Insurance Companies, can be found in the following:

- R 9** Entrance areas (indoors), stairs (indoors)
 Sales areas in shops
 Dining rooms, guest rooms and canteens included
 Service corridors
 Rooms for medical diagnoses and treatment
 Massage rooms
 Operating rooms
 Hospital wards and corridors
 Medical surgeries and clinics
 Pharmacies
 Laboratory rooms
 Hairdressing salons
 Service areas in credit institutes
 Toilets
- R 10** Social rooms (toilets in schools and wash rooms)
 Restaurant and hotel kitchens
 Ward kitchens
 Defrost and preheat rooms
 Stock and fermenting cellars (beverage production)
 Selling areas in shops, especially:
- Service Counters for meat and sausage, packed material
 - Service Counters for bread and baker's ware, unpacked material
 - Service Counters for cheese and cheese products
- Schools and nursery schools, here especially:
- wash rooms
 - Teaching kitchens, kitchens for nursery schools
 - Technical rooms for craft work
- Rooms for public health services, here especially:
- Dissection rooms, sanitary rooms, ward baths

Jasba porcelain stoneware products

All Jasba porcelain stoneware products* comply with the quality requirements outlined in the DIN EN ISO 14411 standard, Group Aa.

* Porcelain stoneware tiles for flooring and wall designs in interior and exterior applications

Jasba Earthenware Products

All Jasba earthenware products conform to the quality requirements of DIN Standard ISO 14411 group B III.

Comment to appear in print:

For reasons of a technical nature, the colours of the tiles cannot be reproduced with complete exactitude in print. The publisher does not assume liability for misprints.

Note: Our earthenware products* are not suitable for laying outdoors.

* Earthenware tiles for wall coverings in indoor areas

Construction Products Regulation and CE marking

1. Construction Products Regulation (CPR)

The CPR distinguishes itself from the previous Construction Products Directive (CPD) above all by the Declaration of Performance, the CE marking as well as the assessment and verification of the constancy of performance of the product concerned.

Construction products brought into circulation after July 1, 2013 must comply with the CPR. The "bringing into circulation" means that a construction product is made available on the European market for the first time by the manufacturer. We would like to point out that the term of "provision" is delimited from that; it means the passing on of a construction product brought into circulation in the supply chain, e.g. from the specialized tile trade to the end consumers.

Essential characteristics of a construction product – here ceramic tiles – are defined in Annex ZA of the harmonized standard DIN EN 14411.

2. CE marking

With the CE marking, the manufacturer indicates that it assumes the responsibility for the conformity of the construction product with the performance stated in the Declaration of Performance as well as the compliance with all relevant European legal regulations. Furthermore, it is responsible for making sure that the CE marking is applied on the construction product itself, on a label or on the packaging. The CE marking is the sole conformity identification for all essential characteristics of a construction product. Additional marks may only be used for aspects which – in our case – are not regulated by DIN EN 14411.

3. Declaration of Performance

As of July 1, 2013, every manufacturer is obligated to establish a Declaration of Performance for each of its construction products. With it, it assumes the responsibility for the conformity of the construction product with the declared performances.

The Declaration of Performance replaces the former Declaration of Conformity. The technical documentation of the manufacturer serves as basis for the Declaration of Performance. Among other things, it includes the results of the in-plant production controls such as e.g. initial tests.

The Declaration of Performance has to be provided with an arbitrary reference number by the manufacturer to which the CE marking refers, thus permitting a clear identification of the construction product.

In addition, the Declarations of Performance for the construction products of Jasba Mosaik GmbH are to be found at www.jasba.de/leistungserklaerung. Alternatively, you can scan this QR code:



HT

HT is a highly effective and durable coating of tiles and panels of Deutsche Steinzeug. The coating baked onto the surface on the base of titanium dioxide uses the principle of photocatalysis. It offers the user the following advantages:

A) HT decomposes bacteria and germs

The surface is activated by ultraviolet light of the sun and from artificial lighting. The air layer at the surface is enriched with active oxygen, which decomposes the microorganisms there.

B) HT eliminates disagreeable odours

Disagreeable or even unhealthy odours in the air are also eliminated by HT.

C) HT reduces the cleaning efforts

The hydrophilic surface makes it possible for water to get under the dirt. In this way the quantity of cleaning agents is considerably reduced, which means a contribution to environmental protection and the saving of time for manual works at the same time.

HT surfaces are odourless, non-poisonous, meet the requirements for food and are completely harmless for persons suffering from allergies.

Laying and pointing are carried out by the usual techniques. The conventional agents (without hydrofluoric acid and its compounds) are applicable for cleaning. All additives forming a film, leaving fat on the surface or impregnating are excluded, which impair the surface activation by light.

Renowned institutes at home and abroad have confirmed us the corresponding effects of HT.

Hygiene

Deutsche Steinzeug tiles provide the best possible hygiene conditions. They are densely sintered and offer no possibility for germs to proliferate. Harmlessness for use in drinking water tanks has been confirmed by tests performed by hygiene institutes. Hyper-sensitive people such as those suffering from allergies make the best experiences with tiles.

All our business transactions are exclusively based on our general terms and conditions (status 11/2013).

Cleaning and care of Jasba products

Compared to other covering materials, ceramic tiles stand out not only due to excellent design but also with regard to cleaning and care. Above all lasting beauty and easy cleaning as well as high functionality at the same time both in private and in public areas are some of the decisive criteria. All glazed materials are characterized by surfaces offering the best conditions for cleaning without any problems.

When using cleaning agents, pay attention to the instructions for use and the hazard warnings of the respective manufacturer. Understandably, Jasba Mosaik GmbH can not assume liability for any damage resulting from the non-observance of these instructions and warnings. Cleaning agents containing hydrofluoric acid or its compounds (fluorides) must not be used!

1.) General cleaning methods

Depending on the kind of soiling and the type and size of the surfaces to be cleaned, one can distinguish 2 cleaning methods in general:

- Machine cleaning (single-disc, scrubbing suction machines or high-pressure cleaners with spray injector)
- Manual cleaning (scrubber, broom, squeegee or cleaning mop)

The manual cleaning method is always advisable where there is only little dirt. In the case of machine cleaning (e.g. of heavily soiled coverings), it is very important to ensure the adjusted pressure and sufficient distance of the nozzle from the covering surface when using a high-pressure cleaner with spray injector in order to avoid the destruction of cement joints.

After cleaning, the detached dirt must be immediately removed to prevent it from drying onto the surface again.

2.) Fundamental information concerning cleaning agents

The cleaning of a tile surface depends both on the surface quality of the tile and the type of soiling. In the case of slip-resistant tiles, for example, specific cleaning requirements have to be met (cf. par.4.b.).

The pH-value is of particular importance at the choice of the appropriate cleaning agent as it reveals whether it is acidic, neutral or alkaline. The scale of the pH-value ranges from 0 (acidic) to 14 (alkaline).

Film-forming cleaning agents should not be used for the care and cleaning of the tiles as they can considerably reduce the slip resistance. This film on the tile surface can also significantly affect the function of the HT coating.

Cleaning agents containing hydrofluoric acid or its compounds (fluorides) must not be used. They attack the ceramic materials even if strongly diluted.

Manufacturers of cleaning agents

For the various types of cleaning (basic, first or regular cleaning), appropriate cleaning agents are offered by diverse manufacturers, among others:

- Lithofin AG, D-73240 Wendlingen, tel.: (07024) 9403-0
www.lithofin.com
- Patina Fala GmbH, D-85551 Kirchheim b. München, tel.: (089) 9922863-0,
www.patina-fala.de
- PCI GmbH, D-86159 Augsburg, tel.: (0821) 5901-0,
www.pci-augsburg.eu
- FilaDeutschland Vertriebs GmbH, D-89312 Günzburg, tel.: (08221) 2068314,
www.filachim.com

3.) Types of cleaning

In principle, one distinguishes the following three types of cleaning: first cleaning, basic cleaning and regular cleaning.

a.) First cleaning

First cleaning is carried out by the tiler, for example, immediately after finishing the laying works. The first cleaning serves for the removal of dirt resulting from construction works and of plastic residues of treated joint mortar as well as cement films possibly adherent to the ceramic coverings. Cement films are the residues of hydraulically hardening laying and pointing materials. For appropriate cleaning agents for the first cleaning of your covering, see chapter 4.

b.) Basic cleaning

Basic cleaning means a particularly careful interim cleaning taking place at certain intervals. The covering is thoroughly cleaned by using special cleaning agents, by prolonged application times and by using brushes.

c.) Regular cleaning

The continuous regular cleaning – the so-called “daily cleaning” – is necessary at different intervals, depending on the degree of soiling and utilization: weekly, daily and several times a day in the case of very heavily frequented areas. Normally, for the continuous regular cleaning, it is sufficient to sweep, to eliminate the dirt by means of a vacuum cleaner and to wipe the covering with a cleaning product suitable for the respective type and degree of soiling.

Cleaning products containing care agents are not necessary and possibly even problematic in the long term: “sticky” grease, wax and synthetic layers may form on the covering which have a negative influence on the visual, hygienic, non-slip and cleaning properties.

4.) Cleaning recommendations / special recommendations

a.) Cleaning recommendations

In the following, you will find a list of the most frequent soiling and the products suitable for their elimination. Always pay attention to the instructions for use and

the hazard warnings of the manufacturer of all the cleaning agents.

Understandably, we can not assume liability for any damage resulting from the non-observance of these instructions and warnings.

Type of soiling	Type of cleaning agent to be used	Recommended cleaning agents (examples)	Cleaning procedure
Detached dirt			Sweeping or vacuum cleaning
Normal soiling such as dust, street dirt	Neutral cleaning agent (pH-value 6 to 8)	Lithofin (diverse) Fila Cleaner	1. Apply cleaning solution on the soiled surfaces 2. Wipe with soft cloth (microfibre)
Cement film, urine scale, calcareous deposits, rust stains, metal abrasion	(Weakly) acidic cleaning agent (pH-value 0 to 5)	Fila Deterdek, Lithofin "KF Zementschleierentferner" (cement film remover), Patina-Fala "Acid-tec Feinsteinzeug Grundreiniger" (basic cleaning agent for porcelain stoneware), Lithofin "KF Sanitärreiniger" (sanitary cleaning agent)	1. Thoroughly prewet covering and joints on cement base 2. Apply cleaning solution and clean with a microfibre mop with short fibres/scrubber 3. Remove the dirty cleaning liquid 4. Rinse the tiles with a lot of water and, if necessary, neutralize them
Greases, oils, waxes, abrasion of shoes, cosmetics	(Strongly) alkaline cleaning agent (pH-value 9 to 14)	Lithofin "OIL-Ex" Lithofin "LÖSEFIX" Fila PS 87	1. Apply cleaning solution and clean with a microfibre mop with short fibres/scrubber (in case of extreme soiling, use a solvent in addition, if necessary) 2. Remove the dirty cleaning liquid 3. Rinse the tiles with a lot of water (Unglazed ceramics without upgrading or impregnation may possibly present stains which can not be completely removed!)
Rubber marks, pencil strokes	Chemical dissolving by means of cleaning agents not possible	Fila PS 87	Only mechanical removal by rubbing or brushing (possibly by using a scouring agent in addition)
Tar, bitumen, paint residues, residues from expansion joints and media with synthetic resin additives	Organic solvents	Naphtha, acetone or so-called caustic pastes, Fila PS 87	
Plastic residues of treated joint mortar		Lithofin "KF Zementschleierentferner" (cement film remover), Patina-Fala "Acid Tec Feinsteinzeug Grundreiniger" (basic cleaning agent for porcelain stoneware)	See instructions for use of the respective manufacturer

b.) Special recommendation: slip-resistant ceramic coverings / Jasba-SECURA

Jasba Mosaik GmbH offers a wide range of slip-resistant glazed series. These products are "tailor-made" for the use in trade, industry, public areas as well as in wet barefoot zones (such as swimming pools, showers, saunas etc.). Jasba stoneware tiles are particularly suitable for these areas of application exposed to extreme stress thanks to their high resistance to abrasion and to chemical products.

Non-slip properties are attained by micro-rough tile surfaces and by relief-type profiles. Therefore, these tiles require a greater cleaning effort than those with smooth, glazed surfaces.

Slip-resistant surfaces are cleaned best by using machines. Brushing machines or high-pressure cleaners are suitable for this. The pointing must be matched to the required cleaning.

Attention: brushes or pads containing abrasive materials as well as metal brushes must not be used, because they reduce the slip resistance!

The cleaning agent, equipment and procedure must be appropriate for the type of soiling and the area of application. Do not use film-forming cleaning agents. Residues of cleaning or disinfecting agents make the floor covering slippery – therefore rinse with a lot of water.

For the continuous regular cleaning and the basic cleaning at certain intervals, we recommend the use of alkaline cleaning agents. In the case of soft water, cleaning with an acidic cleaning agent is recommended from time to time (once per week or once per month, depending on the water used and its hardness). Correspondingly, harder water requires the use of acidic cleaning agents more frequently.

c.) Special recommendation: HT-coated ceramics

HT is a tile coating which is ceramically baked onto the surface. That is why it is absolutely indestructible – a tile life long!

The coating offers three important advantages:

- it has an antibacterial effect
- it eliminates unwelcome odours
- it is extremely easy to clean

These effects are based on the principle of the photocatalysis: the catalyst titanium dioxide baked onto the glaze effects a reaction between light, oxygen and air humidity. In this process, activated oxygen forms, which decomposes bacteria, fungi, algae and moss.

HT-coated tile surfaces are hydrophilic. Instead of being repelled, the water spreads to form a thin film which infiltrates the dirt and thus detaches it from the surface.

In indoor areas, the same substances and aids can be used for the cleaning of HT surfaces as for comparable ceramics without HT. However, the dilution of the cleaning agent can be considerably increased, and in this way, the maintenance costs are noticeably reduced while protecting the environment at the same time.

All substances forming a film must be avoided (so-called care or gloss-improving products) as they impair the effectiveness of HT.

The HT coating is also not destroyed in case of using strongly acidic or strongly alkaline cleaning agents.

Further information about the subject of HT is available at www.jasba.de.

d.) Special recommendation: Surfaces which are not resistant to acids/alkalis

Please ensure that alkaline or acid cleaners are not used on items which are not resistant to acids or alkalis. Otherwise, damage to the surface can not be excluded. Please use standard natural cleaning agents instead.

5.) Contact

In case of further questions, please contact your tiler or send an e-mail to our service department at Oetzingen (info@jasba.de).



Umrechnungstabelle/Table de conversion/ Conversion table

Für den amerikanischen Markt / pour le marché américain / for the American market

Nominal size

1 x 1 cm = 0.39 x 0.39 inch
2 x 2 cm = 0.79 x 0.79 inch
2 x 5 cm = 0.79 x 1.97 inch
5 x 5 cm = 1.97 x 1.97 inch
10 x 10 cm = 3.94 x 3.94 inch
20 x 20 cm = 7.87 x 7.87 inch

Actual production size

12 x 12 x 6,5 mm = 0.47 x 0.47 x 0.25 inch
24 x 24 x 6,5 mm = 0.94 x 0.94 x 0.25 inch
24 x 50 x 6,5 mm = 0.94 x 1.97 x 0.25 inch
50 x 50 x 6,5 mm = 1.97 x 1.97 x 0.25 inch
102 x 102 x 6,5 mm = 4.01 x 4.01 x 0.25 inch
207 x 207 x 6,5 mm = 8.14 x 8.14 x 0.25 inch

1 mm = 0.03937 inch
1 cm = 0.3937 inch
1 m² = 1.1960 sq. yrd. / 10.7639 sq.ft.
1 kg = 2.2046 lb / 35.27 oz



Dieser Katalog wurde auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt. Mit dem Kauf von FSC-Produkten fördern wir verantwortungsvolle

Waldwirtschaft, die nach strengen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien des Forest Stewardship Council® überprüft wird.

Ce catalogue a été imprimé sur papier avec certificat FSC. En achetant des produits FSC, nous soutenons une sylviculture responsable soumise aux contrôles selon les critères rigoureux au niveau social, écologique et économique du Forest Stewardship Council.

This catalogue was printed on paper with FSC certificate. By purchasing FSC products, we support responsible forest management subject to controls according to the stringent social, ecological and economical criteria of the Forest Stewardship Council.



DEUTSCHE FLIESE
Qualität Design Service



DGNB
Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council



**Institut Bauen
und Umwelt e.V.**

Jasba Mosaik GmbH
Ein Unternehmen der · Une entreprise du groupe · A company of
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG
Im Petersborn 2 · D-56244 Ötzingen
Phone +49 (0) 2602-682-0
Fax +49 (0) 2602-682-15 06
E-Mail info@jasba.de
Internet www.jasba.de

Ihr Berater / Votre conseiller / Your agent

Jasba